



- LÄEDT 200 BLOCKS IN 6 SEKUNDEN, 240 BLOCKS IN 7 SEKUNDEN! Das ist sogar schneller bei vielen Parallel-Systemen. Keine extra Hard- oder Software erforderlich. Der RAMLOADER ist in der Lage ketten mit 25facher Geschwindigkeit zu laden.

 EINFACHSTE HANDHABUNG: Per Knopfdruck machen Sie ein komplettes Backup-Tape auf Disk, Tape
- auf Tape, Disk auf Tape, Disk auf Disk. Den Rest erledigt Action Replay vollautomatisch. Sie geben dem Backup

nur einen Namen.
TURBO LOAD: Alle Backups werden mit Warp 25- oder Turbogeschwindigkeit geladen. VÖLLIG UNABHÄNGIG N DER CARTRIDGE! SPRITE KILLER: Werden Sie unbesiegbar. Schaffen Sie Spritekollisionen ab - funktioniert mit vielen

- ogrammen.

 HARDCOPY: Frieren Sie Ihr Spiel ein und drucken den Bildschirm aus, z.B. Graphiken, High Scores usw.

 beitet mit fast allen Druckern zusammen. MPS 801, 803, Star, Epson usw. Ausdruck in doppelter Grösse, mit 16

 aufon, revers möglich. Keine Spezialkennthisse erforderlich.

 PICTURE SAVE: Speichern Sie bebildeige Hires-multicolour-Bildschirme auf Diskette. Per Knopfdruck.
- FORTUNE SAVE: Specinern sie begindege hires-mütociour-bidschirme auf Diskette. Per knopfdrück.

 Kompatibel zu Blazing Paddles, Koala, Artist 64, Image System usw.

 SPRITE MONITOR: Der einzigartige Spritemonitor ermöglicht Ihnen, Programme anzuhalten und alle Sprites anzuzeigen. Sie können alle Sprites anzeigen, die Animation der Sprites verfolgen, Sprites speichern, löschen oder sogar in andere Spiele überträgen.

 TRAINER POKES: Stoppen Sie Ihr Spiel per Knopfdrück und geben Sie die Pokes für extra Leben usw. ein.
- sal für schwierige Spiele.

 MULTISTAGE TRANSFER: Kopiert sogar Nachladeprogramme von Kassette auf Diskette. Mit Fast-Load.
- Für besondere Nachladesysteme ist eine Erweiterungsdiskette erhältlich.

 SUPER PACKER: Extrem leistungsfähiger Programmkompaktor komprimiert Programme und speichert sie als einzelnes File ab. 3 Programme pro Diskettenseite 6 Programme pro Diskette, wenn Sie beide Seiten
- TEXT MODIFY: Verändern Sie Titelbildschirme oder High Scores oder schreiben Sie Ihren eigenen Namen in
- ein Spiel. Dann speichern Sie es ab oder starfen es von neuem.

 Monitor: Aussergewöhnlich leistungsfähiger Maschinensprache-Monitor. Enthält alle Standardbefehle und viele mehr: Assemblieren, Disassemblieren, Hexdump, Verschieben; Vergleichen, Föllen, Suchen, Zahlenkonvertierung, Bankswitching, Relocieren, Laden/Speichern usw. Benutzt keinen Speicher. Deshalb Anhalten und Verändern von laufenden Programmen per Knopfdruck möglich. Drucker werden unterstützt.

 DISKDRIVE MONITOR: Ein spezieller Monitor für den Speicher des Floppylaufwerks mit allen notwendigen
- Befehlen. Unentbehrlich für Freaks.

 FILE COPY: Kopiert Standard- und Warpfiles mit bis zu 249 Blocks. Formatwandlung von Standard- nach Warpformat und umgekehrt möglich.

ACTION REPLAY ERWEITERUNGSDISKETTE

Die grösste und beste Sammlung von Parametern und Filecopyprogramme für die Übertragung von speziellen Kassettennachladesystemen auf Diskette. Enthält Parameter für insgesamt 70 Programme und beinhaltet damit alle wichtigen Titel. Trainer Pokes für

unendliche Spielzeit, Leben usw.

DIASHOW für Bilder, die mit einem der gängigen Zeichenprogramme erstellt wurden oder für Bilder, die mit Action Replay gespeichert wurden.

DM 19,- zuzügl. DM 6,- Versandkosten

- DISK COPY: Kopiert eine ungeschützte Diskette in weniger als 2 Minuten.
- FAST FORMAT: Schnellformatierung unter 26 Sekunden.

 BASIC TOOLKIT: Eine Reihe nützlicher neßer Basic-Befehle: automatische Zeilennummerierung,
 DELETE, MERGE, APPEND, OLD, LINE-SAVE usw. PRINTERLISTER I listet ein Programm oder die Directory
 direkt von Diskette auf Drucker oder Bildschirni. Programme im Rechner bieiben erhalten.

 FUNKTIONSTASTENBELEGUNG: Auf Tastendruck alle wichtigen Befehl wie LOAD, SAVE, DIR.
 Läden aus der Directory. Keine Fillenamer/Angabe nötig.

 TAPE TURBO: Spezielles Turbo für ihre eigenem Programme. Der Bildschirm bleibt beim Laden an.

- ERWEITERTER MONITOR: Action Replay VI 'Professional' hat elinen besonders leistungsfähligen
 Maschinen-Sprache-Monitor. Da sowohl ROM als auch RAM zur Verfügung stehen, kann ein beliebiges.
 Programm eingefroren und dann der GESAMTE Computerspeicher einschliesslich Bildschirmspeicher, Zero Page

und Stack untersucht werden.

Enthält alle Optionen wie Disassemblieren, Vergleichen, Füllen, Verschieben, Suchen, Relocieren usw. Per Tastendruck Können Sie den Monitor verlassen, zum eingefrorenen Programm zurückkehren und dort weitermachen, wo Sie es eingefroren haben. Ein unentbehrliches Hillsmittel auch beim Debuggen seibstgeschriebener Programme.

INTELLIGENTE HARDWARE: Durch den LSI Custom Chip kann die Professional Cartridge auch

- Schutzmethoden verarbeiten, bei denen herkömmliche Freezer versagen.

 CENTRONICS DRUCKER INTERFACE: Mit Mk VI Professional können Sie einen Centronics-Drucke
- Userport betreiber in verschiedenen Schriftarten.

 POKEFINDED: Der Pokefinder ist ein Hilfsmittel, mit dem Sie in Ihren Spielen die Pokes für unendliche Leben ermitteln können. Dies war bisher ein schwieriges Unterfangen, das insbesondere Spezialkenntnisse in Maschinensprache erforderte.
- TEXTEDITOR: Mit dem Texteditor können Sie einen eingefrorenen Textbildschirm editieren. Verändern
- Rahmen-, Hintergrund- und Textfarbe.

 NEUE MONITORKOMMANDOS: Mit Freeze- oder Breakpoints haben Sie im Unterschied zum
- ezerknopf die Möglichkeit, Programme an genau spezilizierten Adressen einzufrieren.

 UPDATE SERVICE: Nach Einsendung Ihrer alten Mk V Professional (nur Originalmodull), bringen wir es auf den neuesten Stand von Mk VI. Kosten DM 25.- + Versand.

ICHTIG! Alle Optionen sind in ACTION REPLAY MK VI eingebaut und auf Tastendruck verfügbar. Optionen arbeiten mit DISK und KASSETTE zusammen (ausser multistage transfer & disk flie utility).

UTILITYDISK ZU ACTION DISPLAY MK VI

Eine Palette von Utilities zur Verarbeitung von Hires-Bildern, die Sie entweder selbst erstellt oder mit dem Action Replay Grabber eingefroren haben.

DIASHOW: Betrachten Sie Inre Lieblingsbilder wie in einer Diashow. Mit Tastatur oder Joystick wechseln Sie von einem Bild zum anderen. Sehr einfache Bedienung.

BLOW UP: Ein einzigartiges Hilfsmittel. Blasen Sie einen beliebigen Toil Ihres Bildes zur vollen Bildschirmgrösse auf. Füllt sogar den Bildschirmrand aus.

SPRITE EDITOR: Programm zum Erstellen und Editieren von Sprites. Volle Farbdarstellung. Spriteaningsten Liefale Ergänzung zum Spritemonitor von Action Replay.

Spriteanimationen, Ideale Ergânzung zum Spritemonitor von Action Replay.

MESSAGE MAKER: Nehmen Sie Ihr Lieblingsbild und verwandeln Sie es in eine mit Musik untermalte, scrollende Bildschirmnachricht. Mit Texteditor - einfache Handhabung. Musik wählbar. Die Nachrichten sind selbständige Programme.

DM 29,- zuzügl. DM 6,- Versandkosten

ALLE BESTELLUNGEN NORMALWEISE IN 48 STUNDEN LIEFERBAR

Distributor fuer Deutschland:



orgstr. 34, 46446 Emmerich, Tel.: 02822/68545 u. 48546, Telefax: 02822/68547

Auslandsbestellungen nur gegen Vorauskass Versandkosten bei Vorkasse DM 6,00, bei Nachnahme DM 10,00. Unab Unabhängig von der bestellten Stückzahl

fuer Berlin: MUEKRA DATENTECHNIK, Schoenebergerstr. 5, 12103 Berlin, Tel.: 030/7529150-60

HD COMPUTER, Pankstr. 42, 13357 Berlin, Tel.: 030/4627525

tuer die Schweiz: SWISOFT AG, Obergasse 23, CH-2502 Biel, Tel;032/231833

fuer Holland: COURBOIS SOFTWARE, Fazantiaan 61 - 63, 6641 XW Beuningen, Tel; 08897/72546, Telefax; 08897/71837.





Arnd Wängler stv. Chefredakteur

Totgesagte ...

Seit genau 10 Jahren gibt es die 64'er, den Computer, um den sich hier alles dreht, rund zwei Jahre länger. Sowohl Computer, als auch Magazin wurden schon so oft totgesagt, daß man's nicht mehr zählen kann. Es ist ja auch eine Frechheit von beiden, sich

dem allgemeinen Trend in der Computerbranche partout nicht anpassen zu wollen: Kaum hat man einen Computer gekauft, ist er eigentlich schon veraltet und nur noch die Hälfte wert. Magazine erscheinen und verschwinden wie Sternschnuppen. Natürlich hat auch der C 64 Federn lassen müssen, aber er steht bis heute in den Geschäften und wird verkauft. Er soll zwar angeblich nicht mehr gebaut werden, aber das hat man vom C 128 auch gesagt. Erklären kann man das lange Leben des C 64 natürlich nur schwer. Es gab bessere Computer und schnellere, komfortablere und billigere keiner hat es geschafft, dem C 64 den Rang abzulaufen. Würde es sich bei dem kleinen Computer nicht um eine Maschine handeln, könnte man fast meinen, so etwas wie "Liebe" stecke dahinter.

Hannes und Karl Sommer (Cosmos Designs) "Noch mal 10 Jahre schafft der Amiga nicht mitzuhalten!

Alles Gute!"





Manfred Trenz (Rainbow Arts)

"In einer Zeit wo jedes halbe Jahr neue Hardware her muß, sind die zehn Jahre für Magazin und Computer eine

erstaunliche Leistung. Ich möchte diese Zeit nicht missen und gratuliere zum Jubiläum!"



Peter Kornmann (Goodsoft)

"Zehn Jahre 64'er – das heißt 120 Ausgaben randvoll mit Informationen, Tips und Tricks, vielen Kursen, Neuvor-


schlägen und brauchbaren Ratschlägen.
Das heißt aber auch, 120 Ausgaben Computergeschichte, Dokumentation und gute Redaktion! Liebes 64'er-Magazin: Herzlichen Glückwunsch zum 10jährigen Bestehen!

Hubert Mugrauer (Scanntronic)

"Scanntronic ist heute schon fast so alt wie das 64'er-Magazin. Ein großer Kundenstamm setzt den C 64 zunehmend in Verbindung mit Videoanlagen zur Nachbearbeitung ein und deshalb werden wir unseren



Entwicklungsschwerpunkt in nächster Zeit auf diesen Anwendungsbereich legen. Wir gratulieren dem 64'er-Magzin und bedanken uns gleichzeitig bei allen Scanntronic-Kunden für die vielen Jahre der Treue.



Kai-Uwe Dittrich (Data House)

"Auch im zehnten Jahr des 64'er, bleibt der C 64 die Nummer 1 in unserem Hause!"

Eure 64'er-Redaktion

INHALT4/94

44

46



Wir feiern Geburtstag. Seit 10 vollen Jahren oder genau 120 Ausgaben gibt es uns. Lesen Sie den großen Sonderteil.

eos Dat	ei	Seite	Edit	+ =	§ Na	me.: (Imas	Tips	5	U
Druckerze	eller		eltent	ome.	Saun	falten			-	
200	2							3000		Я
92	3		RG.	24.	EGR					B
3	di	0 0	18	mar	dain	ade	27	Racke	272	ß.
								ndan		В
					1150			nsch		В
								E MAG		В
B	G.	100	100	TO THE PARTY OF		2	a.A.De	W		
15.0	T				Sec.					B
173		-	-	200	10000	-				K
r Breite			9		2000	19	24		900	8

Programm des Monats: Wer glaubt, der "VIS-Ass" sei der beste C-64-Assembler, hat unseren "Ass-Blaster++" noch nicht in Aktion gesehen...

Aktuell	
Neue Produkte	5
Abmahner: Neues aus Wolfshausen	6
Hobbytronic '94	7
C 65: im Kreuzverhör	8
Jubiläum - 10 Jahre 64'er	
Lesergeschichten: Ihre Story	9
Großes Jubiläums-Preisrätsel	10
Zum Jubiläum: Unsere Erfolgsstory	12
Die besten 100 Tips und Tricks	18
Softwareperlen-Taucher:	
Top-Listings der letzten zehn Jahre	29
Software	
C-64-Btx-Manager V1.6	35
Benutzeroberfläche: RH-DOS 1.3	36
Aufkleber drucken unter Geos: Etikett V2.6	37
Kurs	

Spieleprogrammierung: Der Game **Programming Gide** GeoCom, Folge 3: Das eigene Programm Programme Programm des Monats: Super-Assembler: AssBlaster++

Zwei Formate: Friedliche Koexistenz T 50 mit CBMTODOS 2-KByter: Zeichensatz-Konverter CBMFONT->PFOX.ZX T 54 5-KByter: GRFX-Jump 56 C-128-Listing: Minensuche Amica-Paint kompakt: Elf Dateien

Tips & Tricks

auf einen Streich

Basic-Corner: Vergessen Sie Algebra! 60 Assembler-Corner: Parallax-Programmierung

Hardware Color-Power: 24-Nadel-Farbdrucker 38 im Vergleichstest 67 Reparaturecke Bauanleitung: 68 Modul-Port-Umschalter Spiele Spiele & Szene aktuell 72 Test: Himmelfahrtskommando -73 **Born in Space** 76 Longplay: Rick Dangerous Rubriken 3 Seite 3 28 Inserentenverzeichnis 40 **Impressum**



Matrixdrucker werden immer preiswerter. Drei 24-Nadler der Spitzenklasse sind bezahlbar geworden.

Seite 29

Seite 18

Seite 38





CP/M-Software für den C128

Das dritte Betriebssystem des C128 scheint in den dritten Frühling gekommen: Vier Spitzenprogramme zu CP/M 3.0 stehen seit kurzem wieder zur Verfügung. Sie decken komfortabel die wichtigsten Anwendungen ab: Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Datenbanken und Programmierung:

WordStar 3.0: Der Bestseller unter den Textverarbeitungsprogrammen bietet bildschirmorientierte Formatierung, deutschen Zeichensatz und integrierte Hilfstexte. Per Mail-Merge-Funktion lassen sich Serienbriefe absetzen und Adreßaufkleber drucken.

Multiplan 1.06: ... ist ein benutzerfreundliches und leistungsfähiges Tabellenkalkulationsprogramm, das man für umfassende Analyse- bzw. Planungsberechnungen einsetzen kann (z.B. Budget, Produktkalkulationen, Personalkostenberechnungen usw.).

Spezielle Formatierungs-, Textaufbereitungs- und Druckanweisungen ermöglichen optimal gestaltete Präsentationsunterlagen.

dBASE II 2.41: ... repräsentiert ein relationales Datenbank-System der Spitzenklasse, dessen Grundkonzeption nahezu unverändert in die PC/AT-Version übernommen wurde.

Durch die integrierte Programmiersprache lassen sich individuelle Anwendungen wie z.B. Adressen- oder Lagerverwaltung, Fakturierung usw. problemlos und rasch entwerfen. Neben einem umfangreichen Befehlssatz bringt dBASE II auch komfortable Hilfstexte in Deutsch.

Microsoft Basic: Dieses Programmentwicklungssystem besteht aus Interpreter und Compiler, Makro-Assembler M80 und Linker 80, dem Cross-Referenz-Programm CREF80 sowie dem Bibliotheken-Verwalter LIB.

Nach den Richtlinien des ANSI-Standard ermöglicht MBasic die strukturierte Programmierung professioneller Anwendungen. (bl)

Unternehmensberatung Wiedmann, Korbinianplatz 2, 85737 Ismaning, Jedes der genannter Softwarepakete kostet 149,50 Mark (auf KAYPRO-IV/ Diskette inkl. deutschem Benutzerhandbuch)

Die Supermaus von CMD

Erste Details erfuhren wir über die neue C-64-"Supermaus" von CMD. Es wird sich um eine Dreitastenmaus handeln, die zusätzlich zu den beiden vor allem bei Geos sehr nützlichen Funktionen "Einfachklick" und "Doppelklick" auch eine Echtzeituhr enthält.

Die Maus soll bereits Anfang April verfügbar sein und unter 100 Mark kosten. Natürlich gibt's dann auch einen Testbericht in der 64'er.

Ergänzung zum "BigBlueReader"-Test (64'er 3/94): Die deut-

sche Version des Programms gibt's selbstverständlich auch bei CMD-Direkt. (ma)

CMD Direkt, Postfach 58, A-6410 Telfs

Mouse-Pad als Chamäleon

Farbe in den grauen Computer-Alltag bringt "Rainbow Pad", die neuartige Maus-Arbeitsfläche von CNS. Durch eine Schicht aus Flüssigkeitskristallen, die auf Temperaturabweichungen reagiert, wechselt das Mouse-Pad die Farbe – je nach Wärme (wenn man z.B. die



"Rainbow Pad": reagiert auf Temperaturschwankungen

Hand drauflegt, einen eisgekühlten Drink draufstellt oder die Zimmertemperatur runterschraubt).

Neben diesem verspielten Nebeneffekt besitzt das Mouse-Pad eine äußerst nützliche Eigenschaft: bedingt durch die glatte Oberfläche setzt sich kein Staub mehr in irgendwelchen Ritzen oder Unebenheiten fest – Abwischen mit feuchtem Tuch genügt. Auch bei häufigem Gebrauch bleiben Mausunterseite und Track-Ball weitgehend sauber und müssen sehr viel seltener gereinigt werden. (bl)

Rainbow Pad, CNS Computersysteme GmbH, 32 Mark

Hairstyling per Computer

Das ist die absolute Weltsensation! Der Computer hält nun auch Einzug in Bereiche, die bisher ausschließlich dem Menschen vorbehalten waren. Zur CeBIT '94 in Hannover wird die erste computer-



Das Floreal-Hairstyling-System im Einsatz beim Coiffeur

gesteuerte Haarschneidemaschine der Welt dem Publikum vorgestellt. Wir konnten schon einen Blick auf die neue revolutionierende Technik werfen. Möglich wurde diese Entwicklung durch konsequenten Einsatz der Mikrotechnik. Das Problem liegt nämlich in den unterschiedlichen Kopfformen. Ein fein-

fühliges kombiniertes Laser- und Ultraschallsystem tastet zunächst den gesamten Kopf ab. Das Meßsystem ist so genau, daß sich einzelne Haare damit erfassen lassen. Nach sorgfältiger Vermessung des Kopfes, die ca. drei Minuten dauert, erscheint das Ergebnis auf dem Monitor. Ein unter Windows 3.1 laufendes CAHD-Programm (Computer Aided Hair Dressing) erlaubt nun dem Hairstylisten, die Frisur nach den Wünschen des Kunden zu gestalten. Auf dem Screen wird die Wunschfrisur nun

mit der Maus Schritt für Schritt kreiert oder aus einer Palette ausgesucht Ist der Kunde mit der Frisur einverstanden, startet man den automatischen Schnittvorgang. Mikroaktuatoren steuern die Stellung der Scheren. Die Maschine registriert dabei über Laser-Sensoren Position, Stellung und Dichte des einzelnen Haares. Die Haarlänge läßt sich so bis auf 1/100 Millimeter genau bestimmen. Ein starkes elek-

trisches Feld sorgt für eine leichte Aufrichtung der Haare. Die Aktuatoren, verantwortlich für Genauigkeit, sind nämlich anfällig gegen Staub. Deshalb muß ein Hochleistungslüfter für Staubfreiheit innerhalb des wie ein Trockenhaube geformten Gehäuses sorgen. (jh)

Hairstyling Corporation Floreal, Texas, Komplettsystem ca. 15 000 Mark.

Parsec-Produkte in Deutschland

In Kürze wird eine weitere amerikanische FirmaC-64- und C-128-

Software auch in Deutschland anbieten. Ob auch deutsche Versionen dabei sind, stand bei Redaktionsschluß noch nicht fest; ebenso können wir noch keine Preise nennen. Die Software-Produkte sind:

– Bellterm 64 (DFÜ-

Programm),

- Bellterm 64-Quellcode (besonders interessant für Pro-

grammierer), Ci

(128er-DFÜ-Programm),

– Geos-FontPaint,

 GeoPager 64 und GeoPager 128 (drucken GeoPaint-Dokumente mehrfach).

 StereoSIDPlayer (spielt SID-Sound, auch mit zweitem Musikchip bzw. SID Symphony Cartridge von CMD).

GeosGamesCollection (als Freedomware-Collection bereits in der 64'er getestet).

Performance Peripherals Europe, M. Renz, Holzweg 12, 53332 Bornheim

CLI-Version für Geos

Die neue Version 3.0 des "Command Line Interpreters" (CLI) von Jürgen Eckel scheint in Kürze fertig zu sein. Eine Vorversion wurde bereits auf der Hobbytronic am Stand des Geos-User-Club (GUC) kurz vorgestellt. Erstmals wird z.B. die Einbindung externer Programme möglich sein (eine entsprechende Sprungtabelle soll veröffentlicht werden). Wir hoffen, das Programm noch testen zu können, bevor die bereits länger angekündigte deutsche Version des "Konkurrenten" GeoShell auf den Markt kommt.

Noch mehr Ähnlichkeit mit der PC-Oberfläche Windows bekommt Geos durch die neuen Bildschirmschoner – RAM-Process-Anwendungen, die der GUC als "Bildschirmschoner Spezial" für 20 Mark anbietet. Zwar läßt sich über Sinn und Unsinn solcher Schoner streiten, doch unterhaltsam ist es allemal, wenn Maler Klecksel den Pinsel schwingt und den Bildschirm anstreicht. (ma)

Geos-User-Club, J. Heinisch, Xantener Str. 40, 46286 Dorsten

Ferien im Computercamp

Auch dieses Jahr bietet "Computer World", Freiburg/Breisgau, Kindern und Jugendlichen jede Menge Computerkurse während der Schulferien an.

Sieben Übernachtungen in Mehrbettzimmern, Vollpension, Unterrichtsgebühren und Kursmaterial kosten 830 Mark. Geschultes Lehrpersonal unterrichtet auf IBM-kompatiblen PC/ATs, Amiga, Atari, C 64 und C 128 (Kursthemen: Ba-



Spielend programmieren lernen im Computer-Camp

sic, Turbo-Pacal, MS-DOS, GFA-Basic, C und Assembler).

Ein umfangreiches Freizeitprogramm (Mountain Biking, Schwarzwald-Rundflug, Sommer-Rodelbahn, Tennis, Volley- und Basketball, American Sports, Besuch des Europa-Parks usw.) rundet das Ferien-Camp ab. (bl)

Infos bei: Computer World, EDV-Ausbildung & Computerferien GmbH, 79110 Freiburg, Lexerstr. 6, Tel. 0761/89 28 69

Neues aus Wolfshausen

Wer schon immer wissen wollte, wo die geheimnisvolle Sonja Stein haust, darf sich freuen: wir haben uns auf den Weg nach Gladbeck gemacht, um ein wenig Licht ins Dunkel der Abmahnermachenschaften zu bringen.

von Jörg Willems und Peter Klein

uch in den letzten Wochen gaben die Abmahner keine Ruhe. Für uns war das Grund genug, der fast schon legendären Sonja Stein in der Tunnelstraße zu Gladbeck einen überraschenden Besuch abzustatten.

Die ominöse Straße war auf dem Stadtplan schnell gefunden. Wie zu erwarten, ist die Hausnummer 101 kein freistehendes Einfamilienhaus, sondern ein kleiner Wohnblock mit mehreren Mietparteien. Der Name "Sonja Stein" war auf ein Etikett gekritzelt und neben den offiziellen Na-men "Ursula B." auf denselben Briefkasten geklebt.

Das war natürlich eine Überraschung. Sollte eine reale Person etwa in die Sache verwickelt sein?

Eine etwa 30jährige Frau öffnete uns kurz darauf die Tür. Wir fragten sie, ob wir mit ihrer Bekannten Sonja Stein sprechen könnten.

machte aber auch keinerlei Anstalten, den angeblich fremden Namen zu entfernen.

Nach ein paar weiteren Wortwechseln, tauchten aus der Woh-



Am Briefkasten von Ursula B. war das Namensschild von Sonja Stein über andere Etiketten geklebt

Die berühmtberüchtigte Tunnelstr. 101 in Gladbeck: ein älterer Mehrfamilien-Wohnblock

nung unvermittelt zwei ca. 25jährige Männer auf, die uns barsch fragten, was wir mit unserer "Fotoschießerei" bezweckten und was wir hier überhaupt verloren hätten. Auf die Frage, wo wir Sonja Stein treffen könnten, reagierten sie aggressiv:

Aggressive Reaktion

Falls Namen, Bilder oder Informationen in einer Zeitschrift auftauchen würden, könnten wir uns auf einiges gefaßt machen. Hier war also nicht mehr allzuviel in Erfahrung zu bringen. Unsere Rezustellen, wenn die Adresse auf dem Brief mit dem Namen auf dem Briefkasten übereinstimme und vom Postzusteller kein Rückbeziehungsweise Nachsendungsantrag vorläge. Ohnehin in Gladbeck, erkundig-

iedem Fall in die Tunnelstraße 101

ten wir uns an der örtlichen "Anna-Frank-Schule", ob eine Sonja Stein gemeldet sei. Die Antwort können Sie sich bereits denken. Es gibt und gab dort noch nie eine Schülerin mit diesem Namen.

Auf dem Einwohnermeldeamt schlugen die zuständigen Sachbearbeiter die Hände über dem Kopf zusammen. In den letzten Wochen und Monaten seien sie mit Anfragen nach Sonja Stein, Tanja Nolte-Berndel und Co. geradezu überschüttet worden. Natürlich war keiner der uns bekannten Namen jemals in Gladbeck offiziell gemeldet. Wir werden sehen, wie die Sache weitergeht ...

Was ist bisher passiert?

Mitte 1993 tauchten die ersten Fangbriefe auf. Der Inhalt war immer der gleiche: Eine Sonja Stein, Tanja Nolte-Berndel oder Silke Kempen fragten im schönsten Umgangsdeutsch, gespickt mit Rechtschreibfehlern, ob der Adressat Software mit ihr tauschen würde. Fiel der – oder diejeni-ge – auf den Brief herein, dauerte es selten länger als zwei Monate, bis eine eingeschriebene Abmahnung von einer Anwaltskanzlei im Briefkasten lag. Uns liegen ausschließlich Fälle vor, in die die Kanzlei von Günther Freiherr von Gravenreuth und die Software-Firma United Software verwickelt sind. Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den Fang-briefen bzw. Fangbriefschreibern und dem Rechtsanwalt bzw. der Soft-warefirma besteht dennoch nicht. Die Kosten der Abmahnung waren stets die gleichen: ca. 1100 Mark sollte der 'erwischte" Raubkopierer Rechtsanwalt auf den Tisch blättern. Viele unserer Leser zahlten diesen Betrag, um einem drohenden Zivilprozeß aus dem Weg zu gehen. Andere ließen es auf eine Klage mit ungewissem Ausgang ankommen. Ergebnisse liegen uns zur Zeit noch


Frau B., um das eventuelle Mißverständnis aufklären zu lassen.

Spieleverleih

Wir klingelten also an der Tür von

Vielen Software-Firmen waren sie ein Dorn im Auge: die Rede ist von professionellen Spieleverleihern, die ähnlich den Video- oder CD-Shops Spiele zu Tagessätzen von vier bis acht Mark verleihen. Nachdem nun das neue Urheber-Recht den Betreibern solcher Verleihshops die Geschäftsgrundlage entzogen hat, gibt es eine neue Möglichkeit: Spielvereine. Gegen eine geringe monatliche Mitgliedsgebühr kann sich der Spieler die Games seiner Wahl ausleihen und in aller Ruhe testspielen. Alle Spiele sind Vereinseigentum, damit ist auch ein Verleih an Mitglieder legal.

In dieser Wohnsiedlung treibt Sonja Stein alias Tania Nolte-Berndel alias Stefanie Meyer ihr Unwesen



Sie gab daraufhin vor, überhaupt keine Sonja Stein zu kennen. Zu dem Namen auf Ihrem Briefkasten sagte Sie wörtlich: "Das Schild kenne ich gar nicht!" - cherchen beim Postamt in Gladbeck ergaben, daß kein Nachsendeantrag für S. Stein existiert. Laut Schalterbeamten müsse die Bundespost die ankommende Post in






ir waren auf der Hobbytronik '94 und haben uns speziell für den 64er-User umgeschaut. Außer einigen Restangeboten wie Monitoren, Netzteilen und ein paar uralten Büchern ist uns nichts aufgefallen - wären da nicht die Stände von "discount 2000" und vom "Geos User Club"

Die große Sensation gleich zuerst! Vielleicht von den meisten Besuchern unbemerkt, bot die Firma "discount 2000" (Roßmöller) einige C 65 an. Der Preis jedoch war eindeutig überhöht - 898 Mark für ein Gerät, das in den USA für nicht einmal 200 Dollar zu haben war. Auch die Flash 8 wurde nach langem Hin und Her nun als Verkaufsversion vorgestellt. Diese 8-MHz-Karte arbeitet nur mit dem C 64 und ist zur Zeit noch nicht

Geos-kompatibel. Die Verkaufsversion soll ab März bei "discount 2000" erhältlich sein und kostet mit 256 KByte Speicher 349 Mark und mit 1 MByte 398 Mark.

Der einzige Stand, an dem wir C 64 und C 128 in Aktion sehen konnten, war der Stand des Geos-User-Clubs, dem auch EHS (Jörg Sproß mit Elektronik-Verkauf) und PP Europe (Michael Renz mit seiner Produktpalette) vertreten

waren. Der stets dicht umlagerte Anziehungspunkt (selbst die Aussteller hatten Mühe durchzukommen) präsentierte dann auch einige Neuigkeiten für den C64/C128, meist für die Nutzung mit Geos. Michael Renz stellte u. a. KeyDos vor, ein Eprom mit verschiedenen Utilities, das in den freien Steckplatz des C 128 gesteckt wird. Key-Dos arbeitet ohne Probleme mit JiffyDos zusammen. Das Utility-ROM wird schon länger in den USA verkauft und soll nun bald auch hier verfügbar sein. Der Geos-User-Club bot seine bekann-



Wie jedes Jahr gab's auch diesmal wieder die Hobby-Computer- und Elektronikmesse in Dortmund. Was hat sie gebracht für den C 64 und seine eiserne Fangemeinde?

te Produktpalette. Jürgen Heinisch, einer der beiden GUC-Chefs, wies besonders auf zwei neue Hardwarezusätze hin, die bald erhält-

MANCE RALS

Am Stand von "Performance Peripherals Europe" wurde KeyDos vorgestellt



Auch die 4-MHz-Karte ist noch nicht ganz serienreif

lich sein werden: Zunächst gibt's für den C 64 gedacht ist und des-Karte, z.Zt. noch ein Testmodell,

da eine 4-MHz-Karte, die vor allem sen Arbeitsgeschwindigkeit unter Basic und Geos vervierfacht. Diese wird statt der CPU eingesteckt. Es



Über die Preisgestaltung läßt sich streiten - ein 8-Bit-Vorseriengerät für 900 Mark

steht noch nicht fest, ob die Platine einbaufähig oder als externes Modul mit Flachbandkabelanschluß geliefert wird.

Wer seine PC-Tastatur auch an den C64/ C128 (unter Geos) anschließen möchte, hat keine Probleme mehr. In ca. zwei Monaten wird "Geokeys" erhältlich sein. Geokeys ist ein kleines Modul, das in den Userport gesteckt wird. Daran können eine PC-Tastatur und per Centronics-Schnittstelle ein Drucker angeschlossen werden. Geokevs ist ausschließlich für den Geos-Betrieb geeignet und wird in drei verschiedenen Ausbaustufen hergestellt werden.

Die Grundversion für den C 64 kostet ca. 50 bis 100 Mark, die zweite Version ist für C 64 und C 128 gedacht und die dritte wird zusätzlich mit einer RS-232-Schnittstelle für ein Modem ausgerüstet. Außerdem wird eine Diskette mit Einstell-, Test- und Bootprogramm

mitgeliefert.

Bei diesen Aussichten - 4-MHz-Karte und PC-Tastaturanschluß könnte der C 64 doch noch zur PC-Alternative avancieren, zumindest unter Geos und mit der schon bekannten Zusatzhardware wie CMD-Festplatten und RAM-Erweiterungen.

Viele Besucher erkundigten sich am GUC-Stand nach be-

kannten und neuen Pro-Viele griffen dukten. auch gleich bei der angebotenen Soft- und Hardware zu, nachdem sie in den Vorführungen sahen, was sie in den 64'er-Testberichten schon gelesen hatten. In Kürze wird übrigens sogar ein spezieller "Geos"-Laden eröffnet.

Wir meinen deshalb, daß der C64 nicht so schnell sterben wird. Sehr positiv fiel vor allem das Bemühen der einzelnen Aussteller auf, im Interesse der C-64-Besitzer zu-

sammenzuarbeiten und diesen Computer weiter am Leben zu erhalten, auch wenn er von Commodore nicht mehr hergestellt wird.

(ma)

Flash 8: discount 2000, Posfach 1107, 53333 Meckenheim

KeyDos: Performance Peripherals Europe, M. Renz, Holzweg 12, 53332 Bornheim

Geokeys, 4-MHz-Karte: Geos-User-Club, J. Heinisch, Xantener Str. 40, 46286 Doysten

RAMLink 1 MB mit Echtzeituhr RAMLink 4 MB mit Echtzeituhr RAMLink Puffer-Batterie 785,-70,-35,-**HD-Serie Festplatte** HD-40, mit 52 MB SCSI-Festplatte DM 750, HD-40, mit 85 MB SCSI-Festplatte DM 950, HD-100, 170 MB SCSI-Festplatte .. DM 1150, HD-200, 245 MB SCSI-Festplatte .. DM 1399, FD-Serie 3.5-Zoll-Diskettenlaufwerke FD-2000 mit Echtzeituhr DM 450,FD-4000 mit Echtzeituhr DM 575,10er-Packung, HD-Disk, (1,6 MB) DM 35,10er-Packung, ED-Disk, (3,2 MB) DM 85,SwiftLink-232 & SID 0 85,-

SwiftLinkredul DM SwiftLinkkabel (DB9 - DB25) DM iftLinkkabel (DB9 - DB25) JiffyDOS* (Bitte Pinzahl angeben C64) C64-System (24 oder 28 Pin Kernal)DM SX-64-System DM 75. 75, 99, 99, DM DM

Software Produkte BigBlueReader (C= zu MSDOS) ... CMD Utilities 75, 75, 50, 22, Compression Kit von Madman. DM Dialogue 128 geoMakeBoot DM gateWay/64 oder gateWay/128 geoProgrammer (ML für GEOS) ... GEOBasicDM 60, DM 45, DM 45, GEOS CompanionGEOS Power Pak I oder Pak II ... DM 45,

Es ist wichtig, Ihre Computer- und Laufwerksmodellnummer bei der Bestellung anzugeben. C84-Bestizermüssen die Seriennummer auch angeben. Ein JiffyDOS-System beinhaltet die ICs für einen Computer und ein Diskettenlaufwerk. Schreiben Sie uns für eine komplete

Liste neuer Produkte BIG BLUE READER

Ein leistungsstarkes CBM zu MS-DOS Konvertierungsprogramm. Schreibt/ liest in CBM- u. MSDOS-Formaten auf 1571, 1581 u. CMD-FD Laufwerke.

geoShell @

Hervorragendes CLI für GEOS, das mehr als 50 eingebaute Befehle, Online-Hilfe, programmierbare F-Tasten u. Scriptsprache anbietet. Laufwerke A bis D, CMD Partitionen u. Unterverzeichnisse u.v.m. werden unterstützt. Läuft mit allen GEOS-Versionen, deskTop, DualTop, TopDesk u. gateWay. DM 60,00



CMD-GEOS-Maus

Kein 1351-Klon! Es handelt sich hier um eine proportionale Maus, die viel mehr kann! Die Doppel-Klickfunktion ist selbstverständlich dabei, und Echtzeituhr eine

automatisches Setzen der GEOS-UHR ist eingebaut.Unsere Drein-Maus ist voll kompatibel mit der 1351 und daher auch für andere Programme geeignet. Akkugepuffert wird sie mit einer Utilities-Diskette und Anleitung geliefert. Sie ist zweifellos die Maus der Gegenwart und Zukunft.DM 99,00

CMD Direkt Sales Postfach 58 A-6410 Telfs, Austria Tel.: 0043-5262-66080 FAX: 0043-5262-64040

Preise enthalten Fracht, Zoll und Steuer. Lieferung ca. 3 bis 4 Wochen. Preise können ohne Vorankündigung geändert werden. Bei Vorkasse keine Versandkosten.

NN + 7,50 DM

CMD-Produkte erhältlich auch durch Plus Electronic GmbH
Postfach 100 263, D-30918 Seelze Tel: 05137-50477

Am 22. Februar stellte sich der "Chef" der C-65-Entwicklung, Commodore-Mitarbeiter Fred Bowen, in einer Livekonferenz im kommerziellen Informationsdienst GEnie den Fragen der C-65-Fans.

von Matthias Matting

ast wie durch ein Wunder gelangte sie doch noch in die heiligen Hallen der 64er-Redaktion: Die Demodiskette zum C 65. Sie zeigt vor allem die neuen Grafikfähigkeiten des 8-Biters recht beeindruckend, auch wenn es sich größtenteils *nur* um ein Basic-Programm handelt.

Zunächst lädt das Programm einige Bilder, dabei hängt es vom vorhandenen RAM ab, ob auch eine aus zwölf Bildern bestehende Show von IFF-Grafiken gezeigt wird. Wir mußten das Basic-Programm auf unserem Standard-C-65 jedoch erst überlisten, bis es uns auch die farbenreichen Grafi-











News vom C 65

im Kreuzverhör

C-65-Entwickler im Interview

Nachfolgend die interessantesten Fragen und Antworten aus der GEnie-Livekonferenz mit dem Commodore-Ingenieur Fred Bowen (maßgeblich an der C-65-Entwicklung beteiligt) am 22, 2, 22.00 Uhr EST (23.02., 4.00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit).

Welche ROM-Version ist die "aktuellste"?

Die letzte Version ist nur in meinem eigenen C 65 installiert, Versionsnummer ca. 911204 (Anm. d. Red.: letzte bekanntgewordene Version war 910429).

Wird Commodore die inzwischen wieder aufgetauchten Demoprogramme und Dokumentationen für die Allgemeinheit freigeben?

Ich habe schon versucht, die Erlaubnis zu erhalten, einige Software zu verteilen, aber ohne Erfolg. Das Problem besteht darin, daß die Software nie von unseren Rechtsspezialisten angeschaut oder getestet wurde, deshalb ist auch für die Zukunft keine Freigabe zu erwarten.

Eine Menge C-65-User werden darüber nicht gerade glücklich sein ...

Ich bin ja noch am arbeiten, doch die Chefetagen haben natürlich im Moment andere Probleme.

Sind noch irgendwelche Ersatzteile vorhanden?

Selbst für den C 64 oder C 128 haben wir meines Wissens keinerlei Teile mehr auf Lager (in USA, Anm. d. Red.).

Gibt's im C 65 noch irgendwelche bedeutenden Chip-Designfehler?

Ja, hätte es die nicht gegeben, wäre das gute Stück ein Jahr eher er-

Insbesondere: gibt es noch irgendwelche sehr gravierende Fehler, die die Produktion gestoppt hätten, z.B., daß die 1280er Auflösung nicht funktioniert?

Natürlich, wenn es bloß Softwarefehler gewesen wären, hätte man den C 65 sicher schon verkauft. Es gab z.B. Probleme mit der Farbpalette, Fehler im Diskcontroller usw., sehr viele Fehler dieser Art. Die Chips waren noch nicht einmal Prototypen, wir liefen durch Tonnen davon, so schnell waren sie "tot".

Ist das C-65-Disklaufwerk in der Lage, Amiga-Disks zu lesen? Es gab ja wohl Pläne, daß der C 65 IFF-Bilder laden können sollte.

Nein, aber die Floppy kann PC-Disketten lesen, sogar der PC-Boot-Sektor wird erkannt. Der Chef der Chip-Entwicklung für den C 65 wollte gern ein multitaskingfähiges, CP/M-ähnliches Betriebssystem für den C 65 schreiben, und über den PC-Boot-Sektor sollte dieses System dann geladen werden.

War die RAM-Erweiterung die gleiche wie beim Amiga 600?

Nein, es ist ein ganz einzigartiges Stück ... Es mußte Zugriffe durch den VIC erlauben, so daß man VIC-Bitplanes auch in der RAM-Erweiterung unterbringen konnte. Auch der DMA-/Blitterchip durfte auf die Erweiterung zugreifen.

Also war der gesamte Speicher "Chipmemory"?

Ja, gewissermaßen. Einige Bänke konnten von VIC und DMAgic angesprochen werden, aber der komplette Speicher nur von der CPU.

Unter den Demoprogrammen war auch eine Art Workbench zu sehen, wurde Sie irgendwie ernsthaft entwickelt?

Nein, das Workbench-Bild habe ich vom Amiga gegrabbt. Ich wollte es ursprünglich noch "animieren", aber so weit kam ich nicht mehr. ken präsentierte. Anschließend folgten eine (allerdings interlaced dargestellte) Workbench und die typische, allen Amiga-Besitzern bekannte DPaint-Oberfläche. Wie Fred Bowen verrriet (er war auch der Programmierer der Demo), waren diese Bilder jedoch *nur* vom Amiga gegrabbt.

Der interessanteste Teil der Session bestand aus einer "Livevorführung" der Basic-Grafikbefehle. Mit welcher Geschwindigkeit Kreise und Polygone gezeichnet und gefüllt wurden (immer in Basic!) war für einen vom C 64 nicht verwöhnten Grafikfreak schon beeindruckend.


Das Finale der kleinen Demo bildeten dann ein paar weniger sehenswerte Linearitäts- und Farbverlaufs-Tests, die stets in der Auflösung 640 x 480 x 256 Farben abliefen.

Was ein wenig ärgerlich war: Die Demoprogramme benötigen eine "neue" ROM-Version, die wir nur auf einem unserer Testrechner vorfanden.

Selbst ein Umkopieren der EPROMs würde nicht viel nutzen, da auch von Floppycontroller und VIC-III bestimmte Versionen erforderlich sind.











Geschmuggelter C 64

Noch zu DDR-Zeiten konnte ich bei meinem Freund einen C 64 mit 1541-Floppy bewundern, den er für sehr viel Geld "um sieben Ecken" bekommen hatte. Im Sommer 1989 war mein Freund bei den "Bahnbrechern" dabei, die über Ungarn und Österreich in den Westen kamen. Zurück blieb eine komplette Wohnung und eben auch der C 64. Wie die Dinge in jenen Herbsttagen sich entwickelten, wissen wir ja alle und schon im Dezember, etwa 14 Tage nach Öffnung der Grenzen, wollten wir die "Ausreißer" in einem Flüchtlingsheim bei Erlangen besuchen. Sehnlichster Wunsch meines Freundes war, ihm den C 64 mitzubringen. Der kleine Kofferraum unseres Trabant 601 wurde also mit einigen Kanistern Benzin und in der äußersten Ecke, mit dem C 64 nebst Floppy beladen. An der damals noch bewachten Grenze befürchteten wir eine Kontrolle, die uns den Kofferraum durchsuchte. So war uns bis zu dieser Abfertigung recht flau im Magen. Was uns jedoch erwartete war ein noch nie gekannter Stau und nur weiterwinkende Grenzbeamte, die sicher einige Wochen vorher noch Autos auseinandergenommen hatten, um Schmuggelgut zu finden. So gelangte der C64 wieder in das Land, wo er einst herkam. Freudig nahm mein Freund sein Lieblingsspielzeug entgegen. Was wir allerdings in der DDR vergessen hatten, waren die wohl recht wichtigen Disketten, aber das konnten wir ja damals als "Nichtcomputerfachleute" nicht wissen...

Hartmut Brodien, Dresden

Umwege zum Glück

Im Dezember 1988 begann alles, als ich mir in einem Kaufhaus meinen ersten Computer, einen Amiga 500 mit Farbmonitor für 1500 Mark kaufte. Mit dem Amiga sammelte ich meine Erfahrungen bis Juni 1989. Danach verkaufte ich ihn. Mit der Zeit merkte ich, daß mir etwas fehlte. Schließlich kaufte ich mir eine Atari-VCS-Videokonsole, die ich natürlich nur zum Spielen nutzen konnte. Wieder fehlte mir ein richtiger Computer. Der Amiga kam aber nicht in Frage, weil er für mich als Einsteiger einfach nicht geeignet ist. Bei einem meiner Freunde hatte ich schon vor Jahren einen C 64 gesehen. Dieser Computer begeisterte mich richtig. Wenn ich heute daran denke, wieviele Spiele wir

Ihre Story

Vor drei Ausgaben hatten wir Sie aufgerufen, uns Ihre private Story zum Thema C 64 zu schreiben. Es ist viel geschehen in den letzten 10 Jahren, vor allem in den neuen Bundesländern, aus denen die meisten Storys kommen. Hier sind die besten.

damals machten, wird mir heute noch etwas wehmütig. Im Oktober 89 tauschte ich einen Schachcomputer gegen einen C 64II mit Grünmonitor und Datasette. Was war ich damals happy! Im Februar 1990 mußte dann noch eine Floppy her. Mein Freund hatte damals einen Amiga, seinen C 64 hatte er verkauft. Er schwärmte nur noch vom Amiga, kam aber gelegentlich doch bei mir vorbei und spielte mit mir am C 64 und half bei Geos-Anpassungsproblemen. Und obwohl er versuchte, den C 64 schlecht zu machen, merkte ich, wie leid es ihm tat, daß er keinen mehr besaß. Heute besitze ich mehrere C 64 und erwäge doch noch den Kauf eines Amiga. Aber die Zeit am C 64 werde ich nie vergessen, da es für mich die schönste und beste war. Da kann kein anderer Computer dem C 64 das Wasser reichen. Egal, ob er Amiga, Atari oder PC heißt! Erik-Aslak Kreuter, Pirmasens

Der mühevolle C 64

Mitte der 80er Jahre schwappte auch das Computerfieber allseits in die DDR. Nur für uns im Osten Deutschlands war der Erwerb eines eigenen Rechners mit einigen Hürden verstellt. Entweder Robotrons KC-Serie, schwer zu bekommen und teuer, oder "go Intershopping", um einen Commodore oder Atari zu erwerben. Letzteres natürlich nur, wenn man der nötigen Währung habhaft war. Computerzeitschriften wie die 64'er waren rar, gingen durch sehr viele Hände, wurden zigfach kopiert und abfotografiert. Die Computerszene führte ein tolles Eigenleben und es reizte, dabeizusein. Aber der eigene Rechner schien unerreichbar. Die Gunst der Stunde nahte mit vermehrten Möglichkeiten, selbst in besonderen Familienangelegenheiten "nach drüben" fahren zu können. Nach zweimaliger vergeblicher Antragstellung gelang es mir, dank eines 50. Geburtstags in der Familie, für drei Tage nach Westberlin fahren zu dürfen. Alle organisierte, gesparte oder sonstwie verfügbare DM wurde längerfristig auf dieses Ereignis gelenkt, was mühevoll war, denn so dick hatte man's nicht. Dann war es nach allen Forma-

litäten der Antragstellung und Reisegenehmigung soweit. Die Grenzabfertigung Friedrichstraße war ein ernstes Erlebnis mit gestrengen Blicken und Kontrollen. Aber wie stellt man es bei der Rückreise an? Dazu muß man wissen, daß die DDR auf mitgeführte Rechentechnik entsprechend dem Hauptspeicher Zoll erhob, der den Rechner wiederum unerschwinglich machen würde. Was tun? Ich bekam von einem Freund den Tip: Als "Geschenksendung" im Paket deklariert geht ein Rechner zollfrei an den Empfänger in der DDR. Nach dem Erlebnis "Friedrichstraße" wollte ich auf diese Chance setzen. Im Westberlin sollte, natürlich neben dem Familienereignis, der Rechnerkauf zur persönlichen Hauptaufgabe werden. Mein Gesamtetat berug 455 DM und darin lag das Problem. Ein neues Gerät war nicht drin. Es gab aber Anzeigenblätter und ein Telefon. Daraufhin erstand ich (nach zähen Verhandlungen) einen C-64-Brotkasten, Floppy 1541, etwas Zubehör und Software. Als der Verkäufer hörte, daß sein Rechner in den Osten gehen sollte, legte er noch ein Buch und einen Joystick drauf und drückte mir die Hand mit den Worten: "Grüße mir Honni und viel Spaß!" Für die nette Geste bin ich heute noch dankbar. Glücklich und stolz wie ein Ritter, mit bangem Gefühl, ob er gut "rüber" kommt, packte ich meine Geschenksendung an mich ein und brachte selbige zur Post. Kabel, Netzteil und Bücher gingen ins Reisegepäck. Da bespielte Disketten nicht mitgenommen werden durften, wanderten sie als Schnittenpaket getarnt zwischen die Reiseverpflegung. So organisiert und präpariert zog ich wieder in Richtung Heimat. Die mir von meinem Gesamtetat verbliebenen 5 DM setzte ich in Kosmetik für meine bezüglich der finanziellen Verwendung verständnisvolle Frau um. Gestrenge Blicke in der Kontrolle, Glück durch hohen Abfertigungsverkehr, die Disketten waren durch - uff! Es folgten zu Hause unendlich lange Wartetage. Ungeduldig ertrug ich sie, ständig die Disketten sortierend, das Netzteil prüfend und das Buch wälzend. Nach ca. 14 Tagen kam das erlösende Paket. Diesem folgten durchwachte Nächte am C 64. Viel Spaß, Programmierideen, leichte Familienquerelen mit Frau und Kindern (die auch mal wollten ...). Diese Zeit werde ich nie vergessen.

Es kam die Wende und mit dem geeinten Deutschland wurde für uns Computerfreaks im Osten vieles einfacher. Mitterweile hat mein C 64 einen großen Bruder (PC) bekommen. Da uns aber "Besonderes" verbindet und er mir damit ans Herz gewachsen ist, gehört er weiterhin zum Team. Ein zweiter aufgebauter Computerplatz läßt meinen Sohn erste Computererfahrungen sammeln und ab und zu gibt es auch noch eine 64'er-Sitzung meinerseits. Wir gedenken dann alter, wilder Zeiten und eine neue Ausgabe der 64'er ist auch ab und zu mit dabei.

Karsten Möhring, Guben

Nachtschicht

Georg und ich waren C-64-Computerfreaks der ersten Stunde. Wir hatten beide recht bald einen C 64 mit Floppy und allen denkbaren Erweiterungen. Doch schon nach wenigen Monaten hatten wir das Gefühl, daß unser C 64 etwas Besonderes werden sollte. Deshalb schauten wir uns nach einem neuen Gehäuse um. Fündig wurden wir bei einem Elektronikverwerter, der einige 30xx-Gehäuse hatte. Genau dahinein sollten unser C 64 und die Floppy. An einem Samstagnachmittag begannen wir zunächst unsere Geräte auszuweiden, die Platinen ins neue Gehäuse umzubauen, die Floppy festzuschrauben und vieles mehr. Wir merkten gar nicht, wie die Stunden vergingen und es Nacht geworden war. Immer hatten wir das Gefühl 'wir sind bald fertig". Doch dann kam wieder ein neues Problem. Ein Stecker paßte nicht, die nötigen Spannungen vom Netzteil waren nicht da, der Lüfter streikte und, und, und. Als die Uhr 2:00 Uhr schlug, sagten wir uns, daß es nun ohnehin egal sei und beschlossen "durchzumachen". Und tatsächlich, gegen 6:00 Uhr morgens waren beide Computer fertig, funktionierten und sahen gut aus. Voller Stolz verließen wir die Werkstatt, mit unseren Computern unterm Arm. Es wurde gerade hell, die Sonne blinkte durch die Straßen im Münchner Westen, doch dafür hatten wir kein Auge. Unsere ganze Aufmerksamkeit galt unseren Prachtstücken, die sowohl Georg und auch mir bis heute gute Dienste leisten. Ob wir sie verkaufen würden? Niemals!

> Georg arbeitet heute als Chefredakteur beim 64'er-Magazin, erzählt hat die Geschichte sein Stellvertreter Arnd.

Wir suchen die 64'er-Superexperten!

Die 64'er hat sich zum Teenager gemausert – Grund genug für uns, aus Anlaß des zehnten Geburtstags eines der beliebtesten Computer-Magazine aller Zeiten, die 64'er-Fans zum Gewinnspiel einzuladen ...

			SECRETARIA DE LA CONTRACTA DE			(C)Y	ENDINGS PARTIES	this has not		OBST COLUMN
		A PARTY OF THE STATE STATE STATE STATE								
(1)	Was o	eschieht, wenn man den Computer-l	nterrupt (IRQ) au	IS-	(11)		el frei nutzbaren RAM-Speich	er besitzt der C	64 direkt	nach dem
U	schalt	et und das dritte Bit des Inhalts von	Adresse 1 löscht	7 091890	-		nalten?			
	128 Ma	an löst einen Computer-Reset aus				128 256	38 911 Byte 51 200 Byte			
	256					512	64 512 Byte			120
	512	kopiert den Bereich des Basic-Interp	oreters vom ROM	pean's mont			The way seems to the	O POOL SE	Ergebnis:	MX
		INS HAM	Ergebnis:	DAY CHIEFE	0	Chance	a manua stal an malusa sta	-18/12/07/12 (10)	THE CHANGE	
				A THE PERSON NAMED IN	(12)	Wie he	eißt der Programmautor des Hans Haberl	"Sound-Monito	ray	
0	Welch	e Aufgabe übernimmt Speicherstelle	S02A6 (678)?		The state of	256	Chris Hülsbeck			
(2)		an bestimmt die Größe des Tastaturpu	ffers			512	Manfred Trenz			700
	256		ür eingestellte					nericurary E	Ergebnis:	N. to
	E40	TV-Netzfrequenz (PAL oder NTSC) enthält die Startadresse des aktuelle	on Dildochism		0	-		Casa Batriaha	auctama t	Bat dia
	512	RAM	en bliuscriitti-		(13)	Versio	rzeit aktuellste Fassung des	nete man die da	avor aültia	e Version?
		- Frein	Ergebnis:	HARLING BOX		128	Geos 64 V1.3	inugasemin A s		The second
		ACSA (1997)	LESS CHARLES	ongethe din		256	Geos 64 V1.5			W. SENDARIT
(3)		chen Systemadressen steht der Zeig	er auf die LIST-R	loutine		512	Geos 64 V1.8	ben maring		1.56
	(Low-/	Highbyte)? \$0300/\$0301 (768/769)						mes an en	Ergebnis:	
	256	\$0306/\$0307 (774/775)			(14)	In wel	chem beliebtem C-64-Game	begegnet man	dem	
ALC: O	512	\$0314/\$0315 (788/789)			0		en Tentakel"?	AND DESCRIPTIONS	THE REAL PROPERTY.	
THE O			Ergebnis:	The second second		128	Turrican II			
0	BAIL	elchem aktiviertem Bit (Nr. 0 bis 7) in	Inhalt welcher	Adresse		256 512	Zak McKracken			
(4)	verset	zt man den C 64 in den Hires-Modus	(hochauflösend	e Grafik)?		312	Maniac Mansion	Wall rame	Ergebnis:	5/12
The same	128	Nr. 3 in \$D018 (53272)	oranic passin to	de etal pellena	7866			Charle des Joseph	3	PARTICIPATION OF THE PARTY OF T
CARDAN	256	Nr. 5 in \$D011 (53265)		TOTAL STATE OF THE	(15)		es C-64-Fachbuch wurde üb	er 100.000mal v	verkauft?	
11000	512	Nr. 0 in \$D000 (53248)	no menutas.	restan de n	0	128	Alles über Geos 2.0			
			Ergebnis:	SENTENTI COPE		256 512	64 intern Alles über den C 64			
0	Wie h	eißt der unmittelbare Vorgänger des	C 64?			312	Alles über den C 64	mu natur n	Ergebnis:	106
(5)	128	CBM 8032			- Million				ni ya ing	MODEL COM
and s	256	PET 2001		eg des Prot	(16)		e C-64-Basic-Erweiterung er	nthält im Befehl	ssatz die	Anweisung
300	512	VC-20	n. Es geb sort	SAC	-		CMOB"?			
livie.			Ergebnis:	No. of Concession, Name of Street, or other Persons and Persons an		128 256	Special-Basic Hypra-Basic			
0	Wievi	ele Schreib- und Lese-Köpfe besitzt	die Diskettenstat	ion 1570?		512	Simon's Basic			
6	128	einen					Sallbard Marson Districts of the late	THE STATE OF THE S	Ergebnis:	
ALLAN	256	zwei		disdri 2"Gam	-		The sale was a			
	512	vier	Ergebnis:	256	(17)	Wie h	eißt der tragbare C 64?			
THE REAL PROPERTY.			Ligebilla.	Cetter catue	river	256	Commodore SX 64			
7	Wie o	ft muß der Kathodenstrahl des Moni	tors bzw. Fernsel	hgeräts den		512	CBM DX/486			756
U	Bilds	chirm innerhalb einer Sekunde aufba	uen?						Ergebnis:	Party !
ifan	128	20mal			0	1000	Ichem Jahr ging der 1.000.0	Mete C 64 über	den	
MONT	256 512	24mal 25mal			(18)		ntisch?	ooste C 04 uber	100	
20152	312	that the set littlet not brough	Ergebnis:	0 1 000 GR83	2010	128	1985			
100		of the part and the rest	an length and the			256	1986			OH.
(8)		pedeutet die Abkürzung ADSR?				512	1987		Franksia	1
9	128 256	Analog/Digital Screen Replay Absolute Disketten-Spur-Redundan	Z		Special Specia				Ergebnis:	Carrie Committee
139963	512	Attack/Decay/Sustain/Release	Charles Don't Step 1	317	(10)	Welch	nen Baustein des C 64 nennt	man "CPU"?		
-1000	Servi	Control of the Contro	Ergebnis:	0/6	(19)	128	Prozessor	(Springlan)		
201400			distance of the			256	Video-Controller			Old Intelliging
(9)	Auf w	elcher Spur (Track) wird das Directo oll-Disk des Laufwerks 1581 gespeic	ory einer			512	Sound-Chip		Ergebnis:	168
9	3,5-Z0	Track 1	in interpretation in		THE REAL PROPERTY.				HERRY SILK	IN SHARE AND
dree	256	Track 18		sib narioayys	20		ievielen Pins ist der Userpor	t des C 64 ausg	gestattet?	
-	512	Track 40	of honesided by	N. Thomas R. P.	9	128	16 India nandamev			
SINE			Ergebnis:			256 512	32			
0		en Sie die Bedeutung des Ausdruck	s "Nibble"?			312	OF JUILD START CHANNEL		Ergebnis:	
10	128	Reset-Knopf (C-64-Freak-Slang)	MENT MAKES AND SERVICE		219	Silv. 18	Security of the second security of			
No.	256	halbes Byte (vier Bit)				1994	SERVICE STREET		Snews	selvin sincing
with	512	Schreibschutzaufkleber für		And the second second		anamat.	summe (= Lösungszahl):		abin gri	PRINCE UR
1990		5,25-Zoll-Diskettenkerbe	Ergebnis	136	-	esami	Summe (- Losungszum).		900	
1,53			Ligovilla	dita Day 22 hard						

Jubilianms. Preisräisel



C 65, nie offiziell erschienener C-64-Nachfolger, mit integriertem, 1581-File-System-kompatiblem 720-KByte-Laufwerk (Wert: ca. 600 Mark)

Haufenweise tolle Preise

ASTRA-SAT-Anlage von TechniSat, inkl. Receiver (Wert: ca. 800 Mark)

SAGN OFFICE

7. Preis

5. Preis:

6. Preis:

8./9. Preis:

"Starfighter 1", kabelloser Video-Game-Controller von **Quick Shot** (Wert: ca. 80 Mark)



MATCHIDIEN

"GeoProgrammer", Berkeley Softworks (Wert: 99 Mark)

"MegaAssembler", M&T-Buch- und Software-Verlag (Wert: 89 Mark)

"C 64 total", M&T-Buch- und Software-Verlag (Wert: 49 Mark)

Sillie

Selbstverständlich würden wir uns gern bei jedem einzelnen Leser für seine Treue und Unterstützung mit einer tollen Sachprämie bedanken - aber das geht aus verständlichen Gründen nicht. Dennoch: bei unserem Jubiläums-Rätsel kann jeder mitmachen und hat die Chance, einen unserer Superpreise zu kassieren man muß nur bei folgenden 20 Fragen die richtige Antwort herausfinden, die Kennziffern addieren und die Summe (= Lösungszahl) auf eine Postkarte mit dieser Adresse schreiben:

MagnaMedia Verlag AG 64'er-Redaktion Stichwort: Jubiläum Postfach 1304 85531 Haar bei München

9-Nadel-Punktmatrix-Drucker "Swift 90" von Citizen (Wert: ca. 500 Mark)

"Competition Pro"-Mini, Super-Joystick für die Westentasche (Wert: ca. 40 Mark)



Card 32", C-64-MIDI-Interface (am Expansionport) für Sound-Profis, von Steinberg Research (pro16-plus-Sequenzer-Software + Edit Kit + TNS Noteneditor, Wert: ca. 500 Mark)

Volle zehn Jahre gibt es uns nun schon! Eine lange Zeit, in der jede Menge Interessantes passiert ist ...

> von Arnd Wängler und Achim Hübner

enn man bedenkt, daß die Elektronikbranche die schnellstlebige überhaupt ist, dann verwundert es schon, daß ein Magazin, das sich mit einem 8-Biter beschäftigt, der über lediglich 64 KByte verfügt, volle zehn Jahre überleben konnte und sich immer noch jung fühlt. Die letzten zehn Jahre waren sicher nicht nur für die Redaktion, die so manchen Wandel durchgemacht hat, sondern auch für viele unserer treuen Leser eine prägende Zeit.

Mancher von ihnen wurde durch den C 64 zum Computerfreak und viele haben sich dadurch in ihrer Berufsentwicklung beeinflussen lassen. Vom ursprünglichen 64'er-Team ist nur noch Georg Klinge übriggeblieben. Alle anderen Redakteure bei der 64'er (und es waren viele) bevölkern heute die Computerbranche in den verschiedensten Positionen. Man kann getrost sagen, daß die 64'er eine der wesentlichen Redakteur-Schmieden einer jungen Fachrichtung war. Man kann sogar sagen, daß das 64'er-Konzept Vorbild für eine ganze Reihe sehr erfolgreicher Zeitschriften (leider auch der Konkurrenz) geworden ist: PCgo!, PCpraxis, PC Welt, DOS-International (gegründet vom ehemaligen 64'er-Redakteur Volker Everts).

Natürlich hat sich in den zehn Jahren viel ereignet. Wir laden Sie deshalb ein, diese Jahre noch einmal Revue passieren zu lassen!

Am Anfang war die Idee

Anfang 1984 stand es fest: Es sollte ein neues Heimcomputer-Magazin entstehen, das sich ausschließlich mit den schon damals recht weitverbreiteten Commodore-Computern beschäftigt. Man denke nur an den "Pet 2001", der den Heimcomputer-Markt als einer

- Magazin:

der im Frühjahr 1984 140 000mal in der Bundesrepublik stand. Das war eine Zahl, die für einen Heimcomputer bis dahin noch nie erreicht worden war. Aber auch der "C 64" gehörte, obwohl er erst seit etwa zwei Jahren existierte, mit 125 000 verkauften Exemplaren in Deutschland zu den meistverkauften Heimcomputern überhaupt. Während das Interesse am VC 20 mit Erscheinen des C 64 langsam abnahm, kletterten die Verkaufszahlen des C 64 steil nach oben. Allerdings war der C 64 im Jahr 1984 kein billiger, vom Preis-Leistungs-Verhältnis her wohl aber ein konkurrenzloser Computer. Mit einem Einführungspreis von etwa 1500 Mark überlegte man sich 1982 schon genau, ob und wenn ja, welchen Typ man sich zulegen sollte. Zwar war der Preis für einen C64 1984 schon um 500 Mark gefallen, aber für Li Otto Normalverbraucher immer noch sehr teuer. Hatte man sich für den C 64 entschieden, wollte man mehr als nur spielen. Es ging sogar so weit, daß er als PC-

der ersten eroberte.

Dem folgte der "VC 20"

Ersatz zur Texterfassung und Datenverarbeitung in Büros und als CAD-System zum Zeichnen von Schaltplänen und zum Konstruieren von Layouts in Universitäten stand. Einen richtigen PC konnte sich damals kaum jemand leisten. Man mußte zum Beispiel für einen PC XT etwa 20000 Mark bezahlen. Hinzu kam die gleiche Summe für das Betriebssystem und die erforderliche Software. Und machen konnte man mit den Dingern wenig. Ausgerüstet mit einem 8080-Prozessor taugten sie höch-

stens für das Betriebssystem CP/M oder das an Universitäten verbreitete Entwicklungssystem ISIS. An hochauflösende Grafik war überhaupt nicht zu denken. Da bot der C 64 doch schon einiges mehr.

Informationsmangel

Aber wo sollte man Informationen zu dieser "Supermaschine" herbekommen? Bücher gab es kaum und die, die es gab, waren schlecht.

Diese "Marktlücke" wurde von der Zeitschrift "Computer Persönlich" erkannt. Der C 64 bekam in ihr eine feste Rubrik; in der neben Listings und Tips & Tricks Neues über den C 64 veröffentlicht wurde. Bedingt durch die hohen Absatzzahlen bei Commodore nahm das Leserinteresse an dieser Rubrik gigantische Ausmaße an. Das Material, das von interessierten und begeisterten Lesern der CP-Redaktion zugeschickt wurde, konnte nicht mehr bewältigt werden. Daher entschloß sich Markt & Technik Anfang 1984, ein eigenes












Magazin, das speziell auf C-64-Be-







Eine Erfolgsstory

pe geschlagen. Zum einen konnten sich die Leser ein ansehnliches Taschengeld verdienen und zum anderen war gewährleistet, daß immer genug gute Programme zum Veröffentlichen zur Verfügung standen. Um die Leser noch weiter anzuspornen, entstanden die Wettbewerbe Listing und Anwendung des Monats. Die ganzen Ideen und Gedanken zum neuen Magazin existierten bisher allerdings nur in den Köpfen der beteiligten Redakteure. Aber schon im Februar 1984 ging es an die Realisierung. Die Redaktion bestand zunächst neben Chefredakteur Michael Pauly aus vier aktiven Redakteuren. Einer von ihnen, Michael Scharfenberger, späterer Chefredakteur von Computer Persönlich, 64'er und Happy Computer, war als stellvertretender Chefredakteur von Anfang an mehr mit organisatorischen Aufgaben als mit dem eigentlichen Schreiben beschäftigt (Bild 1). Blieben noch drei Redakteure: Albert Absmeier und Georg Klinge kamen beide von der Zeitschrift Computer Persönlich, in der sie zuvor den Commodore-Teil bearbeitet hatten. Christian Rogge, der Dritte im Bunde, wurde bereits für die neue 64'er-Redaktion eingestellt.

Das Jahr 1984

Diese drei bzw. vier Leute machten sich also im Januar 1984 ans Werk und produzierten das erste 64'er-Magazin, das einschlug wie eine Bombe. Kein Wunder! Schaut man sich das erste Exemplar an, findet man genau das, was andere Zeitschriften zu dem Zeitpunkt nicht bringen konnten: News, Tests und Listings exklusiv für den C 64

4 DAS MAGAZIN FUR COMPUTER-FANS

2 Mit dieser Ausgabe begann alles: die 64'er 4/84

- ein ganzes Heft voll (Bild 2). Vom strukturellen Aufbau her sah die erste 64'er-Ausgabe dem heutigen Magazin kaum ähnlich. Das Layout poppiger und bunter, die Rubriken unterschieden sich ebenfalls. Vom Grundkonzept und der "Denke" hat sich aber nichts verändert. Allerdings war das 64'er-Magazin zunächst eine Zeitschrift für Computer-Freaks und -Anwender. Sie vermittelte schon damals durch Tips & Tricks zum C 64 und durch Listings zum Abtippen dem interessierten Leser viel Wissenswertes. Der Gedanke, auch dem Einsteiger Hilfen zu geben, kam erst langsam auf.

Allerdings mußte man beim Abtippen der Listings noch auf die Eingabehilfen MSE und Checksummer verzichten. Denn diese beiden Programme wurden erst in der Ausgabe 1/85 und 2/85 veröffentlicht und seit 1990 wird ein neuerer und wesentlich sicherer MSE verwendet. Alle Gedankenmodelle, dem Leser das Abtippen der Listings zu ersparen, wurden relativ schnell verworfen, weil sie einfach nicht praktikabel waren. Einzig der Btx-Service konnte sich ab 1989 durchsetzen. Schon bald merkte man, daß die Anzahl der Redakteure bei weitem nicht ausreichte, um die ankommenden Fluten von Leserpost und Telefonanrufen zu erledigen. Daher wurde die Redaktion zur Ausgabe 5/84 auf fünf Redakteure aufgestockt. Volker Everts übernahm die Thematik Leserforum und Bücher und Karin Gößlinghoff beschäftigte sich mit Programmiersprachen. Mit diesen fünf Redakteuren waren vorerst alle anfallenden Arbeiten mehr oder weniger streßbehaftet zu



3 Das erste Sonderheft war gleich ein riesiger Erfolg

erledigen. Und schließlich hatte man ja auch noch freie Mitarbeiter. Schaut man sich die alten Ausgaben genauer an, findet man auch Autoren, die mittlerweile bei dem 64'er-Magazin ei-

ne interessante Arbeitsstelle gefunden haben. So habe ich, Arnd Wängler, damals Testberichte über Drucker und Anwendungssoftware geschrieben. Ähnlich erging es Boris Schneider und Karsten Schramm. Ihren ersten Kontakt mit der Redaktion knüpften sie im September 1984, als sie das Programm "Hypra Load", den ersten Schnellader zum Abtippen, zur Veröffentlichung anboten. Sie hatten zu diesem Zeitpunkt mit Sicherheit noch nicht im Traum daran gedacht, einmal als Redakteure bei Markt & Technik Verlag AG zu arbeiten. In der Zeit - zwischen der Ausgabe 10/84 und 1/85 - passierte noch mehr. Der Gedanke, ein Sonderheft zu produzieren, war geboren (Bild 3). Folglich machte man sich mehr oder weniger in einer Nacht- und Nebelaktion an die Arbeit und produzierte neben der eigentlichen 64'er-Ausgabe das erste Sonderheft. Dieses kam dermaßen gut bei den Lesern an, daß es innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war und nachgedruckt werden mußte.

Das Jahr 1985

Von der ersten Ausgabe bis zur 2/85 waren nun schon elf Ausgaben erschienen. Vergleicht man das erste 64'er-Magazin - die 4/84 - mit der 2/85, fallen schon einige gravierende Unterschiede auf. Das Layout war bei weitem nicht mehr

aktuell wie nur möglich zu sein. Ein gutes Beispiel dafür war die Ausgabe 3/85, in der zum ersten Mal etwas über eine neue Produktpalette von Commodore stand. Es ging um den C 128, der zur CES 1985 in Amerika vorgestellt wurde. Natürlich fand sich auch in der 3/85 ein entsprechend umfangreicher Artikel. Liest man ihn sich aus der Sicht von heute durch, kommt man aus dem Staunen nicht heraus, was Commodore anno 1985 mit diesem Computer vorhatte. Man warb mit dem Spruch "Schlechte Nachrichten für IBM und Apple!" (Bild 4) und glaubte, mit dem C 128 ein ernstzunehmendes Konkurrenzprodukt zu den damals schon etablierten PCs auf den Markt zu bringen. Daß das nicht so war, haben wir geahnt. Trotzdem hat der C 128 nach der Markteinführung in Deutschland das 64'er-Magazin stark mitgeprägt. Jeder, der einen solchen Computer besitzt, wird in unserem Magazin bis zum heutigen Tag durch Tips und Tricks, Listings und Aktuelles auf dem laufenden gehalten. Im Gegensatz zum C 16/116 und Plus/4 ist der C 128 der einzige Computer, der sich neben dem C 64 über so lange Zeit im 64'er-Magazin behaupten konnte. Die inzwischen allmonatlich anfallenden Arbeiten waren von den fünf Redakteuren nicht mehr zu bewältigen. Um die Qualität des Magazins aufrechtzuerhalten, wurde die Redaktion 1985 vergrößert. Im März kam (mein Co-Autor) Achim Hübner und übernahm die Gebiete Grafik und Assembler. Thomas Röder und Markus Ohnesorg stießen im August und im Oktober zu uns. Da Christian Rogge die Redaktion verließ, sprang Boris Schneider als Floppy- und Spielespezialist ein.

Man wird es nicht glauben, aber der Amiga ist älter als man denkt.



Mit dem C 128 wollte Commodore den PCs und Apples ernsthaft Konkurrenz machen

so bunt. Auch machte das Heft einen wesentlich sachlicheren Ein-

Neben gute Programme zum Abtippen zu bieten, hatte man sich immer zur Aufgabe gemacht, so

Schon im 64'er, Ausgabe 9/85, findet man einen Artikel, in dem der Amiga vorgestellt wurde (Bild 5). Commodore hatte ihn gerade in New York präsentiert – ein Pau-kenschlag! Aus Aktualitätsgründen

var natürlich auch Albert Absmeier dabei, um dem deutschen Computer-Fan die neue Supermaschine von Commodore zu präsentieren. Damals war allerdings noch nicht abzusehen, was aus diesem Computer werden sollte. Daher überlegte sich die Redaktion, den Amiga nach der Markteinführung in Deutschland neben dem C 64 und C 128 im 64'er-Magazin zu berücksichtigen. Aber so weit war es noch lange nicht!

schienen, brauchte man wieder mehr Redakteure. Durchschnittlich wurde zu jeder Ausgabe ein neuer Redakteur eingestellt, so daß 1986 die 64'er-Redaktion ihre maximale Personalstärke erreicht hatte. Die Mehrarbeit durch die Sonderhefte war aber nur ein Aspekt für den Zuwachs. Geplant und realisiert wurde im August 1986 die Hotline, die zu Beginn mit zwei Leuten besetzt war (Bild 6). Auch war man der Ansicht, daß man mit mehr Re-

dakteuren ein noch besseres 64'er-Magazin machen konnte. Das traf für das Jahr 1986 natürlich auch zu. So wurde das 64'er-Extra (Bild 7) eingeführt, das jeden Monat gebündelt tabellarische Informationen zu einem speziellen 64'er-

Thema enthielt. Interessierte man sich für eine der angebotenen "Sonderbeila-gen", konnte man sie aus dem Heft heraustrennen und gesondert einordnen oder an die Wand hängen. Für 1986 waren aber noch weitere Aktionen geplant. So beteiligte sich die Redaktion inhaltlich an der Fernsehserie "Computerzeit", die in unregelmäßigen Abständen von

der ARD ausgestrahlt wurde. Die Arbeit, die in diesem Zusammenhang auf die Redaktion zukam, erstreckte sich von der Festlegung der konzeptionellen Inhalte bis hin zum Schreiben der Drehbücher. Das war aber bei weitem noch nicht alles. Jedes Computerzeit-Thema wurde in Hinblick auf die Sendung ab der Ausgabe 3/86 in jedem 64'er-Magazin ausführlich behandelt. Dadurch bekam der Leser zusätzliche Informationen zu der aktuellen Sendung.

Ein damals ganz wichtiger Punkt war die Einführung des Einsteigerteils (Bild 8) zur Ausgabe 10/86. Mit diesem Heftteil sollte jeder, der sich für den C64 interessierte, langsam zum Magazin hingeführt werden. Inzwischen sind die Einsteigerthemen im ganzen Heft verteilt.

Ein Programm, das das Prädikat "Spitzenleistung" verdient, war Mastertext in der Ausgabe 6/86. Um den Hardwarefreak nicht zu vernachlässigen – denn Bauanleitungen gehören genauso zum C64 wie veröffentlichte Software wurde ein Hardware-Service aufgebaut. Leider waren die Hardware-Zusätze für den C64, die ebenfalls über den Hardware-Service vertrieben wurden, zu teuer

und damit nicht konkurrenzfähig. Daher stellte man diesen sicherlich gutgemeinten Service relativ schnell wieder ein.

Nachdem Commodore den Preis für den Amiga 1000 von 7000 Mark auf 1500 Mark senkte, wurde er schnell als Heimcomputer interessant.

Das Amiga-Magazin entsteht

Auf der CeBIT '87 wurde mit einem Flyer (Bild 9), der ebenfalls in der 64'er-Redaktion entstand, die Nachfrage nach einem Amiga-Magazin getestet. Wie man sich vorstellen kann, waren die Exemplare innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Daher stand es fest, das Amiga-Magazin sollte zur Gewohnheit werden. Für die Redaktion selbst bedeutete dies, daß drei Magazine (64'er, Sonderheft und Amiga-Magazin) gleichzeitig bearbeitet werden mußten. Da an allen drei



Gute Software zu einem günstigen Preis: die 64'er-**Extras**

GROSSER SONDERTEIL FÜR ALLE



8 Mit dem Einsteigerteil sollten auch die Neuleser ins Thema eingeführt werden

Magazinen alle 64'er-Redakteure beteiligt waren, gab es innerhalb kürzester Zeit ein absolutes Terminchaos. Die Lösung hieß Dezentralisierung: Es wurden drei selbständige Redaktionen gegründet: 64'er, Amiga und 64'er-Son-derhefte. Die Aufsplittung der 64'er-Redaktion in drei kleinere Redaktionen war aber noch nicht alles, was 1987 passierte.

Das Jahr 1987

Zum Jahreswechsel feierte der C64 ein Jubiläum. Commodore hatte in Deutschland den einmillionsten C 64 verkauft (Bild 10). Das war eine Zahl, die bisher noch kein Heimcomputer erreichte. Um bei Zahlen zu bleiben, auch das 64'er-Magazin hatte Grund zum Feiern: etwa zum gleichen Zeitpunkt überschritt die verkaufte Auflage die 200 000er Grenze.

Das Jahr 1988

Was sich 1988 geändert hat, waren in erster Linie die Leser. Während der C 64 in den Jahren zuvor ein Freak-Computer war, entwickelte er sich 1988 immer mehr zum Einsteigercomputer. Das lag zum einen am Preis, der in den vergangenen Jahren um über 1000 Mark gesunken war, und zum anderen an der Verbreitung der Amigas und Atari STs. Sicherlich hatten diese Computer damals bei weitem nicht die Stückzahl des C 64 erreicht, aber viele Computerfreaks sind im Laufe der Zeit vom C 64 auf den Amiga, Atari ST oder auf PCs umgestiegen.

Durch den Preisverfall wurde der C 64 gegenüber anderen Computern jedoch konkurrenzlos in bezug auf Preis, Leistungsvielfalt und Softwareangebot. Daher kauften den C 64 immer mehr jüngere Leute. Das Kaufverhalten beim C 64 mußte sich natürlich auch auf den Inhalt des Magazins niederschlagen. Daher war es 1988 die Aufgabe der Redakteure und Autoren, gerade jungen Lesern die Chance zu geben, den C 64 kennenzulernen. Was früher an Computerwissen vorausgesetzt werden konnte, muß heute erklärt werden. Schließlich war der C 64 der Einsteigercomputer schlechthin.

Das Jahr 1989

Nach der großen 5-Jahres-Fete ging es zunächst einmal wie gehabt weiter. Das heißt nicht ganz,



Das erste Amiga-Magazin: von der 64'er gemacht



Das Jahr 1986

Zunächst kam das Jahr 1986, und mit ihm eine neue Zielsetzung. Die Sonderhefte sollten nicht mehr wie bisher sporadisch in unregelmäßigen Abständen herausgebracht werden, sondern neben dem 64'er-Magazin monatlich. Dadurch konnten gute Programme veröffentlicht werden, die aufgrund ihrer Länge niemals im 64'er-Magazin erschienen wären. Eines der besten Beispiele dafür war "Giga-CAD" aus dem Sonderheft 6/86, das mit etwa 60 Seiten den Rahmen eines 64'er-Magazins um ein Vielfaches gesprengt hätte.

Aber was spielte sich 1986 im 64'er-Magazin ab? Nun, da die Sonderhefte jetzt monatlich er-



6 Monika Welzel war an der Telefon-Hotline täglich viele Stunden im Einsatz

denn Matthias "Sam" Fichtner war ab sofort ständig mit seinen Longplays (Bild 11) beschäftigt - der beliebtesten und mittlerweile komplettesten Sammlung an Spielelösungen für den C 64. In der Ausgabe 5/89 konnten wir schon rieViele Leser ließen sich anstecken und schickten tolle Konstruktionen und Ideen. Leider kniff Commodore dann doch, und die Leser waren sauer - auf uns! Dieses Spielchen wiederholte sich übrigens 1991. Doch dazu später mehr. In dersel-

ben Ausgabe wurde der Einsteigerteil eingestellt.

1990 Paukenschlag

Die Ausgabe 1/90 war der Knaller schlechthin: Der ganzen Auflage war ein vollwertiger Btx-Decoder mit Postzulassung beigelegt (Bild 13). Damit war es erstmals möglich, Btx ohne Modul zu betreiben. Das Heft verkaufte sich sensationell und die Auflage schnellte nach oben. Daß der Preis auf 7 Mark erhöht werden mußte, konnte diese Entwicklung nicht bremsen. In der nächsten Ausgabe gab es

macht wurde. Man macht inzwischen das Sonderheft Nummer 51 und Harald Beiler, bis heute dabei, übernimmt wesentliche Teile dar-Interessant, daß es auch bei den

C-64-Titelbildern "Fehlprägungen" gibt: Ausgabe 2/90 wurde mit schwarzer statt roter Titelschrift ausgeliefert. Wer sich ein Bild der Redaktion in dieser Zeit machen will, schlägt Ausgabe 3/90 auf Seite 128 auf. Dort ist die komplette Redaktion (bis auf Chefredakteur Georg Klinge) abgebildet. Wir suchen nämlich wieder mal einen neuen Redakteur als Ersatz für Achim Hübner, der uns mit der Ausgabe 5/90 verläßt, um sich selbständig zu machen. Die Ausgabe 7/90 wird dann wieder mal zu einem Novum: Auf Seite 64 steht der erste Teil eines Starschnitts vom C 64 zum Sammeln (Bild 15). Nach kaum fünf weiteren Ausgaben ist das Poster dann komplett (ein Original hängt bis heute in der Redaktion). Zu dieser Zeit werden wir immer wieder gefragt, wie lange es uns denn wohl noch geben wird. Inzwischen traut sich niemand mehr eine solche Frage zu stellen. Leider verläßt Mathias "Sam" die Redaktion. Dafür kommt aber H. J. Humbert, der bis heute mit dabei ist. Seine Anwesenheit bemerkt man gleich durch die Zunahme der Bauanleitungen im Heft (Bild 16). Inzwischen ist die Redaktion auch umgezogen und hat nun größere und schönere Räume. Mit der Ausgabe 10/90 wird unsere Redaktion durch Geos- und Software-Profi Heinz Behling ergänzt. Das Magazin nimmt wieder neue Formen an, denn die Impulse jedes neuen Redakteurs werden sofort aufgenommen und spiegeln sich im Heft wider.

Das Jahr 1991 Werfen Sie mal einen Blick auf Heft 1/91: Dort sieht man Bärbel Gebhard, unsere langjährige CvD, als Hexe verkleidet. Überhaupt können Sie die Redakteure im Heft immer wieder sehen, denn unser Fotograf ist unentwegt auf der Suche nach neuen Modellen. Auf Seite 119 derselben Ausgabe

ist z.B. unsere damalige Layouterin Dagmar Portugall als Frontpage-Girl abgebildet. Wer denkt, daß es für den C64 nichts Neues mehr gibt, wird mit der Harddisk in Ausgabe 2/91 eines Besseren belehrt. Endlich gibt es die langersehnte HD von CMD. Leider ist sie ziemlich teuer, so daß die Verbreitung doch sehr zögerlich vorangeht. Im selben Heft gibt ein



13 In der Ausgabe 1/90 verschenkten wir einen vollwertigen Btx-Decoder



14 Rubbelspiel zum Gewinnen: eher ein Ausrutscher



15 Der Starschnitt war sehr beliebt

neuer Redakteur sein Debüt: Jörn Eric Burkert kommt zu uns. Daß er bei uns arbeiten kann, verdanken wir der neuen politischen Situation, denn Leo kommt aus den neuen Bundesländern. Schon schnell zeigt sich, daß man den Spieleteil noch wesentlich besser machen kann als bisher. Leo wird und ist unser Spieleredakteur. Nicht immer gibt es "schöne" Titelbilder. Wenn



10 Commodore feierte den einmillionsten C 64, inzwischen sind es vier Millionen

sige Erfolge unseres Btx-Dienstes (Bild 12) vermelden, der bis dahin aber nur mit dem Btx-Modul von Commodore funktionierte. Auf eine Software-Version mußte noch bis zur Ausgabe 1/90 gewartet werden. Dafür gab es in der Ausgabe 6/89 ein langersehntes Programm zur Koppelung von PC und C 64: BDOS. Das ganze Jahr war von stilistischer Kleinarbeit geprägt: das Layout wurde feiner und der Lesernutzen. So gab es z.B. Spiele-Zusammenfassungen zum Ausschneiden. In der Ausgabe 8/89 startete eine neue Serie: die Computerduelle. Wir hatten bemerkt, daß iedes Magazin seinen Computer testete, aber niemand Heimcomputer gegeneinander antreten ließ. So wurde Monat für Monat ein Thema durch alle Computer gejagt und der Sieger gesucht. Der C 64 war dabei nicht immer der Verlie-

Die Ausgabe 9/89 brachte dann für viele Händler jede Menge Arger: Wir testeten Händler in München, Hamburg, Aachen, Köln und Karlsruhe. Das Ergebnis zeigte, daß im Bereich der Verkäuferschulung noch einiges an Arbeit notwendig war. Erstmals in der 10/89 kamen Gerüchte über einen neuen C 64 auf. Wir stürzten uns natürlich auf alle möglichen Informationsquellen, baggerten Mitarbeiter in den Commodore-Entwicklungslabors an und setzten mehrere Spione in Bewegung. In der Euphorie berichteten wir natürlich über diese Gerüchte und machten sogar einen C-64-neu-Design-Wettbewerb.



111 Die Longplays waren von Anfang an sehr beliebt

einen Titel mit Rubbelfeld für ein Gewinnspiel (Bild 14). Die 64'er-Sonderhefte waren inzwischen zu einem eigenständigen Magazin geworden, das von einer eigenen Redaktion Monat für Monat ge-



12 Der Btx-Dienst erspart einem das Abtippen der Listings

nan die Ausgabe 5/91 anschaut, ann einem schon schwindlig werden. Dieser Titel wird intern als der schlechteste aller Zeiten gehandelt. Dafür bietet der Titel der nächsten Ausgabe etwas für Liebhaber schöner Frauen: Dagmar Portugall in einer Strandszene mit C 64. Dazu haben wir im Fotostudio einen echten Sandkasten angelegt und Dagmar eingegraben



16 Endlich gab es tolle Bauanleitungen in exzellenter Qualität

(Bild 17). Ihr Kommentar damals: 'Macht schnell, der Sand ist eiskalt!" War er auch, aber rund 50 Fotos mußte sie schon aushalten. Mit der Ausgabe 8/91 verläßt uns leider unser CvD Bärbel Gebhard und geht zur Lifestyle-Zeitschrift "Prinz".

Das Jahr 1992

Das Jahr beginnt super: Peter Klein wird neuer Redakteur und begeistert durch sein profundes Assemblerwissen und sein Gespür für die Szene. Die Assembler-Corner (Bild 18) und später auch die Profi-Corner entstehen und finden großen Anklang. Andererseits schleppt Pit auch den Archimedes-Virus in die Redaktion, der sich schon bald in einem eigenen Archimedes-Sonderteil - der heiß umkämpft wurde - niederschlägt.



17 Dagmar mußte für das Titelfoto in den eiskalten Sand

Die C-64-Szene fällt dadurch auf, daß es immer wieder gelingt, neue Tricks aus dem Gerät herauszukitzeln: Die Ausgabe 4/92 bietet den Fans des Suchmännchens etwas

wirklich Besonderes: das Männchen war auf Seite 1, dem Titelblatt versteckt. Viele haben es gefunden, viele aber auch nicht, weil sie es einfach im Heftinneren vermutet hatten. Ein erstes Jubiläum konnte mit der Ausgabe 7/92 gefeiert werden: das 100. Heft (Bild

Das Jahr 1993

Im neuen Jahr 0 schleicht sich der Archimedes in die 64'er mit einem Meldungsteil ein. Aber eigent-



Mit Pit entstanden die Assembler- und Profi-Corners

lich ist das nur Werbung für das zweite Archimedes-Sonderheft, an dem Pit inzwischen arbeitet (Bild 20). Im Laufe des Jahres sollten dazu noch drei weitere Archi-Sonderhefte hinzukommen. Mit der Ausgabe 3/93 hatten wir dann endlich wieder eine Frau als CvD/Producer: Sylvia Derenthal, manchen Lesern vielleicht als Assistentin bekannt.

In der Ausgabe 4/93 haben wir es mit unserem Aprilscherz wieder mal besonders schlimm getrieben: Wir zeigten den Steckkarten-C-64 für den PC (Bild 21). In liebevoller Kleinabeit hatte Hans-Jürgen Humbert C-64-Bausteine auf einer Experimentierplatine für den PC zusammengetragen. Die Flut von Anfragen zu diesem Thema legte die Hotline teilweise lahm. In der Ausgabe 5/93 war es dann soweit: ein fünfseitiger Archimedes-Teil brei-



19 Die Ausgabe 7/92: 100 Hefte waren geschafft



20 Pit realisiert einen Wunschtraum: ein eigenes Archimedes-Sonderheft

tete sich in der 64'er aus. Ein riesiger Aufschrei hallte durch die Leserschaft und bereits nach vier Ausgaben war der ungeliebte Teil wieder raus.

Manchmal geht auch was so richtig schief: In der Ausgabe 9/93 sollten Peter Klein und Arnd Wängler als Modelle für C 64 und PC mit T-Shirt (PC bzw. C 64 aufgedruckt) im Inhaltsverzeichnis erscheinen (richtig ist es auf Seite 81). Doch leider wurden die Aufdrucke auf Seite 5 vergessen und so kommen Sie zu einem Porträt von Peter und Arnd. Letzterer ist übrigens seit der Ausgabe 10/93 für den redaktionellen Inhalt verntwortlich. Gleichzeitig übernimmt Uschi Anders den CvD-Job.

Ab Ausgabe 10/93 rollt das Personal-Roulette. Die 64'er-Redaktion ist nämlich wieder mal das Labor, in dem ein neues Magazin entstehen soll: es wird mit Hochdruck am PCgo!-Magazin gearbeitet (Bild 22). Dafür bereichern Software-Profi Matthias Matting (bekannt durch den Matting-Shareware-Versand) und Klaus Zapf als Hardware-Profi die Redaktion.

Mittllerweile wurden noch zwei weitere Redakteure angeworben. 1993 erscheinen bereits drei PCgo!-Magazine, die vom Markt begeistert aufgenommen werden, denn viele ehemalige 64'er-Leser haben inzwischen auch einen PC, vermissen aber "Ihre" 64'er.

In der Ausgabe 12/93 war dann endlich der C 65 (Bild 23) zu bewundern, den uns Commodore vorenthalten hatte. Seitdem wird in



Dieser Scherz fand großen Anklang: die C-64-Steckkarte für den PC



22 Das neue Projekt der 64'er-Redaktion: die PCgo! von Anfang an erfolgreich

jeder Ausgabe darüber berichtet, denn rund 300 Stück erreichen doch Deutschland und werden seitdem zu Liebhaberpreisen von bis zu 1000 Mark gehandelt.

Das Jahr 1994

Zunächst beginnt das Jahr mit einem Schock für viele: die Sonderhefte werden eingestellt! Sehr viele traurige Briefe erreichten uns und wir können nur antworten, daß



23 Ausführlich berichten wir über den C 65, der leider nie auf den Markt gekommen ist

wir das Heft gerne weitergemacht hätten, aber der Markt dafür einfach zu schmal gewesen ist. Für die 64'er ist die Zukunft dafür glasklar: Das 64'er-Magazin wird ab der Ausgabe 6/94 von Harald Beiler übernommen (manche kennen ihn von den Sonderheften). Gleichzeitig wird dem Magazin eine Diskette beigelegt. Heft mit Diskette sind dann nur noch im Abo erhältlich.

Es geht weiter

Damit ist die Geschichte der 64'er natürlich noch lange nicht zu

Ende, aber alle weiteren Seiten sind noch immer weiß. Sie als Leser und wir als Redakteure sind es, die diese Seiten interessant, abwechslungsreich, nützlich, lustig, zuverlässig gestalten werden - mit der Zukunft der 64'er.

Wir freuen uns dar-

NICHT VERGESSEN! Ausführlichen GRATIS-Katalog für C-64/128, schnell anfordern!

Tel. (030) 752 91 50/60 - Fax (030) 752 70 67

Bio Doc

Der Erfahrungsschatz der Naturheilkunde I
Bio Doc' zeigt zu jedem Krankheitsbild die
Maßnahmen und Mittel, die Sie seibst gefahrlos
anwenden können. Therapien, Akupressur, Bäder, Teeraspette, Tinkturen, Tips und Tricks und
Hausapotheke. Sie brauchen Bio Doc', wenn
Sie Ihren Körper nicht unnöftig mit Chemie belasten wollen oder sich gesund, fit und
jung fühlen möchten.

54,

Mensch ärgere dich ...

Die totale Simulation des bekannten Spiels. Nach allen Spielregeln und in schöner 3D-Grafik. Bis zu 4 Spieler od. Sie gegen C-64/128, auch C-64/128 gegen C-64/128,

Der Preis ist heiß

Das spannende Spiel aus der beliebten RTL-Spielshow auf dem C-64/128. Jetzt können Sie den richtigen Preis erraten, wann immer Sie wollen. 29,98

Astrologie

Astrologische Berechnungen mit erstaunlichen Auswertungen. Für den Laien oder erfahrenen Astrologen geeignet. Häuser nach Koch. Auf zwei DIN A4 Seiten Auswertungen zu Seele, Empfinden, Liebe, Gefühlen, Gesundheit, Motivation, Partnerschaft, Konzentration, Produktivität, Intelligenz. Kinderleichte Bedienung mit Erläuterungen im Programm.

Drucker erforderlich.

49,

Flight II Simulator

Der beliebte Flügsimulator von "SubLogie" mit deutscher Anleitung. In Echtzeit arbeitende Instrumente und versch. Ausblicke auf die überflügende 3D-Landschaft der USA mit 80 Flüghäfen. Dazu einstellbare Wetterbedingungen, Nachtflüg und sogar eine Kampfsimulation. Starten, steuern und landen - fast wie in der Wirklichkeit. Die Bedienung erfolgt mit dem Joystick oder über die Tastatur.

Farbband-Recycler

Reduzieren Sie Ihre Drucker-Farbbandkosten um 90%. Mit nur wenigen Handgriffen können Sie dieses patentierte Gerät praktisch auf jede Farbbandkassette (Gewebeband) einstellen, Farbband einfach einspannen und dann mit Hilfe einer Handkurbel neu mit Farbe tränken. Geht ca. 3 mal pro Farbband. Inkl. zwei schwarzen Farbpatronen, ausreichend für das Einfärben von ca. 4 Farbbändern. 6 Sik weltere Farbpatronen für 14-. DMI leferbar Nichtig eignet für die sog. 4-Farben-Bänder.

512 KB RAM

GEO-RAM, die Speichererweiterung für alle C-644/128 I 512 KByte Zusatzspeicher als Einsteckmodul für den C-64 und C-128 (auch im C-128er-Modus) am Modulport. Arbeitet direkt mit allen Geos-Versionen bei schneiten Zugriff. Arbeitet wie eine Festplatte und wird mit deutscher Anleitung und einer speziellen Geos-Version (für alle die noch kein Geos haben) geliefert. Mit Zusatzprogramm bedingt auch als RAM-Floppy ohen Geos verwendbar. C-64/128 Modul: 198,-

C-64 Maus

Für Pagefox und alle anderen Programme, die eine Proportional-Maus benötigen. Entspricht der Commodore Maus 1351.
Maus inklusive Software. 98,-

Bio-Rhythmus

Nach neuesten Erkenntnissen 1
Es werden dargestellt: Seelische-, Physischeund Intellektuelle-Rhythmuskurven. Mittelwertkurven, Bio-Jahr sowie Mondphasen mit Anzeigen Ihrer persönlichen Geburtsmondphase.
Ein Partnervergieich ist integriert. Alle Kurven
auf Bildschirm od. Drucker. Ausdruck mit Legende in DIN A4. Einsch. Broschüre über die
Biorhythmus-Theorie allgemein.

GEOS 2.5

Die starke Benutzeroberfläche für C-64 in der neuesten Version.

NEUE Voll kompatibel zur Version 1: 2.0 und noch besser. Update von Geoséé 2.0 auf Version 2:5 für 49.- DM nur geger Einsendung der 1. originalen Handbuch-Seite lieferbar. Dat heißt se zugreflen 1-ACHTUNG 1-Für Geost 228.2 0 ist keine neue Version lieferbar oder angekündigt.

Geos 2.5 für C-64/128 89.Geos 2.0 für C-128 119.-

Zusatzprogramme für Geos 64 und Geos 128

GeoPublish - Profihalt Text und Grafik gestalten
DeskPack - Diverse nützliche Hilfsprogramme für Geos
MegaPack 1 - Noch mehr Geos-Ulitilice
GeoChart - Balken - Torten - Flächern - Säulen-Diagramme
GeoCalc 64 - Tabellenkalkulation für Geos C-64
GeoCalc 128 - Tabellenkalkulation für Geos C-128
Geos LO - Höchste Druckqualität f. Geos. Inkl. 48 Zeichens.
Zeichensätze 3 - 25 weitere Schriften für Geos LO
Zeichensätze 4 - 40 weitere Schriften für Geos LO
TextPrint V3 - Höchste Druckgeschwindigkeit für GeoWrite
Art Collection 1 - Ca. 400 schöne Ziergrafiken für Geos
Alles über Geos 2.0 - Umfassendes Buch mit Diskettie

Geos-Spielesammlungen mit je 4 Spielen

Vol. 2 - Pipes, Black&White, Superhim, Tic-Tac-Toe
49,Vol. 3 - DredgeDriver, Break Thru, Quartus, Missile Defense
49,-

PAGEFOX

Das Grundmodul mit
100 KByte Zusatzspeicher
tür Desktop Publishing
der Profiklassie. Eine ganze
DIN AA Seite im Speicher,
3000 Schriften, automati-sche Silbentrennung und
komfortable Druckeranpas-sungen, Drei Editoren für Faxt, Grafik und Layout.
Wo immer Sie Text und Grafik gestallen wollen I Bedienung mit Maus oder Joystick möglich. C-64/128 228.-

... und Scanntronik-Zubehör

Tips und Tricks zum Pagetox - Buch und Diskette Rainbow-Print II - DIN A4 Seiten in Farbe drucken Eddifox - Das Mal- und Zeichenprogramm für Pagefox Charakterfox - 25 Zeichensätze, Rahmen und Utilities Randzeichensätze - Diverse Ränder u. Rahmen auf Diskette 190 Zeichensätze - Auf 2 beidseitig bespielten Disketten Video-Digitizer - Bilder aus dem TV-Gerät digitalisieren Videofox 2 - Videovorspanne, Tricks und Animationen Videoprofi - Der verstärkte Videofox im Einsteckmodul Movies - Starker Zusatz für die Videofox-Software Colour Movies - Neue Kollektion v. Farbbildern für "Videofox 2"

Handy-Scanner (auch ohne Pagefox) Der Scanner für alle C-64/128. Die Software wird mitgeliefert. Sie können sofort anfangen und Bilder scannen und bearbeiten. Scannbreite 60 mm mit 200 dpi. Jetzt noch preiswerter. Geos-Konverter - Handyscanner-Bilder für Geos 2.0

20 Sport-Spiele

Profihalte Sport- u. Actionspiele im Paket. Z.B. Eishockey, Autorennen, Schach, Football-Mana-ger, Kamptsport, Golf, Billard etc. Alles in toller Grafik mit deutscher Anieitung. 59,95

Geo-Plus

Geometrie lernen für Schüler der Klassen 79,-

Ali 1001

Algebra-Lemprogramm von der Unterstufe bis zum Abitur. Löst Gleichungen, zeichnet Kurven bestimmt Nullsteilen und hilft bei den Hausaufgaben.

Steuer 93 (incl. Update-Service)

Programm zur Erstellung und Berechnung der Lohn- und Einkommensteuer für 1993 vom Steuerfachmann programmiert. Verarbeitet ca. 98% aller denkbaren Fälle! Inkl. Update-Service für die Folgejahre und ausführlicher Anleitung mit vielen Steuerhilfen. Jetzt wissen Sie sofort, was Sie wiederbekommen.

5 Mal 5

Bei dem Wortspiel aus der beliebten SpielShow von SAT 1 brauchen Sie nicht nur zuzusehen sondern können jetzt auch selbst spielen. Alleine oder mit Freunden, der Familie und Ihrem C-64/128. Stellen Sie fest, ob Sie mit den Fersehkandidaten mithatlen können. Spaß 29,95 u. Spannung sind vorprogrammiert.

Von Sybex

StarDatei 64

Der elektronische Karteikasten der kaum Wünsche offen läßt. Freie Gestallung der Datenmaske, daher für fast jede Anwendung (Adressen, Videos, Rezepe u.w.m.) einsetzbar. 190 - 645 Datensätze pro Diskette speicherbar. Pro Karteikarte bis zu 19 Zeilen mit je 40 Zeiechen möglich. Komfortabler Editor, starke surbreiteine, kompatible zu Suchroutinen, kompa "Star-Texter 64" und absolut bewährt.

StarPainter 64

Komfortabel und maßstabsgenau zeichnen ist für Sie kein Prob-lem mehr. Rechtecke, Ellipsen, Strahlen, Linien, etc. - Löschen, Radieren, Flächen füllen, Ausschnitte kopieren, Fexte einfügen, Mu-ster editieren und das Ganze ausdrucken oder speichem. Auch mit Zoom-Funktion für feine Details, Alles auf übergroßer Zeichenfläche in Schwarz/Weiß.

StarTexter 64

Der bewährte und ausgereilte Textverarbeiter von Sybex. Echte 80 Zeichen pro Zeile, Textspeicher faßt 20000 Zeichen, Fließtext-Eingabe, deutsche Umlaute, Blockoperationen, Trennvorschläge, Word-Wrapping, Rechnen im Text, Tabulatoren, ladbare Zeichensätze, Formulareinstellungen, laden und speichern, 100 % Maschinensprache und eine hervorragende Anleitung mit Einführungskurs. Kompatibel zu "StarDatei 64"

Datei-Programm

Praktisches Datei-Programm für vielseitige Anwendung. Arbeitet mit 7 Datenfeldern, die bel eingerichtet werden können. Für Adressen, Videos, Schallplatten, Briefmarken oder was immer Sie wollen. Suchmöglichkeiten in jedem Datenfeld auch nur nach einzelnen Silben. Ausdruck als Liste u. Eliketten. Sortieren nach jedem Feid, kinderleichte Bedienung.

Ernährung

Müssen Sie eine Diät-Kur machen oder wollen Sie einfach nur wissen, wieviel Sie jeden Tag essen ? 750 Lebensmittel mit Daten sind gespeichert. Kalorien, Eiwelß-, Fett- und Kohlendydrat-Anteile. Auch der Anteil der Vitamine, Broteinheiten, Mineral- und Ballaststoffe. Sie können die Daten einzeln aufrufen oder sich Tagesmenus zusammenstellen für eine Komplettanalyse.

Blicken Sie in das Unterbewußtsein eines jeden Menschen. Lernen Sie Ihre eigene Psyche kennen oder die Ihrer Freunde und Bekannten. Erstaunliche und verblüffende Auswertungen bei sehr leichter Bedienung, Farbbildschirm erforderlich.

Magic-Analyse

Nach uralter Geheimwissenschaft!
Aus Geburtsdatum und Namen werden die persönlichen Geburtszahlen ermittelt. Sie erhalten konkrete Aussagen über Charakter, Schicksal und Leben jeder Person.

49,-

Noch mehr Angebote

Krankheitsdiagnose - Einfache JN Fragen 29,set 64 - Grafikprog, Telefondatei, Horoskop 29,Riskant - Wie in der beliebten TV-Show 29,9
Glücksrad - Wie in der beliebten TV-Show 39,9
Sex-Trainer - Sexualwissen erweitern
Auto-Kosten 64 - Autoausgaben verwaltern
Auto-Kosten 64 - Autoausgaben 74 - Autoausgaben 74 - Autoausgaben 74 - Autoausgaben 74 - Autoausgaben 7

Flugsimulatoren

3 Blindflug-Simulationen im Paket mit starker Echtzeitverarbeitung und Flugprotokoll in schnel-ler Grafik. Bedienung erfolgt über Joystick und Tastatur. Diese Fluggeräte stehen Innen zur Ver-fügung: Hubschrauber, Space-Shuttle und Bo-eing 727. Lernen Sie diese Maschinen zu flie-gen und wieder sicher zu landen! 39,-Mit deutscher Anleitung.

Action Cartridge MK-6

Freezer, Hardcopy, Basic-Tool, RAM-Loader, Disk-Copy, File-Copy, Pokefinder, Sprite- und MA-Monitor, Turbo-Floppy und... und... Eines der stärksten Toolkitmodule. C-64/128 Modul: 119,-

otto 64

Hatten Sie schon einmal mehr als 3 Richtige? Wenn nicht, sollten Sie es mal mit "Lotto 64" versuchen I Alle Ziehungen des deutschen Lottoblocks von 1955 bis Ende 1993 sind schon gespeichert. Neuere Ziehungsdaten lassen sich jederzeit ergänzen. Tipvorschlag, Trefferhäufigkeit, Tipvergleich, Treffer-Wiederholung. Welche Zahlen wurden wie lange nicht gezogen? Erstellung eigener Testreihen. Auswertungen für jeden Zeitraum.

Drucker-Interface

Voll Commodore kompatibles Interface für den Anschluß von Centronics-Druckern am seriellen Port des C-64/128. Inklusive 150cm Anschlußkabel, Interface 92000/G von "Wiesemann". Das Meistgekaufte ! 99, 99.-

Spiele Paket

20 Spieleprogramme auf einer Diskette. Skat, Memory, Kniffel, Poker, Backgammon, Mau Mau, Irrgarten, Druid, Reversi, Reaktionstest und... und... Für gestreföte C-64 Anwender, die nicht erst lange Bedienungsanleitungen lesen wollen und schnelle Enfspannung brauchen. Bedienung über die Tastatur. 29,-

Buchhalter 64

Einnahme/Überschuß Buchhaltung mit bis zu 110 Konten und 12 Kostenstellen. Automati-sche Konten-Gegenbuchungen. Kassenbuch nach Vorschrift. Integr. Kostenanalyse. Alle Daten, Salden und Listen über Bildschirm oder Drucker. Ausführliche Anleitung. Seit Jahren im sicheren Einsatz. Drucker erforderl. Ein-fach den Sonderprospekt anfordern!

Schreibmasch. - Kurs

Mit 10 Fingern blind schreiben - in 10 Tagen spielend gelemt ! Die div. Übungstelle dieses Lemprogramms umfassen einen kompletten Schreibmaschinen-Kurs mit Auswertung der Fehler und Tippgeschwindigkeiten. Aus-gereift und prämiert ! Falken-Verlag.

Burst Nibbler

Das bekannte Kopierprogramm I
Kopiert so gut wie alle auch die geschützten
Disketten. Jetzt mit Filecopy-Programm, um
Einzelprogramme zu kopieren. Paralleikabel
vom Userport zur Floppy erforderlich. Es darf
nur für den Eigenbedarf kopiert werden.
Bei der 1541C nur bedingt geeignet.

Sie besitzen einen PC- oder Amiga-Computer Dann unbedingt die speziellen Gratis-Kataloge anfordern !

nahme oder Euro-scheck, ordpauschale einmal pro ung: Im Inland 7,- DM, nd bei Nachnahme 25,- DM, nd mit Euro-Scheck 15,- DM, -Abzug bei Nicht-EG-Aus-lieferungen erst ab 400,- DM, anderungen und Imtümer

0	Ich bitte um unverbindl neuesten, kostenlosen	iche Zusendung Ihrer C-64/128-Informatione
0	Hiemit bestelle ich: Euro-Scheck liegt bei	O per Nachnahr

0	Hiemit bestelle ich: Euro-Scheck liegt bei per Nachnahme
	zzgl. 7,- DM Versandkosten im Inland
	(was reparted enrich at Atlenting met-
DI.	THE STREET, SHE SHE SHE SHE SHE
Vor-	/ Nachname

M.Müller & J.Kramke GbR Schöneberger Straße 5 12103 Berlin Tell.: 030 - 752 91 50/60 Fax: 030 - 752 70 67



Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 10-18 Uhr, Sa. 10-13 Uhr



Straße



BASIC-Tips

Cursor - mal fix, mal träge

Wen die Farben seines Cursors anöden, der frischt sie einfach auf mit diesem patenten Basic-Dreizeiler:

0 REM2060 "FARBENFROH" DER BUNTESTE CURSOR

1 FOR I=0 TO 20: READ A: POKE 2058+I,A: NEXT: POKE 2053,158

2 DATA 58,143,120,169,25,141,20,3,169,8,141,21,3,88,96,238,134,2,76,49,234

Da dieser Lader als Maschinenprogramm direkt in den Basic-Speicher geschrieben wird, muß man Zeile 0 genauso eingeben, wie's das Listing vorsieht. Diese REM-Zeile darf man auf gar keinen Fall weglassen oder den Text verändern!

Durch eine POKE-Anweisung in die Adresse, die sich um den Cursor-Speed kümmert, läßt sich das bunte Treiben sogar noch steigern: POKE 56325, x

Die Variable kann Werte zwischen 0 (Cursor blinkt sehr schnell) und 255 (absolut langsam) annehmen. Der Normalinhalt dieser Speicherstelle ist "50" – falls Sie mal von den Cursor-Spielereien die Nase voll haben.

Programmsplitter

Jeder redet vom MERGEn (Basic-Programme zusammenhängen), keiner aber davon, wie man Programm-Listings in diverse Teile splittet (z.B. um interessante Subroutinen für andere Software-Vorhaben auszusondern, Sprite-DATA-Werte zu retten usw.).

Man könnte jetzt alle unnötigen Zeilen löschen (bis der gewünschte Programmteil übrigbleibt), das dauert aber bei umfangreichen Listings ewig, wenn man kein Tool mit dem DELETE-Befehl besitzt.

Unser Trick ist genauso effektiv: ändern Sie die Zeilennummern so, daß der gewünschte Programmteil ans Listing-Ende rutscht. Beispiel: beim Unterprogramm mit den Nummern 1000 bis 1200 setzt man jeweils eine "5" davor – und kopiert damit den Programmabschnitt ans Basic-En-

de (neue Zeilennummern: 51000 bis 51200). Voraussetzung: im Original-Listing dürfen diese Zeilen selbstverständlich nicht belegt sein!

Jetzt setzt man vor diesen Bereich eine Zeile mit der STOP-Anweisung (z.B. 50999 STOP) und startet im Direktmodus mit RUN Zeilenummer (in unserem Beispiel also "RUN 50999"). Der STOP-Befehl bricht die Programmausführung sofort wieder ab – was auch Sinn macht, wenn nämlich z.B. nur DATA-Werte in den Listingzeilen stehen. Wichtig sind aber die Zeropage-Adressen \$3D/3E (61/62): Sie enthalten die RAM-Adresse der zuletzt aktivierten Listing-Zeile im Basic-Speicher (als Low- und High-Byte). Jetzt läßt sich der untere Programmteil abschneiden, wenn man diese Werte in die Zeropage-Zellen schreibt, die den Anfang eines Basic-Programms enthalten (\$2B/\$2C):

POKE 43, PEEK (61)+1: POKE 44, PEEK (62)

Übrig bleibt das Teilprogramm, das man zuvor ans Listing-Ende transferiert hatte – es läßt sich nun wie jedes andere Basic-Programm mit SAVE speichern und per LOAD wieder in den Computer holen.

Umgekehrt geht's auch: Setzt man auszusondernde Zeilen an den Programmanfang, muß man anschließend die Speicherstellen 45 und 46 (\$2D/\$2E) mit den Inhalten der Adressen 61/62 manipulieren.

Schneller Datentransfer

Um den Inhalt sequentieller Dateien in den C 64 zu holen, benützt man normalerweise die GET#-Anweisung. Diese Systemroutine arbeitet aber derart langsam, daß man zwischendurch ruhig ein ausgedehntes Schläfchen halten kann (schon Files über zwei KByte dauern eine halbe Ewigkeit!).

Fünfmal schneller geht's aber, wenn man auf den äquivalenten GET-Befehl des C 64 zurückgreift (Lesen von Tastatur) – ohne Kunstgriff klappt's allerdings nicht. Hier ein Beispiel:

10 open 2,8,2, "datei,s,r"

20 poke 781,2: sys 65478

30 for i=1 to 2048 :rem dateiumfang

40 get a\$: print a\$;

50 next i

60 sys 65484: close 2

Nach dem Öffnen der Datei (Zeile 10) muß man die File-Nummer ins x-Register POKEn (Adresse 781). Anschließend aktiviert man die Systemroutine CHKIN (\$FFC6) – jetzt glaubt der C 64, die Bytes kommen von der Tastatur und erledigt seine Aufgaben entsprechend schneller.

Wichtig: Wenn die Aktion vorbei ist, muß man den Normalzustand per Systemroutine CLRCH (\$FFCC) in Zeile 60 wieder herstellen.

Warteschleifen

Der WAIT-Befehl hält die Programmausführung an, bis man eine spezielle Taste drückt:

- WAIT 198,1: ... beliebige Taste,

- WAIT 653,1: nur <SHIFT>,

- WAIT 653,2: ausschließlich < CBM>-Taste,

- WAIT 653,4: exklusive <CTRL>.

Tips & Tricks ...

Welche Taste war's?

Jede 1/60stel-Sekunde fragt das Betriebssystem im Interrupt auch die Tastatur ab und sichert sowohl den Code der aktuellen und zuletztgedrückten Tasten in den Zeropage-Adressen 203 (\$CB) bzw. 197 (\$C5). Der jeweilige Inhalt läßt sich mit der PEEK-Funktion auslesen.

Mit dem Wert, den man dabei erhält, können aber die meisten User nichts anfangen: es sind weder die Zahlen des Bildschirm- noch des ASCII-Codes, sondern die Scan-Werte der Tastaturmatrix. Dabei werden die jeweiligen Inhalte der beiden CIA-Register \$DC00 (56320 = Port 2) und \$DC01 (56321 = Port 1) berücksichtigt und miteinander verknüpft.

Wenn Sie also bestimmte Tasten mit den Adressen 203 bzw. 197 abfragen möchten, müssen Sie die Scan-Codes in unserer Tabelle einsetzen, z.B.:

if peek(203)=60 then print "leertaste"

Sprites spiegelverkehrt

Angenommen, Sie haben ein Sprite im Musterbereich 13 (\$0340 bis \$037F), das Sie in den Musterabschnitt Nr. 14 (\$0380 bis \$03BF) kopieren möchten – aber gespiegelt, also um 180 Grad gedreht! Dazu brauchen Sie kein umfangreiches Sprite-Tool, eine kurze Basic-Routine reicht: 10 N=0: FOR A=959 TO 896 STEP-3

- 11 POKE A-2, PEEK (832+N)
- 12 POKE A-1, PEEK (833+N)
- 13 POKE A, PEEK (834+N)
- 14 N=N+3: NEXT A

Selbstverständlich geht's auch mit allen anderen Datenbereichen, die man zur Ablage der Sprite-Matrix verwendet.

C 64 - schwach im Kopfrechnen?

Die Ungenauigkeit bei Nachkommastellen hat schon manches Mathe-Programm des C 64 zum Scheitern verurteilt.

Geben Sie doch mal folgende Zeile ein und starten Sie mit RUN:

10 ZA=ZA+0.01: PRINT ZA: GOTO 10

Bis zum Wert "0.78" geht's gerade noch, dann tauchen Zahlenungetüme auf (wie ".790000001" statt ".79" oder 1.23999999" statt "1.24"). Noch lustiger wird's bei "1.73": der C 64 gibt sich schon mit "1.72999998" zufrieden ...

Ändern Sie die Basic-Zeile: ·

10 ZA=ZA+0.01: ZA=INT(ZA*100+0.5)/100: PRINT ZA: GOTO 10

Ab sofort ist Schluß mit den Rundungsfehlern. Der Wert "100" in der Listing-Zeile ist dafür verantwortlich, daß zwei Stellen hinter dem Komma (sprich: Dezimalpunkt) ausgegeben werden. Sollen's z.B. drei sein, müssen Sie den Wert auf "1000" erhöhen.

		Scan-Co	des der Tastaturmatrix	"对外的",所有关系的	
A	10	mon U conf mind o	30	4	11
В	28	V		5	16
С	20	W	Ston Den Advillagen a	mine 6 mer should device the short of	19
D	18	X	23 30	The state of the second state of	24
EXTENSES TO THE	14	Y	25	8	27
F. Comments	21	Z	12	9	32
G THE SAME AND A	26	F1	ents 4 most	Million Colors and Philosophysia Area	45
H	29	F3	5	ACT OF THE PARTY O	50
DEFINITION FREE	33	F5 100 500 10	at elle authorities 6 mb/s	rem - elienchinocad mine de es in	53
J Company	34	F7	3 #	@ Interest of the second of the second	46
K	37		49	2	48
	42	+	40	^	54
M-	36	100 mm (1990) 199	47		0
N	39	THE PROPERTY OF	43	<return></return>	1
O comment and their tonic	an amending was 38	775 765 bri -	44	<crsr links="" rechts=""></crsr>	2
P. Statistical state	41	Systemalic tell	55	<crsr abwärts="" aufwärts=""></crsr>	7
Q The same	62	0	35	<space></space>	60
R	17 Sept - 17 15	1	36	<clr home=""></clr>	51
S subscribed	13	2	59	SHOWS IT WE TO SHOW THE WAR OF	57
T	22	3	of health original 80 to	<run stop=""></run>	63



100 Tips & Tricks

Stoppt die Listings!

Die viel zu schnelle Ausgabe eines Basic-Listings auf dem Screen läßt sich zwar mit <CTRL> verlangsamen will man sie aber unterbrechen, hilft nur <RUN/STOP>. Um weiterzumachen. ist der LIST-Befehl erneut einzugeben.

Mit "LIST-STOP" wird das anders: Wenn Sie das Mini-Utility nach dem Ab-

tippen (per MSE V2.1) absolut laden (,8,1), es per SYS 49152 aktivieren und dann NEW eingeben, können Sie jedes beliebige Basic-Programm laden und LISTen - solange man dabei die SHIFT-Taste gedrückt hält, bleiben auch die Programmzeilen auf dem Bildschirm stehen.

"list-stop"

c000: udex ze7c ug7h zehc lbvx z7vi dg c00f: 7gx7 fsag 4jr3 wrj7 zc2r aa6j ek c01e: ipe3 a6x7 6370 57g6 7c6p a6x7 cp

Datei gefunden!

Häufig passiert's, daß dem C-64-Freak beim Laden von Diskette die Meldung "FILE NOT FOUND" vom Bildschirm entgegengrinst - begleitet von heftigem Blinken der Floppy-LED. Bei Einzelprogrammen hat man in 99 Prozent aller Fälle nur den falschen File-Namen eingegeben (was sich leicht beheben läßt). Taucht die Meldung aber beim Nachladen zusätzlicher Dateien auf, die z.B. das Hauptprogramm braucht, sollte man schon wissen, welches File eigentlich fehlt. Mit der Systemadresse \$F693 geht's tadellos: SYS 63123 bringt die Meldung "SAVING ..." und den zuletzt aktuellen File-Namen auf den Screen - obwohl selbstverständlich nichts gespeichert wird.

Unsichtbarer Cursor

Wer den blinkenden Cursor bei INPUT-Anweisungen für überflüssig hält, kann ihn vom Bildschirm verbannen - POKE 788,123 stellt ihn ab, POKE 788,49 schaltet ihn wieder ein:

poke 788,123: input"Name"; na\$: poke 788,49: print na\$

Vergleichsweise ...

Im Floppy-Handbuch steht nichts darüber: mit der Anweisung VERIFY lassen sich außer Basic-Programmen auch Assembler-Objekt-Files im Speicher überprüfen, ob sie Byte für Byte mit der auf Diskette gesicherten Datei übereinstimmen - auf die Parameter kommt's an:

VERFIY "Dateiname", 8,1

Doppel-PEEK

Will man das Ende z.B. eines Basic-Programms herausfinden, muß man die Inhalte der Adressen 45 und 46 ermitteln (dort ist die entsprechende RAM-Adresse als Low- und Highbyte gespeichert):

print peek(45)+256*peek(46)

Kommen solche Low- und Highbyte-Abfragen in eigenen Programmentwürfen oft vor, sollte man sich die Arbeit vereinfachen:

def fn deek(x) = peek(x) + peek(x+1) * 256

Künftig reicht es, die erste Speicherstelle eines Adressenpaars anzugeben, um den gewünschten Wert zu ermitteln, z.B:

print fn deek (45) print fn deek (43) print fn deek (788)

Absichtlicher Absturz

Wer den C 64 mal so richtig auf die Schippe nehmen möchte, für den haben wir eine hinterhältige Anweisung parat: SYS 62391.

Jede Eingabe (abgeschlossen per <RETURN>) wird mit "Syntax Error" quittiert. Versucht man der Misere per <RUN/STOP RESTORE> zu entkommen, wird's noch schlimmer: die Tastatur ist bis auf wenige Ausnahmen blockiert - nichts geht mehr. Es gibt sogar eine simple Basic-Anweisung, die den C 64 völlig plattmacht:

print 5+"a"+-5

Damit hängt er in einer Endlosschleife fest - da hilft wirklich nur noch der Reset-Knopf oder Ausschalten.

Schüttel-Screen

Dieser Einzeiler hält den Bildschirm des C 64 ununterbrochen in Bewegung:

10 B=INT(RND(1)*127): POKE 53272,B: GOTO 10

VIC resetten

Mit SYS 65409 (JSR \$FF81) wird der Videochip in den Grundzustand versetzt (initialisiert).

Zeichensatz sperren

POKE 657,128 sperrt die Zeichenumschaltung mit < CBM SHIFT> und POKE657.0 läßt sie wieder zu.

List ohne Zeilennummern

Nach POKE 22,35 wird ein Basic-Programm ohne Zeilennummern gelistet. POKE 22,25 macht dies rückgängig.

OLD-Routine C 64

So belebt man per NEW gelöschte Basic-Programme wieder: POKE2050,8:SYS42291:POKE46,PEEK(35)-(PEEK(781)>253): POKE45, PEEK (781) +2AND255:CLR

Zeilen teilweise löschen

Will man einen Teil einer Zeile von Beginn löschen, gibt man ein: POKE 781, X: POKE 782, Y: SYS 59905

X ist dabei die Zeile, in der gelöscht werden soll und Y gibt an, bis zu welcher Spalte.

Save-Hilfe

Hat man nach dem Speichern oder Laden vergessen, wie der Programmname lautet, dann reicht es, einfach SYS 62913

einzugeben.

Formula too Complex Error

Sollte beim Programmieren ein "?FORMULA TOO COMPLEX ERROR" auftreten, geben Sie

POKE 24,0

ein und die Sache ist erledigt.

Automatisches Starten

Um das Starten mit <RUN> zu sparen, drücken Sie nach LOAD"Name", 8,1

die Tastenkombination <SHIFT/RUN-STOP> und das Programm wird nach dem Laden automatisch gestartet.

Screen-Slowdown

Mit SYS 65001 gelangt man in die ROM-Routine. Sie verlangsamt die Bildschirmausgabe und ergibt eine schöne Laufschrift. Wird die <RUN/ STOP> - und <RESTORE> -Taste gedrückt, hängt sich der Computer auf. So ist dieser SYS gleichzeitig ein kleiner Programmschutz!

Arithmetik-Trick

Um einer Variablen abwechselnd bei jedem Programmdurchlauf den Wert Null und Eins zuzuweisen, gibt es einen kleinen arithmetischen Trick: 10 A=0

20 A=1-A: REM WECHSEL ZWISCHEN 0 UND 1 30 PRINT A: GOTO 20

Basic-Killer

Nach POKE 776,1 läßt sich ein Basic-Programm nicht mehr starten und listen.

Versteckte POKES

Wenn POKE 1,0 eingegeben wird, stürzt der C 64 im allgemeinen ab. Nicht jedoch, wenn zuvor POKE 0,0 gePOKEt wird. Ein feiner Trick, um Freunde irrezuführen.

Abbruch auf Befehl

Wird der Befehl JSR \$A82C in ein Programm eingebaut, bricht der Computer beim Drücken der <RUN-STOP>-Taste die Arbeit ab.

Einfache Pausen-Erzeugung

SYS 58592 (JSR \$E4E0) läßt den Computer 8,5 Sekunden warten. Eine Unterbrechung ist durch die CBM-Taste möglich.

Turbo 64er, Teil 1

Dadurch, daß der C64 viele Aufgaben gleichzeitig erledigen muß (Hauptprogramm, Interrupt, Bildaufbau), erreicht er nicht immer die eigentlich mögliche Geschwindigkeit.

Durch Verkürzung der Interruptroutine (Entfernung der Stoptasten-Abfrage und internen Uhr) steht allerdings weitere Rechenleistung zur Verfügung. Dies ist in Assembler durch folgende Befehle zu erreichen:

LDA #\$34

STA 0314

In Basic lautet dies entsprechend:

POKE 788,52

Mit

LDA #\$31

STA \$0314

bzw.

POKE 788,49

erhält man wieder den Normalzustand.

Turbo 64er, Teil 2

Die zweite Möglichkeit, Programme zu beschleunigen, ist, die Häufigkeit der Interrupts herabzusetzen. Dazu dient die Speicheradresse \$DC05, die als Zähler verwendet wird. Wenn hier ein niedriger Wert steht, werden sehr oft Interrupts ausgelöst, umgekehrt entsprechend. Betroffen davon sind die Tastaturabfrage und die interne Uhr (TI\$), die natürlich auch schneller oder langsamer laufen.

Der Normalwert in \$DC05 ist 58.

Turbo 64er, Teil 3

Da der VIC zum Aufbau des Monitorbildes auch laufend auf den Hauptspeicher zugreifen muß, kommt er verständlicherweise dem Prozessor ins Gehege. Dieser muß während dieser Zeit nämlich warten.

Also läßt sich durch Abschalten des Bildschirms eine Menge Rechenzeit sparen. Der Bildschirminhalt bleibt dabei komplett erhalten, lediglich die Anzeige fehlt.

Mit den Befehlen

LDA SD011

AND #\$EF

STA \$D011

oder in Basic

POKE 53265, PEEK (53265) AND 239

kann das entsprechende Bit 4 im VIC-Register 17 gesetzt werden. Den Normalzustand erreichen Sie mit

LDA D011

ORA #\$10

STA \$D011

oder wieder in Basic

POKE 53265, PEEK (53265) OR 16

Sicheres Save

Nach den Befehlen

POKE 801,0: POKE 802,0: POKE 818,165

kann ein Programm nicht mehr mit SAVE gespeichert werden. Dasselbe bewirken auch diese POKE-Serien

POKE 818,116: POKE 819,196

und

POKE 818,34: POKE 819,253

Kein Listing

Es gibt viele Möglichkeiten, ein Basic-Programm vor dem Listen zu schützen. Eine davon ist:

POKE 775, Wert

Alle Werte außer 167 verhindern das Listen.

Noch ein POKE

Um das Ändern eines Programms zu verhindern, genügt es POKE 813,2 einzugeben.

No Reset

Wenn Sie in Ihrem Programm einen Reset wünschen, geben Sie bekanntlich

SYS 64738

ein. Das folgende kleine Programm sorgt dafür, daß dieser Reset keine Wirkung mehr hat.

100 FOR I = 32770 TO 32778

110 READ A: POKE I, A

120 NEXT I

130 DATA 10, 128, 195, 194, 205

140 DATA 56,48,88,0

Fakultäten einzeilig

Dieser Einzeiler berechnet Fakultäten besser als ein Taschenrechner. Die Eingabevariable ist A. B dient als Zähler und C als Rechen- und Ausgabevariable.

10 INPUT A: FOR B = 1 TO A: C = C + LOG(B): NEXT: C = C / LOG(10): PRINT 10^(C - INT(C)); "e"; INT(C): RUN

UNNEW leicht gemacht

Die Betriebssystem-Routine "Angleich von Koppeladressen" ab Adresse 42291 ermöglicht schnelles und einfaches UNNEW nach versehentlichem Löschen oder RESET.

POKE 2049,1: POKE 2050,1: SYS 42291

Danach kann zumindest wieder gelistet werden. Ein vollständiges UN-NEW verlangt allerdings die Korrektur der Zeiger auf den Beginn der Variablen und Felder. Dazu müßte man die genaue Programmlänge kennen. Man kann sich aber behelfen, indem man das Programm notfalls in Teilen listet und die einzelnen Zeilen mit der RETURN-Taste übernimmt.

Der nächste POKE

POKE 768,61

unterdrückt die Ausgabe von Fehlermeldungen.

POKE 768,139

läßt Fehlermeldungen wieder zu.

Tastaturblockade

POKE 649,0 sperrt jede Tastatureingabe. Erst



100 Tips & Tricks

POKE 649,10 macht dies rückgängig.

Besseres Listing

Um Programmtexte besser lesbar zu machen, verwendet man oft Einrückungen, d.h, man setzt beispielsweise in Schleifen die Befehle zwischen For und Next um drei Zeichen weiter nach links.

10 FOR A = 1 TO 10 20 PRINT A 30 NEXT A

Unangenehmerweise jedoch ignoriert der Basicinterpreter des C 64 alle Leerzeichen, die direkt hinter der Zeilennummer stehen. Man kann sich zwar dadurch helfen, daß man zuerst einen Doppelpunkt eingibt und darauf die Leerzeichen folgen läßt, das aber ist nicht sehr professionell.

Es gibt jedoch eine Möglichkeit, den C 64 zu überrumpeln!

Geben Sie die Zeile 20 einmal so ein:

20 <SHIFT J> <4 * SPACE> PRINT A

Das mit <SHIFT J> eingegebene Grafikzeichen gaukelt dem Interpreter einen Basicbefehl vor, so daß die folgenden Leerzeichen nicht entfernt werden.

MPS 1270 und Geos

Dieser Commodore-Drucker ist per seriellem DIN-Kabel mit dem C 64 zu verbinden. Wer ihn unter Geos nutzen möchte, wird einen maßgeschneiderten Druckertreiber vergeblich suchen; am besten klappt's mit der Druckerdatei "Epson FX-80" (auch wenn's Schriftbild bei Texten nicht gerade berauschend ist!).

Die ideale DIP-Schalterstellung des Druckers: 1 und 2: ON, 3 bis 5: OFF, 6 und 7: ON, 8: OFF.

Star LC-20 und Amica Paint

Das beste Malprogramm für den C 64 ist nicht mehr das jüngste: Amica Paint wurde 1986 programmiert. Was Wunder, wenn moderne Druckertypen nicht immer gleich begeistert loslegen, falls man Supergrafiken ausgeben will - mehr denn je kommt's auf die passenden Parameter und DIP-Einstellungen an.

Hier sind die Werte fürs Amica-Paint-File "DRUCKER.INST", um den Star LC-20 anzupassen (nach Eingabe werden die Daten im Treiber "DRUCKER.PARAMET" auf der Amica-Paint-Systemdiskette verewigt):

- Übertragungsart: seriell mit Interface, - Steuerzeichen-Sequenz: 27 64 27 65 08 27 90 L H D 13,

(Erläuterung: 27,64 = Drucker-Reset, 27, 65, 08 = Zeilenabstand 8/72 inch, 27, 90 = vierfache Dichte beim Grafikdruck, L, H, D = Grafikdaten, 13 = Wagenrücklauf.)

Die DIP-Schalterstellungen: 1-1, 1-2 und 1-4: ON, 1-3: OFF.

Die restlichen DIPs sind belanglos. Wenn Schalter 1-3 aktiviert wurde (ON), muß die Steuerzeichen-Sequenz mit dem Wert "10" (LineFeed = Zeilenvorschub) ergänzt werden.

Bildschirm-Hardcopy 128 (80-Zeichen-Screen)

Es muß nicht immer ein aufgemotztes Textverarbeitungsprogramm sein, um kurze Notizen oder Briefe zu erfassen und auszudrucken: per Bildschirm-Editor des VDC-Screen im 80-Zeichenmodus des C 128 geht's auch! Dazu braucht man folgende Basic-Routine:

10 open 4,4,1:a=54784:d=a+1

20 input"wieviele zeilen (1-23)";z

30 ifz>23 then 20

40 n=z*80-1

50 for j=0 to n step 80

60 for y=0 to 79

70 by=j+y:hb=int(by/256):lb=by-(hb*256)

80 pokea, 18: poked, hb: pokea, 19: poked, 1b

90 pokea, 31:b=peek(d)

100 ifb=>1 and b <=26 then b=b+96

110 print#4, chr(b);

120 nexty

130 print#4, chr\$(10)

140 nextj

150 print#4: close4: end

Nach dem Laden des Mini-Programms (Achtung: noch nicht mit RUN starten!) löscht man den Bildschirm und schaltet den Groß-/Kleinschrift-Zeichensatz ein (<SHIFT CBM>). Jetzt darf man bis zur 23. Zeile Text eingeben, aber die RETURN-Taste ist tabu! Benutzen Sie den Cursor, um in die nächste Zeile zu kommen.

In Zeile 24 startet man nun mit RUN, in der untersten Zeile (Nr. 25) taucht die Frage "Wieviel Zeilen?" auf. Löschen Sie den RUN-Befehl in Zeile 24 per Leertaste, geben Sie die gewünschte Zahl an (maximal 23!) und drücken Sie <RETURN>. Wenn der Drucker fertig ist, geht's nach erneutem Löschen des Bildschirms wieder oben weiter - der nächste Textabschnitt fügt sich nahtlos auf dem Papier an.

Die Routine berücksichtigt den Star LC-20 (DIP 1-3 ON, also kein Line-Feed!). Manche Drucker brauchen in Zeile 10 eventuell eine andere Sekundäradresse, um Groß-/Kleinschrift zu aktivieren.

Linierter VDC-Screen

Der 80-Zeichen-Bildschirm des C 128 wird nach Direkteingabe dieses Basic-Einzeilers bedeutend übersichtlicher:

x=8: m=34: bank 15: sys 52684, m, 18: sys 52684, 6, 19: sys 52682,x: bank 0

Wieso? Ganz einfach: in der Pixelmatrix fürs Leerzeichen (<SPACE>) des VDC-Zeichensatzes (Großschrift/Blockgrafik) wird ein Punkt verankert. Für Klein-/Großschrift muß man die Variable "m" mit dem Wert 50 belegen. Übrigens: das gilt auch bei aktiviertem DIN-Modus.

Funktionstastenbelegung C 128

Der KEY-Befehl manipuliert problemlos Einträge der F-Tasten <F1> bis <F8> - um <HELP> oder <RUN/STOP> neu zu definieren, waren bislang stets separate Utilities nötig.

Einfacher geht's mit der Systemroutine ab \$60EC (24812):

bank15: sys 24812,,x,,t\$

Die Variablen: X ist der Tasten-Code (s. Tabelle), T\$ der Belegungstext, der 255 Zeichen nicht überschreiten darf.

Exercise 3	C-128-Funktionstasten (Codezahlen)	
F-Taste		Code
F1		0
F2		10
F3		2
F4		3
F5		4
F6		5
F7		6
F8		7
<run stop<="" td=""><td>> (F9)</td><td>8</td></run>	> (F9)	8
<help> (F1</help>		9

C 64 forever

Bekanntlich kann man durch

oder Festhalten der Commodore-Taste beim Einschalten den C 128 auf den C-64-Modus umschalten. Bei einem Reset allerdings wählt der Computer dann wieder den C-128-Modus. Mit wenigen Befehlen ist ihm dies abzugewöhnen.

BANK 1: POKE 65528,77: POKE 65529,255: O 64

Wird jetzt ein Reset ausgelöst, bleibt der Computer im C-64 Modus. Nur durch Aus- und Einschalten ist ihm dies auszutreiben.

C 128: Reset ohne Auto-Boot!

Wer den Reset-Knopf des C 128 drückt, aktiviert damit automatisch die BOOT-Routine: die schiebt den Schreib-Lese-Kopf auf Spur 1, Sektor 0 (Boot-Sektor) der aktuellen Disk im Laufwerk und liest dort gespeicherte Einträge, von denen weitere Aktionen des C 128 abhängen (z.B das vorgesehene Programm laden).

Aber nicht immer ist es sinnvoll, diese Boot-Aktion zuzulassen – vor allem, wenn man nur in den Direktmodus des C 128 zurückkehren will. Man kann nun das Laufwerk entriegeln und die Disk rausnehmen – das hindert die C-128-Boot-Routine dennoch nicht daran, den Schreib-Lese-Kopf der Floppy unnötig hin und her zu schieben (auch, wenn er letztendlich nichts findet und sich langsam beruhigt). Die ratternden Geräusche sprechen Bände – außerdem wird's Material dadurch nicht besser.

Mit einem kleinen Kunstgriff überlistet man die System-Boot-Routine:

– Drückt man <RUN/STOP> gleichzeitig mit dem Reset-Knopf, springt der Computer automatisch in den internen Maschinensprache-Monitor (Tedmon), den man sonst per <F8> einschaltet.

 Lassen Sie den Daumen auf der RUN/STOP-Taste und tippen Sie jetzt auf <RESTORE> – prompt landen Sie im Basic-Interpreter-Screen (= Direktmodus). Die Einschaltmeldung des C 128 wurde bei dieser Aktion allerdings gelöscht.

Old für den C 128

Die einfachste Lösung, ein durch NEW oder RESET gelöschtes Programm wiederherzustellen, ist diese Zeile:

POKE PEEK(45) + 256 * PEEK(46),1: DELETE 1

Danach ist das Programm wieder voll lauffähig. Die Aktivierung des DE-LETE-Befehls bindet die Programmzeilen neu.

128'er POKEs

Das lästige Zurücksetzen der Software-Uhr mit TIS = "000000"

erspart ein ganz einfacher Poke, nämlich

POKE 160,255

Ähnlich simpel kann der Reverse-Modus ein- und ausgeschaltet werden:

POKE 243,1

und

POKE 243,0

Assembler-Tips

INPUT

INPUT in Assembler ist fast so einfach wie in Basic. Man muß nur wissen, wo die Basic-INPUT-Routine im Speicher steht und sie per JSR aufrufen. Der Zeichenwert wird dann im Akku abgelegt und per Store-Befehl in einen freien Speicherbereich geschaufelt. Der CMP-Befehl dient lediglich dazu, die <RETURN>-Taste abzufragen.

INPUT = SFFCF

LDY #\$00

JSR INPUT

CMP #\$0D

BEQ END

STA \$CF00,Y

INY

BNE LOOP

Strings ausgeben

Zwei Arten gibt es, einen String möglichst effektiv auszugeben: die erste erfordert Eigeninitiative, die zweite existiert schon in Form eines Betriebssystem-Aufrufs, der Strings von insgesamt 256 Bytes Länge ausgibt,

bis er auf ein Nullbyte trifft. Vorher müssen Sie allerdings die Cursor-Position festlegen und den Adreßraum des Strings in Akku und Y-Register übergeben.

Sprite-Positionen größer SFF?

Mit dem MSB-Register (Most Significant Bit) des VIC (Adresse \$D011), lassen sich Sprites auf X-Positionen größer \$FF hebeln. Das dem jeweiligen Sprite zugeordnete Bit muß gesetzt oder gelöscht werden, möglichst ohne andere Bits zu beeinflussen. Die untenstehende Routine erledigt genau das: mit Hilfe der ORA und AND-Commands des Prozessors.

LDA \$D010 ORA #%00000100 STA \$D010 oder LDA \$D010

AND #%11111011 STA \$D010

Multiplikation

Multiplizieren in Maschinensprache war schon immer mit Problemen verbunden. Waren die Zahlen größer als \$FF oder gar \$FFFF, ging die lange und umständliche Rechnerei erst so richtig los. Auch hier hält das Betriebssystem wieder eine Lösung parat: die Multiplikationsroutine ab \$B34C. Einfach Low- und High-Byte von Faktor 1 bzw. 2 in den angegebenen Zeropageadressen ablegen und die Routine aufrufen. Das Ergebnis steht im Low/High-Format in Akku und X-Register.

ROM-RAM-Copy

Eine extrem kurze Routine zum Kopieren des ROMs ins RAM zeigt unser kleines Assembler-Beispiel, bei dem eine Routine des Betriebssystems genutzt wird:

LDA #\$04 ;4 Register
LDY #\$BF ; Adresse \$BFBF
LOOP STY \$57,X
DEX
BNE LOOP
LDX #\$E1 ;Blockanzahl
JMP \$A3E8;kopieren

Assembler-Mix

Bildschirm an/aus:

LDA #\$1B STA \$D011

LDA #\$0B STA \$D011

RUNSTOP/RESTORE blockieren:

LDA #\$FF STA \$0328

LIST-Schutz:

LDA #\$01 STA \$0307



100 Tips & Tricks

Tastenwiederholung:

LDA #\$80 STA \$028A

Alle Files schließen:

JSR \$FFE7

VIC-Reset:

JSR SFF81

RAM-Test:

JSR \$FF87

Errormeldungen ein/aus:

LDA #\$8B

STA \$0300

LDA #\$B9 STA \$0300

Move Block

Um 1 KByte große Blöcke in Assembler zu verschieben, geht man nach folgenden Muster vor:

1dx #4

1dy #0

loop lda (zpl),y ; Quelle in Zeropageadresse zpl

sta(zp2),y ; Ziel in Zeropageadresse zp2

iny

bne loop ; 255 Byte copiert?

inc zp1+1

inc zp2+1

dex

bne loop ; alle vier 255-Byte-Bereiche?

rts

Schneller Bildschirm

Zeitaufwendig ist auch die Bildschirmausgabe, da der PRINT-Befehl in Basic V2 nicht gerade zu den elegant-programmierten gehört. Unter anderem wird hierbei auf alle möglichen Steuerzeichen geprüft, bevor das gewünschte Zeichen per Betriebssystem-Routine BASOUT ins Video-RAM gelangt. Dies läßt sich aber mit wenigen Assembler-Befehlen auch direkt erledigen:

1. Bildschirm löschen:

JSR \$E544

2. Cursor in HOME-Position:

LDA #\$13

JSR \$FFD2

3. Cursor auf bestimmte Position setzen:

LDX #Zeile

LDY #Spalte

JSR \$E50C

4. Zeichen ausgeben:

LDA #<TEXT ; Low-Byte

LDY #>TEXT ; High-Byte

JSR \$AB1E

Hier ist "TEXT" die Adresse im Speicher, an der der auszugebende Text steht.

No Return

Wenn Sie in Assembler ein Unterprogramm aufrufen (mit JSR), wird die Rücksprungadresse, an der das Programm fortgesetzt werden soll, als 2-Byte-Wert auf den Stack gelegt. Wenn Sie das Unterprogramm nun jedoch nicht über den normalen Rücksprungbefehl (RTS), sondern mit JMP verlassen möchten, beispielsweise weil ein Fehler auftrat, ergeben sich Schwierigkeiten. Die Befehle

PLA

PLA

beseitigen die überflüssige Adresse vom Stack und stellen den Stackpointer auf den richtigen Wert.

LIST-Bremse

Mit sechs Assembler-Befehlen erreicht man, daß ein Programmlisting durch die SHIFT-Taste angehalten werden kann.

PHA ; Akku sichern

LDA 653 ; Flag für SHIFT

CMP #1 ;gedrückt?

BEQ 829 ; ja, dann warten

PLA ; Akku restaurieren

JMP 61898 ; Ausgaberoutine

Als Basic-Lader sieht das so aus:

1 FOR I = 828 TO 839: READ A: POKE I,A: NEXT: DATA

72,173,141,2,201,1,240,249,104,76,202,241

Eingeschaltet wird diese Erweiterung mit:

POKE 806,60: POKE 807,3

Ausschalten mit

POKE 806,202: POKE 807,241

Tips & Tricks zu Moduler

Magic Formel

MF-Monitor:

Normalerweise wird der Prozessorport-Zustand beim Memory- oder Disassemble-Befehl vorangestellt, also nicht, wie bei den meisten Monitoren, in der Adresse \$01 angegeben. Beispiel:

M 34e000 ffff

listet den RAM-Bereich unter dem Kernal-ROM. Das funktioniert auch bei Hunt, Fill, Compare, und Transfer. Das vorangestellte Byte wird bis zum Verlassen des Monitors als Default benutzt. Der eingebaute Diskmonitor benutzt den Portwert \$f8 um die eingelesenen Daten, die er ab \$0300 im modulinternen RAM ablegt, nicht über die Vektoren und das Screen-RAM des C64 zu schreiben. Beispiel: mit

M F80300 0400

zeigen Sie den Pufferinhalt 1 an, in dem der zuvor gelesene Track und Sektor steht. Mit

D F8e000 ffff

disassemblieren Sie den ROM-Bereich der Floppy von \$e000 bis \$ffff.

Um sich das Betriebssystem von Magic-Formel anzusehen, müssen Sie als Prozessorportwert nur \$f7 übergeben und schon können Sie sich per M f7e000 fffff

oder

D f7e000 ffff

in die Geheimnisse des Moduls einarbeiten.

Auch das Magic-Formel-RAM ist vor dem Prozessorport nicht sicher. Mit diesem Trick können Sie weitere acht KByte aktiv nutzen. Sei es, um vorübergehend im Monitor ein paar KByte zwischenzuspeichern oder sich nur die geretteten Bildschirme und Daten anzuschauen. Mit

xx ff0000 ffff

sind Sie Herr über den Zusatzspeicher, wobei xx für die Befehle M/T/C/ H/F/S/L/D/A/E steht. Wenn Sie diesen Bereich belegen, müssen Sie allerdings darauf achten, daß keinerlei Informationen, die Magic-Formel beim Aufruf des Interrupt-Menüs abgelegt hat, überschrieben werden, da sonst das Modul Ihre Versuche mit einem Absturz quittieren würde.

RAM unter ROM speichern:

Wenn Sie irgendwann einmal versuchen sollten, den RAM-Bereich von \$a000-\$bfff und \$e000-\$ffff auf Disk zu speichern, werden Sie merken, daß obwohl der Prozessorport richtig gesetzt wurde, Magic-Formel nicht zuläßt, diese Bytes auf Disk zu speichern. Für alle anderen Befehle gilt diese Einschränkung nicht. Wenn Sie also ein Programm oder diverse Daten in diesem Bereich ablegen, können Sie sie unter normalen Umständen mit "MF-Mon" nicht speichern. Mit einem simplen Trick gelingt das Unmögliche: zuerst müssen Sie per

T 34e000 ffff 1000

das RAM unter dem Kernal nach \$1000 verschieben und dann mit

S "NAME" 1000 3000

auf Diskette speichern.

Bei Bedarf können Sie es jetzt im Monitor mit L "NAME" 34e000

wieder an die ursprüngliche Adresse laden.

Drucken im MF-Monitor:

Hat es Sie nicht auch schon geärgert, daß der ansonsten hervorragende Monitor keine Druckfunktion besitzt? Keine voreiligen Schlüsse, solange Sie genügend Zeit und auch Geduld besitzen, funktioniert auch das. Gehen Sie in den Monitor und listen Sie die Bytes, die Sie drucken wollen. Donnern Sie solange hartnäckig auf die RESTORE-Taste, bis Sie sich im Interrupt-Menü befinden. Falls es mit <RESTORE> allein nicht funktioniert, drücken Sie gleichzeitig <CTRL>. Im IRQ-Menü funktioniert dann alles wie gehabt. Mit <F1> die Hardcopyfunktion anwählen, die Parameter richtig setzen und dann mit die Hardcopy starten. Bei ganz alten Modulen empfiehlt es sich, die Rückkehr in den Monitor zu vermeiden, da es zu einem

FORMULA TOO COMPLEX ERROR kommen kann.

Snapshot:

Störend, ist die Länge des Boot-Files. Das umfaßt unnötige 63 Blocks auf Diskette.

Schaut man sich dieses File einmal genauer an, fällt auf, daß es zu 80 Prozent aus Nullbytes besteht. Mit Hilfe eines Sequenz- oder Bytepackers ist es also möglich, den Loader auf bis zu sieben Blocks zu packen. Das spart Ladezeit und Diskettenplatz. Das eigentliche Programmfile ist nicht packbar. Selbst wenn die Einsprungsadressen in der Boot-Routine geändert werden, kommt es zum Absturz.

UNDO:

Sie haben beispielsweise ein Programm geschrieben, von dem Sie nicht genau wissen, ob es funktioniert. Rufen Sie vor Start Ihres Programms mit <RESTORE> oder Knopfdruck das Interruptmenü auf. Verlassen Sie es wieder mit <RETURN> und starten Sie Ihre Routine. Wenn es jetzt zum Absturz kommt, drücken Sie den Reset-Schalter. Im Hauptmenü dann zweimal <ENTER>, und wie von Geisterhand sind Sie wieder an der Stelle, wo Sie kurz vor dem Absturz waren. Was anfangs unverständlich erscheint, wird bei näherer Betrachtung der Funktionsweise des Moduls klarer. Bei Knopfdruck oder <RESTORE> wichtige RAM-Teile des C64 im Modul-RAM untergebracht, mit Zeropage, Color-RAM und Screen-RAM. Beim Verlassen des Interruptmenüs wird der Speicherinhalt des Moduls wieder in den C64 geschaufelt. Dabei wird das Modul-RAM jedoch nicht gelöscht oder überschrieben, sondern vielmehr belassen wie es ist. Das heißt, daß das Verlassen des Interruptmenüs mit <RETURN>, Magic-Formel veranlaßt, seinen RAM-Inhalt in den Speicher des C64 zurückzuschreiben. Der Inhalt des Moduls war in diesem Fall das C-64-RAM vor Aufruf Ihrer fehlerhaften Routine. Diese Funktionsweise erklärt auch den zwangsläufigen Absturz des Rechners, wenn Sie direkt nach dem Einschalten vom Hauptmenü aus, die Taste <ENTER> zweimal betätigen. Das Modul versucht, seinen (noch gar nicht vorhandenen) Inhalt ins C-64-RAM zu kopieren. Da auch die Zeropage mit sinnlosen Werten vollgeschrieben wird, rennt der C64 mit fliegenden Fahnen ins Verderben.

Reset-Schutz:

Viele Programmierer bauen in Ihre Spiele oder Tools einen Reset-Schutz ein, der mit dem normalen Betriebssystem nicht zu überlisten ist. Mit Magic-Formel geht auch das. Rufen Sie per Knopfdruck oder <RE-STORE> das Interruptmenü auf. Wenn Sie jetzt versuchen, mit <F7> ins Hauptmenü zu gelangen, blockt der Reset-Schutz ab. Gehen Sie also per <F5> in den Monitor und verlassen Sie diesen mit <X>. Da bei Verlassen des Monitors nicht auf Modulkennung bei \$8000 geprüft wird, befinden Sie sich jetzt im Hauptmenü, wo Sie beispielsweise mit das RAM löschen können, um den Reset-Blocker auszuschalten.

MF-Windows:

Der letzte Trick zum Thema "Windows": Um eine Diskette unter Magic-Formel-Windows mit einem beliebigen ID zu formatieren, müssen Sie im "FORMAT DISK"-Menü das ID-Feld anklicken und dann mit den Inhalt löschen, bevor Sie Ihren eigenen ID-Code einsetzen können.

Action Replay

Geos V2.0 bootfähig einfrieren

Theoretisch dürfte das gar nicht funktionieren, denn die Betriebssysteme der unter Geos benutzten Floppies werden unter anderem schon durch die Installierung des GEOS-internen Speeders geändert. Dies kann natürlich normalerweise kein gefreeztes Backup wiederherstellen.

Um das Programm trotzdem zu überlisten, gibt's einen Schleichweg: Zuerst wird GEOS 2.0 ganz normal geladen. Danach startet man das Systemfile "KONFIGURIEREN"; hier wählt man "Keine Floppy" und stellt alle vorhandenen Laufwerke aus. Jetzt ist nur noch GEOS im Speicher und kann gefreezt werden. Das Backup wird am besten als WARP25-File gespeichert, damit es später superschnell geladen werden kann. Hat man es dann eingeladen, muß nur noch die Geräte-Konfiguration angeklickt werden – und ab zum bekannten Desktop.

Damit hat man nicht nur viele Ladesekunden gespart, sondern auch eine Art Sicherheitskopie in der Diskettenbox, die man – statt der Original-Bootdisk – zum Laden benutzen kann.

Backups packen:

Dies wird eigentlich schon durch den eingebauten Packer erledigt. Benutzt man das bei neueren Modulversionen mitgelieferte "SUPER-CRUNCH"-Programm, kann man 200 Blocks lange Backups meist bis auf die Hälfte kürzen. Intros, die mit Action Replay kreiert wurden, belegen oft mehr als 70 Blocks auf Disk. SUPERCRUNCH schrumpft das ganze gesund (ca. 40 Blocks).

Disketten kopieren:

Bei der DiskCopy-Funktion ist die letzte Auswahlmöglichkeit eine besonders große Hilfe: Mit der F7-Taste läßt sich "BAM Copy" einschalten. Hier werden nur die Blöcke kopiert, die in der BAM als belegt gekennzeichnet sind. So wird von einer Diskette nur das kopiert, was wirklich notwendig ist: Bei zwei Programmen mit zusammen 250 Blocks Länge, die isoliert auf der Diskette stehen, werden also nur diese 250 belegten Blocks geladen und auf die Zieldiskette geschrieben. Dort wird dann nur noch der restliche BAM-Teil formatiert. Damit können Disketten mit nur ein oder zwei Diskettenwechseln kopiert werden.

VIC-Zeichensätze ausdrucken:

Mittlerweile gibt es viele Bildschirm-Fonts in 8 x 8-Matrix. Diese auszudrucken, ist mit dem Action-Replay kein Problem:

Zeichensatz einläden, mit entsprechendem POKE aktivieren, Bildschirm löschen und gewünschten Text eingeben. Jetzt den linken Freeze-Knopf am Modul drücken und im Freeze-Menü mit <H> den Punkt "PRINTER DUMP" auswählen. Nur noch den jeweiligen Druckercode eingeben und schon wird eine Hardcopy des eingefrorenen Bildschirms ausgedruckt und zwar mitsamt den benutzten Fonts.

1581-Schnellader:

Was man bei den alten Modulversionen noch vermißte, ist mit dem Action-Replay MK VI problemlos möglich: Die Floppy 1581 kommt jetzt ebenfalls in den Genuß des normalen RAM-Schnelladers.

Zap-Command:

Dieser Befehl ist nur für ältere Modul-Versionen zulässig: Er schaltet das Modul komplett ab.

treos

Ausschalten, nicht zu früh

Nach einem RESET dürfen Sie die Laufwerke vor dem Reaktivieren von Geos nicht abschalten. Da Geos eventuell (bei einem Wechsel des aktuellen Laufwerks oder Benutzung des Laufwerks C) den Floppies softwaremäßig neue Gerätenummern zuweist, kann es sonst zu Mißverständnissen kommen. Insbesondere, wenn es sich um unterschiedliche Gerätetypen (1541 und 1581 o. ä.) handelt, da Geos intern zu jedem Laufwerk auch den Typ speichert und unterschiedliche Treiber-Routinen benutzt.



100 Tips & Tricks

Geobasic, weitere Befehle

In Geobasic gibt es drei Befehle, die nicht im Handbuch stehen:

entspricht einer logischen Verneinung wie in Basic 2.0

ABS(n)

löscht das Vorzeichen des Wertes n.

ist -1, wenn das Dateiende erreicht ist, sonst 0. Der Wert m ist ohne Bedeutung, muß aber angegeben werden.

Drei Laufwerke

In Geos 2.0 ist es mit einer Speichererweiterung nicht nur möglich, mit zwei realen Floppies und einer RAM-Disk zu arbeiten. Auch die Verwendung dreier Hardware-Laufwerke ist möglich. Sie werden ganz normal in "konfigurieren" angemeldet.


Schleifen beschleunigt

Auch in Geobasic lassen sich bei der Programmierung von Schleifen einige Sekunden einsparen. So sind zunächst alle drei Schleifentypen (For...Next, Repeat und While) schneller, wenn die ganze Schleife in einer Programmzeile steht. Außerdem ist die For. Next-Schleife von allen mit Abstand die schnellste (etwa um den Faktor 2 bis 2.5).


Hardware

Treiber diskret gemacht

Mit dem C 64 lassen sich sehr einfach Geräte steuern. Am User-Port stehen neun frei programmierbare Leitungen zur Verfügung. Da die CIA aber nur einen Strom von maximal 2 Milliampere liefern kann, was auch für eine LED nicht ausreicht, werden Leistungstreiber benötigt. Ein BC 140 sorgt für die nötige Verstärkung.



Treiber für die großen Brocken



Hier übernimmt ein Leistungs-FET die Hauptarbeit. Er benötigt nur eine Spannung, um durchzuschalten. Diese kann die CIA ohne weiteres bereitstellen. Mit dem BUZ 10 kann diese Schaltung Ströme bis zu 10 Ampere und einer Spannung von maximal 50 Volt verarbeiten.

Treiber maximal


Werden mehr als zwei Ausgangsleitungen gebraucht, läßt sich sehr vorteilhaft ein ULN 2803 einsetzen. Er besteht intern aus acht Verstärker-

stufen, die jeweils mit 500 Milliampere belastbar sind. Alle Ausgänge sind zusätzlich mit einer internen Schutzdiode ausgerüstet, so daß sich Relais direkt anschließen lassen.

SEK


110 GOTO 60

100 GET AS: IF AS<>" "THEN 100



Verschlußzeitmesser

Ein C 64, drei Bauteile und ein kleines Programm genügen, um Verschlußzeiten im Bereich von von minimal 1/80 000 Sekunde bis hin zu maximal 72 Sekunden überprüfen zu können. Stellen Sie vor Ihre Kamera



eine 40- bis 60-Watt-Lampe. In die hinten geöffnete Kamera wird die kleine Schaltung gehalten. Jetzt kann das Programm gestartet werden. Erscheint auf dem Bildschirm die Meldung "meßbereit", drücken Sie auf den Auslöser der Kamera. Bei einer Belichtungszeit von über einer Sekunde erscheint der Wert in Sekunden direkt auf dem Bildschirm. Bei sehr kurzen Meßzeiten erfolgt die Ausgabe mit Zehner-Exponenten. Gleichzeitig wird auf der rechten Bildschirmseite der reziproke Wert angegeben. Sie können so die Verschlußzeit Ihrer Kamera direkt ablesen.


Sicherer SID

Der SID kann nicht nur Audio-Signale ausgeben, sondern auch eingelesene Töne verändern. Leider ist der Toneingang sehr empfindlich. Eine anliegende Spannung von etwas über 1 Volt eff. kann den SID schon


<071>

<Ø11>

(872)



zerstören. Diese kleine Schutzschaltung bewahrt Ihren SID bei Experimenten an diesem Eingang vor dem Silizium-Kollaps.



Bytes analog

Mit nur vier Bauteilen und einem Spezial-IC läßt sich mit dem C 64 eine analoge Spannungsausgabe realisieren. Der D/A-Wandler ZN 428 setzt einen 8-Bit-Wert in eine Spannung von 0 bis 2,55 Volt um. Die Schaltung kann sehr

schnell auf einer Lochrasterplatine aufgebaut werden. Die Datenleitungen des Chips sind mit den Port-Leitungen des User-Ports zu verbinden. Über Pin 4 des Wandlers kann der Analog-Ausgang gesteuert werden. Liegt dieser Eingang auf + 5 Volt, werden die anliegenden Binärwerte in Spannungen umgesetzt. Bei einer Steuerspannung von 0 Volt (Low) bleibt die zuletzt am Ausgang vorhandene Spannung unabhängig von den anliegenden Binärwerten bestehen. Die Software zum Wandler ist sehr einfach gehalten.

POKE 56579,255: REM alle Portleitungen auf Ausgang POKE 56577,X : REM X = Dezimalwert der Ausgabe


X darf nur Werte von 0 bis 255 annehmen. Er entspricht direkt der Ausgangsspannung.

Reset am seriellen Port


Viele scheuen sich, ein Loch für den Reset-Taster in den C 64 zu bohren. Dabei kann auch über den seriellen Bus ein Reset ausgelöst werden. Verbinden Sie über einen Taster die beiden Leitungen 6 und 2 des seriellen Bus miteinander. Der Taster läßt sich ganz einfach mit in ein Steckergehäuse einbauen werden. In den neueren Versionen des C 64 ist in der Reset-Leitung im C 64 eine Diode eingebaut. Diese ist zu überbrücken, da sonst nur die angeschlossenen Peripheriegeräte einen Reset ausführen.

Daten sicher eingelesen

Daten lassen sich auch von außen in den C 64 einlesen, wenn einige Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden. Im Prinzip kann man über einen Schalter die CIA direkt steuern, was sie aber bei Fehlern in der Schaltung sehr schnell übel nimmt. Sicherer ist es, einen TTL-Chip vorzuschalten, der bei einem Fehler dann zerstört wird. Da der Preis dieses Chips unter einer Mark liegt, wirken sich kleine Katastrophen nicht so fatal aus, wie der Verlust einer CIA, die mit rund 33 Mark zu Buche schlägt. Zusätzlich schützt eine Z-Diode den Eingang des TTL-ICs vor zu hohen Spannungen.



Optische Trennung



Mit Optokopplern kann die CIA sogar galvanisch von außen getrennt werden. Jetzt ist es nahezu unmöglich, sie zu zerstören. Der Nachteil dieser Dateneingabe liegt nur in der niedrigeren Geschwindigkeit, mit der Daten in den Rechner zu schieben sind. Falls Sie jedoch High-Speed-Optokoppler verwenden, ist dies aber auch kein Problem. Doch in den meisten Fällen können auch die normalen Optokoppler Verwendung finden. Denn wo müssen schon Änderungen von über 100 KHz erfaßt werden?

Relaissteuerung, aber richtig

Ganz egal mit welchen Treibern ein Relais angesteuert wird, vergessen Sie nie die Schutzdiode parallel zur Spule. Diese schließt nämlich die beim Abschalten entstehende Induktionsspannung kurz. Ansonsten kann diese Spannung nicht nur den Treiber sondern auch die Hardware des Computers zerstören,

Pegel immer richtig

Öfters benötigt man in der Digitaltechnik definierte Pegel. Moderne IC-Schaltkreise besitzen im Eingang Schutzwiderstände. Die Eingänge dürfen somit direkt an Masse oder die Betriebsspannung gelegt werden, ohne daß der IC Schaden nimmt.

C 64 defekt?

Dieser schlimmste anzunehmende Fall, klärt sich meist ganz harmlos auf. Hat die Computeranlage überhaupt Strom? Probieren Sie die Steckdose einfach mal mit einer kleinen Nachttischlampe aus. Funktioniert es trotz Strom immer noch nicht, dann tauschen Sie mal die Sicherungen im Netzteil aus. Meistens ist damit der Schaden schon behoben.

C 64 sprachlos

Die LED am C 64 leuchtet, aber bei den Spielen gibt der C 64 keinen Ton von sich. Versuchen Sie erstmal die interne Uhr des C 64 mit TI\$ abzufragen. Geht die Uhr auch nicht, ist der Fall klar. Die interne Sicherung im C 64 ist durchgebrannt. Für den Austausch brauchen Sie eine Sicherung amerikanischer Norm. Sie besitzt die mechanischen Abmessungen 6 x 30 Millimeter.

Joystick streikt

Mitten im Spiel funktioniert beim Joystick eine Richtung nicht mehr. Was nun? Daß der Joystick defekt ist, kann in den meisten Fällen ausgeschlossen werden. Also bleibt nur noch die CIA. Im alten C 64 (Brotkasten) befindet sie sich hinten links auf der Platine direkt neben dem Tastaturstecker. In den neueren Versionen befindet sie vorne rechts auf der Platine wieder neben dem Tastaturstecker. Die CIA trägt die Typenbezeichnung 6526. Sie muß ausgetauscht werden. Da sie fast immer mit der Platine verlötet ist, knipsen Sie die Beinchen an einer Seite durch und brechen die Pins auf der anderen Seite durch Hin- und Herbiegen ab. Jetzt können Sie die verbliebenen Pins mit dem Lötkolben erhitzen und mit einer Pinzette herausziehen. Die neue CIA sollten Sie immer sockeln! Verwenden Sie dafür nur eine Präzisionsfassung mit gedrehten Pins. Wenn Sie nun die neue CIA einsetzen, steht dem Spielespaß nichts mehr im Wege.



100 Tips & Tricks

Wo ist der Drucker?

Arbeitet Ihr Drucker plötzlich nicht mehr richtig? Hier ist meist die CIA des User-Ports defekt. Sie sitzt in allen Versionen des C 64 hinten links auf der Platine neben dem User-Port. Sie wird genauso ausgetauscht, wie die CIA für die Joystick-Ports.

Einschaltmeldung ja, aber der Cursor blinkt nicht

Hier kann ein fehlender Interrupt die Ursache sein. Tauschen Sie beide CIAs gegeneinander aus. Der C 64 kann auch mit nur einer CIA arbeiten. Eingaben über die Tastatur sind dann nicht möglich. Funktioniert jetzt alles wieder, muß die CIA am User-Port gewechselt werden.

Schnee auf dem Bildschirm

Nach längerem Betrieb verschwimmt das Bild. Ecken werden unscharf und die Farben verschwimmen. Hier kann der Fehler nur am VIC liegen. Er nimmt eine gehörige Leistung auf und erwärmt sich dadurch sehr stark. Diese Wärme muß abgeführt werden, da er sonst außerhalb seiner technischen Daten arbeitet. Verpassen Sie ihm einen kleinen IC-Kühlkörper und er wird wieder wie gewohnt auch nach stundenlanger Arbeit seinen Dienst verrichten.

Bunter Bildschirm

Nach dem Einschalten meldet sich der C 64 mit seinem gewohnten Bild, nur die Zeichen werden in allen Farben dargestellt. Hier ist das Farb-RAM defekt. Es sitzt direkt neben dem VIC und ist ein Baustein mit der Bezeichnung 2114. Auch dieser IC ist vorsichtig nach der schon beim CIA-Wechsel beschriebenen Methode auszutauschen. Bedenken Sie, daß die Leiterplatte des C 64 sehr empfindlich ist.

Neue Adresse I

Alte Laufwerke besitzen leider keinen DIP-Schalter zur Adresseneinstellung. Dafür befinden sich auf der Laufwerksplatine zwei Lötbrücken. Diese sind im Normalfall miteinander verbunden. Mit einem Messer lassen sie sich leicht trennen. Zum Verbinden der Inseln muß aber der Lötkolben wieder herhalten. Die eingestellten Adressen lassen sich genau wie im vorhergehenden Tip ausprobieren.

Programme lassen sich nicht mehr laden

Lädt Ihre Floppy keine Programme mehr? Es muß nicht unbedingt an einem verstellten Schreib-Lese-Kopf liegen. Falls ein Gleichrichter auf der Platine seinen Geist aufgegeben hat, tritt dieses Phänomen auch auf.

Berühren Sie nach kurzem Betrieb mal die beiden Gleichrichter hinten auf der Platine. Wenn Sie sich die Finger verbrennen, ist es Zeit für einen Austausch. Ersetzen Sie diese durch den Ersatztyp B 40 C 2200.

Neue Adresse II

Die 1541 II besitzt hinten zwei kleine DIP-Schalter, damit lassen sich die Geräteadressen einfach umschalten. Vom Werk voreingestellt ist die Adresse 8. Besitzen Sie aber zwei Laufwerke, müssen sie, um am gleichen Bus betrieben werden zu können, unterschiedliche Adressen aufweisen. Die eingestellte Adresse ist leicht selbst auszuprobieren. Sie legen eine bespielte Diskette ins Laufwerk und geben

LOAD " \$ ", X

ein. Für X setzen Sie nacheinander die Adressen 8, 9, 10 und 11 ein. Bei richtiger Adresse meldet sich der C 64 mit dem Directory.

Floppy im 128 D spinnt

Stehen Sie manchmal vor dem Problem, daß die 1571 im 128 D nicht richtig arbeitet? Besonders nach einem Transport des Computers kann dieser Fehler auftreten. Leider sind die Steckverbindungen in diesem Rechner nicht von bester Qualität. Sie ziehen alle Verbindungen von der Floppy zur Hauptplatine ab und stecken sie sofort wieder auf – alles paletti.

Bus zu langsam

Sie besitzen einen C 128 und die schnelle 1571. Trotzdem geht die Datenübertragung sehr gemächlich vonstatten. Wie viele Adem hat Ihr serielles Kabel? Falls Sie nur ein 5adriges Kabel haben, nimmt der C 128 an, eine langsame 1541 vor sich zu haben und schaltet deshalb auf den langsameren Übertragungsmodus. Setzen Sie nun ein 6adriges Kabel ein, kommen Sie in den Genuß eines flotteren Laufwerks.

Defektes Paddle

Paddles werden zwar nur selten bei der Eingabe gebraucht. Doch haben Sie einmal dieses Eingabegerät benutzt und hinterher festgestellt, daß der C 64 keinen Sound mehr liefert, ist wahrscheinlich der SID im Eimer. Die Abfrage dieser Potentiometer übernimmt nämlich der SID. Einen Fehler quittiert er fast immer mit einem Totalausfall. Tauschen Sie den SID.

Joystick mag nicht mehr

Sie besitzen einen C 64 der neuesten Version und bei Spielen läuft Ihre Figur immer in eine Richtung. Sie läßt sich auch durch das wildeste Gerüttel am Joystick nicht dazu bewegen, einen anderen Weg einzuschlagen. In diesen C 64 befinden sich vor der CIA kleine Filter. Leider besitzen diese den fatalen Nachteil einfach durchzuschlagen und so eine Bewegung des Joysticks zu simulieren. Tauschen Sie das defekte Filter aus und das Spiel kann weitergehen, (jh, zk, bl, pk, ma)





von Harald Beiler

ehr als 120 Top-Programme wurden seit der Erstausgabe (April 1984) veröffentlicht – zu Beginn gab's in der 64'er nämlich noch zusätzlich die "Anwendung des Monats" (speziell für C-64-User, die mit noch so raffinierten Jump'n'Run-Games bis heute nichts anfangen können!).

Wir haben aus den jeweils zwölf Listings pro Jahrgang Software-Perlen herausgefischt – eine vielseitige Mischung aus Anwendung, Grafik, Sound und Spielen, also Programme, die bis heute nichts an Reiz, Faszination und Nutzen für den Anwender verloren haben.

GRAFIK

Turtle-Grafik (64'er 11/84)

... war in der Pionierzeit des C 64 eine Spezialität: ausgerüstet mit zusätzlichen Basic-Befehlen, kann der Anwender Hires-Screens mit überwiegend geradliniger Grafik entwerfen, speichern und laden. Per WINDOW-Anweisung wird der Split-Screen aktiviert (Text- und Grafik-Modus auf ein- und demselben Bildschirm); zeichnen muß man per Joystick oder mit der Anweisung MODE im selbstentworfenen Basic-Programm.

Hi-Eddi (64'er 1/85)

Welche Möglichkeiten im C 64 stecken, zeigt dieses professionelle Zeichenprogramm für den Commodore-8-Bit-Computer. Hi-Eddi trat seinen Siegeszug um die Welt an und hat einen Standard für C-64-Grafik-Bitmaps gesetzt, an den sich fast die gesamte vergleichbare C-64-Software (auch kommerzielle) bis heute anlehnt.

Die etwas komfortablere Nachfolge-Version "Hi-Eddi +" gab's ein Jahr später nur noch als Bookware mit Diskette.

Mono Magic (64'er 11/89)

Dieses Zeichenprogramm geht schon etliche Schritte weiter als HiEddi. Erstmals ließen sich normale Hires-Grafiken raffiniert manipulieren: verzerren, stauchen, strecken oder den gesamten Bildschirm per Sinus-Funktion wellen! Damit ste-

Top-Listings der letzten zehn Jahre

Softwareperlen-Taucher

"64'er, das Computer-Magazin zum Mitmachen" – von Anfang an veröffentlichten wir Super-Programme, die das Prädikat "Listing des Monats" verdienten. Sehen Sie selbst, welche Perlen wir bei unserer Tauchfahrt ins 64'er-Archiv ans Tageslicht befördert haben! des Bildschirm-Pixel (mit Ausnahme der ersten drei Zeichen jeder Zeile) erhält eine separate Farbe.

Außer komfortablen Operationen für Vollbild (Linien, Kreise, Scroll-Routinen) stehen dem Anwender im Zoom-Editor jede Menge Funktionen der Farbmanipulation zur Verfügung.

SPIELE

Das Grab des Pharao

(64'er 2/85)

Grafik-Adventure (Autor: Wolfgang

Rausch) der gehobenen Mittelklas-

se: Im Labyrinth der Pyramide des

König Tut muß man die goldene

Totenmaske finden. Der Weg da-

hin aber ist einem von schrecklichen Gefahren vergällt – Falltüren, Monster und Grabwächter machen

dem Spieler das Leben zur Hölle.

58 Räumen; 80 neudefinierte Zei-

chen vermitteln den verblüffenden

Eindruck von Multicolor-Grafik-

Screens. Zusätzlich tauchen 33

Das Abenteuerspiel besteht aus

Für damalige Verhältnisse ein

DIPLES BEERROUND TOTAL PACKAROUND TOTAL PACKAR

Mono Magic: Hi-Eddi-Menü, verfremdet mit den raffinierten Programmfunktionen

hen bislang ungeahnte Möglichkeiten der Bearbeitung von 320 x 200-Pixel großen Grafiken zur Verfügung. 38 Funktionen (z.B. X- und Y-Wave, Brush, X- und Y-Flap, Rotate, Effects usw.) machen auch aus Fremdgrafiken (im Hi-Eddi-Standardformat) surrealistische Gemälde, die sich auf Disk speichern und in eigene Programmentwicklungen bzw. DTP-Seiten einbinden lassen.

Paint Mania (64'er 7/90)

.. ist ein Hires-Zeichenprogramm, das intensiv ans kom-merzielle Grafik-Tool "Eddison" (Scanntronik, Zorneding) erinnert. Auf einer überdimensionalen Zeichenfläche von 640 x 400 Pixeln (repräsentiert durch vier Einzelbildschirme mit je 320 x 200 Bildpunkten) kann man sich nach Herzenslust austoben: Linien ziehen, Boxen und Kreise entwerfen, sprühen, Flächen mit Mustern füllen usw. - insgesamt lassen sich 24 Funktionen, 16 Pinselformen und Füllmuster einsetzen. Den Zeichenstift lenkt man mit Joystick oder Proportional-Maus (die dabei den Joystick simuliert). Übersichtliche Icons in der Menüleiste unterstützen den Anwender beim Entwurf seiner Kunstwerke.



Das Grab des Pharao: eines der ersten Grafik-Adventures für den C 64

Fun Painter 2 (64'er 8/91)

Für den C 64 eine echte Sensation: statt der üblichen 16 Farben bringt dieses Malprogramm bis zu 80 verschiedene (fast) flimmerfrei auf den Bildschirm.

Dafür braucht das Programm allerdings zwei Grafikbildschirme, die Farbeffekte werden durch den Interlace-Modus erzeugt, der die Farbinformationen so rasch wechselt, daß dem trägen menschlichen Auge Mischfarben vorgegaukelt werden. Die FLI-Technik (Flexible Line Interrupt) macht's möglich: je-

verschiedene Sprites im Spiel auf. Zwar kennt der Parser (Befehlssatz) nur 18 Verben – die Spannung wird aber dadurch keineswegs geschmälert.

Notlandung (64'er 2/85)


Bis heute unerreicht ist dieser lustige Trickfilm (Autor: Rainer Schleeweiß), der in astreinem Basic programmiert wurde. Preisfrage: Was macht ein Hubschrauber-Pilot, der mitten über dem offenen Meer plötzlich ein menschliches Bedürfnis verspürt?

Sensitive (64'er 1/91)

Ein neues Spiel vom Programmierer des legendären Games "Crillion". Die Grafik von Sensitive ist bedeutend ausgereifter. Ebenso stellt die Spielidee höhere Ansprüche an die Knobelfähigkeiten und das strategische Denken des Spielers: Man bewegt eine Raumsonde über verzwickt aufgebaute Plattformen aus äußerst zerbrechlichen Blöcken, die manchmal von unüberwindlichen Lücken unterSelbstverständlich kann man im Programm-Modus auch sämtliche DOS-Diskettenbefehle aktivieren (SCRATCH, NEW, RENAME

Mastertext (64'er 6/86)

Wie Hi-Eddi hat auch diese Textverarbeitung die Geschichte des C 64 maßgeblich mitbestimmt - das erste professionelle Textverarbeitungsprogramm als Listing zum Abtippen, das den damals be-



Sensitive: auf brüchigen Sternenpfaden durchs All

brochen sind (zumindest sieht's auf den ersten Blick so aus). Hier heißt's, den richtigen Weg zu finden, um alle 60 Level unbeschadet zu überstehen.

Moons (64'er 9/92)

... ist ein aktionsgeladenes Game mit rasanten Spielszenen und Super-Grafik, das professionellen Spielen ebenbürtig ist. Die Spiel-Story ist nicht ganz neu: Man muß die Erde gegen die Angriffswellen angriffslustiger Aliens und mordgieriger Monster aus dem Weltall verteidigen. Pro 10000 Punkte im Score gibt's ein Bonus-Leben. Während des Spiels tauchen Gegenstände (Extras) auf, die die Baller-Frequenz und das Waffensystem des Fighters aufmotzen. Erst, wenn alle Gegner vom Screen gefegt sind, geht's in den nächsten

ANWENDUNGEN, TOOLS

Disc-Wizard (64'er 4/86)

Keine Zauberei, sondern saubere Programmierung und intime Kenntnisse des Floppy-Betriebssystems bestimmen die Qualität dieses Tools. Nicht nur der integrierte Diskettenmonitor zum Ändern von Sektoren, die komfortable Suchfunktion (Find Text) und die Möglichkeit, einzelne Files oder die gesamte Disk auf Wunsch gegen Schreibzugriffe zu schützen - auch die Funktion zum Sortieren des Directory-Inhalts (inkl. Einfügen von Trennstrichen) lassen keine Wünsche offen.

kannten kommerziellen Software-Paketen (z.B. Vizawrite, Textomat, Startexter, jeweils ca. 100 Mark)

> HASTER-TEXT (c) MARKT & TECHNIK 86 (F.O.R.M.U.L.A.R oberer Rand unterer Rand Zeilen pro Seite 872 Einzelblatt j/n ? j Nummer des Formats:3 Zeilenabstandi

Veberschriften & Fussnoten

schnell den Rang ablief. Die wichtigsten Merkmale: wahlweise 40oder 80-Zeichen-Screen, deutscher Zeichensatz, Blockoperationen, DIN-Tastaturbelegung, Rundschreiben-Funktion, Bedienung mehrerer Laufwerke, Datenimport aus SEO-Dateien und vieles mehr. Die Programmsteuerung übernimmt ein übersichtliches Hauptmenü. Die einzelnen Optionen lassen sich komfortabler per Funktionstasten aufrufen.

Zunächst wurden nur die damals aktuellen Commodore-Drucker MPS 801/802/803 berücksichtigt inzwischen hat sich aber eine stattliche Anzahl von Druckertreibern angesammelt, die nahezu jedes Gerät ansteuern.

Convert 64 (64'er 7/87)

Ganz egal, welchen Zweit-Computer man neben dem 64 noch besitzt: mit diesem Datenübertragungsprogramm kann man C-64-Text-Files umwandeln und zu jedem anderen Rechner schicken (z.B. PC/AT, Amiga, Atari usw.). Kempunkt dieser Software sind raffinierte Konvertierungstabellen, die relevante Zeichen-Codes bekannter C-64-Textverarbeitungsprogramme in - für andere Systeme verständlichen - ASCII-Code umwandeln. Obwohl das Arbeitsprinzip herkömmlichen DFÜ-Programmen ähnelt, darf man Convert 64 nicht in dieses Genre einreihen.

Hardware-Voraussetzungen: beide Computer müssen mit einer RS232-Schnittstelle ausgerüstet und per entsprechendem Kabel verbunden sein. Außerdem ist wichtig, daß beim empfangenden Computer ein Terminalprogramm aktiv ist, damit die C-64-Daten unversehrt ankommen. Nachteil: Grafik-Files und Hires-Dateien kann man nicht übertragen.

Exbasic Level II (64'er 4/88)

wurde mit dem C 64 groß: Seit 1984 wurde das beliebte Programmierer-Tool als kommerzielle Software (Disketten- oder Modul-Version) vertrieben. 1988 erhielt die 64'er-Redaktion alle Rechte, das Kraftpaket als Listing abzudrucken und allen C-64-Freaks zugänglich zu machen. 70 zusätzliche Basic-Befehle, vor allem komfortable Editier-, Disketten- und Struktur-Anweisungen brachten nicht nur Einsteiger zum Staunen. Die kargen Normalfunktionen des C 64 wurden damit professionell aufgemotzt. Allerdings unterstützt das Tool keine Hires-Grafik, dafür aber sämtliche Funktionen der Commodore-Datasette

Publish 64 (64'er 11/88)


Desktop-Publishing - ein (damals) neues Schlagwort erobert die Computer-Welt: Text und Grafik, gemischt auf einer Seite. Das Dokument sieht schon auf dem Screen so aus, wie's ausgedruckt wird (WYSIWYG = What you see is what you get). Weitere Beispiele, daß sich sowas auch auf dem C 64 realsieren läßt, sind kommerzielle Software-Produkte wie Printfox, Newsroom, Fontmaster und entsprechende Geos-Programme (GeoWrite, GeoPublish).

Publish 64 enthält einen äußerst komfortablen Texteditor, der Mastertext ähnelt. Bestimmte Steuerzeichen werden im Text integriert und bestimmen dessen Aussehen: Font-Größe, Formatierung, Grafik-Einbindung usw. Das Programm benutzt vier Teilbildschirme, das ergibt eine halbe DIN-A4-Seite beim Ausdruck (640 x 400 Bildpunkte). NLQ-Schrift läßt sich durch mehrfachen Druck einer Grafikzeile mit leichtem Versatz realisieren.

FSCD (64'er 3/89)

Auf dieses Tool sollte kein Assembler-Programmierer verzichten: es testet Objekt-Dateien (also das fertige Maschinensprache-Programm nach Assemblierung des Source-Codes). Schritt für Schritt checkt man alle Funktionen (Trace-Modus) und kommt so Programmierfehlern schnell auf die Spur. Durch den speziellen Aufbau des Programms kann man sogar rückwärts assemblieren. 21 kom-





Publish 64: Beispiel einer Halbseite, gedruckt im NLQ-Modus

30

fortable Befehle (sie ähneln den Anweisungen normaler Maschinensprache-Monitore) machen die Programmbedienung für Insider zu einem Kinderspiel. Nachdem die "Wanze" (= Bug) beseitigt ist, läßt sich dann das einwandfrei funktionierende Maschinenprogramm wieder auf Diskette zurückschreiben.

Topprint (64'er 4/90)

ist ein ausgezeichnetes Druckprogramm, um Briefköpfe, Schilder, Glückwunschkarten oder Schriftbänder zu erzeugen. In seinen Funktionen ähnelt es den bekannten Profi-Programmen "Printshop" und "Printmaster". Man entscheidet sich zunächst fürs gewünschte Format (z.B. Schild oder Banner) und holt sich aus der umfangreichen Bilderbibliothek auf der Programm-Service-Diskette die passende Grafik und den Rahmen. Darin wird der vorgesehene Text plaziert (per Preview-Funktion kann man sein Werk stets in verkleinerter Form überprüfen) und anschließend die Druckfunktion aktiviert. Das Ergebnis steht den genannten kommerziellen Programmen (die gibt's längst nicht mehr im Handel!) in nichts nach.

Sternenwelt (64'er 5/90)

Der Blick ins Universum – in Form eines Computer-Planetariums! Die Programm bringt dem Betrachter 245 Sterne und 47

ECOM (64'er 10/90)

besteht aus einem Editor mit Blockfunktionen (zur Quelltexteingabe) und einem Compiler, der pro Minute 600 Listingzeilen schafft. Das Programm bietet 62 neue Basic-Befehle und 99 Operatoren. ECOM ist ideal geeignet für Basic-Programmierer, die außerordentlich schnelle Programme entwerfen wollen. Interrupt-Programmierung läßt sich ebenso in den Quelltext einbinden wie spezielle Befehle, die den Stapelspeicher (Stack) manipulieren. Die fertigen Objekt-Files sind nach der Kompilierung annähernd so schnell wie echte Maschinensprache-Programme.

Autokosten-Manager (64'er 6/91)

Bei ständig steigenden Steuern, Benzinpreisen und Versicherungsprämien kann's schnell passieren, daß der fahrbare Untersatz zum mobilen aber leckgeschlagenen Sparschwein wird. Deshalb ist es unertäßlich, den Überblick nicht zu verlieren und die Kosten im Griff zu behalten.

Wer das Programm ernsthaft einsetzt, dem fallen steigende Ausgaben (Kraftstoff/Öl, Inspektionen, TÜV, ASU = Abgasuntersuchung) sofort auf. Außerdem machen kletternde Kosten oft die Entscheidung leichter, sich ein neues Auto anzuschaffen. Das Programm nimmt Ihnen schon im Vorfeld eine Menge

Final Mon V3.2 (64'er 11/92)

Der gute alte Maschinensprache-Monitor SMON hat ausgedient: der Nachfolger "Final Mon" strotzt vor jugendlicher Frische und Elan und bietet Funktionen, die andere Monitore vor Neid erblassen lassen: Sprites und Fonts kann man direkt am Bildschirm editieren (CHAR, SPRITE), SWAP vertauscht Speicherbereiche ab der angebenen Adresse, WORD erlaubt die Eingabe von 16-Bit-Werten, PRINT ermöglicht Berechnungen mit Dezimalzahlen usw.

Zusätzlich ist ein simpler Diskettenmonitor eingebaut, mit dem man Blöcke von Disk lesen und wieder speichern kann. Insgesamt machen 45 Monitorbefehle komfortables Arbeiten auf Maschinensprache-Ebene möglich.

GoDot (64'er 7/93)

Neue Maßstäbe in puncto Benutzerkomfort setzt das Bildverarbeitungs-Tool "GoDot": die profi-like gestaltete Benutzeroberfläche bietet jede Menge Aktionsfelder (Gadgets), die man mit dem Auswahlpfeil per Maus (Port 1) oder Joystick (Port 2) ansteuert und mit entsprechendem Klick aktiviert.

GoDot lädt C-64-Grafiken bekannter und beliebter Mal- und Zeichenprogramme wie Amica Paint, Koala-Painter, Printfox, Starpainter, OPC-Artstudio, Doodle, Blazing alle C-64-Floppies und zusätzlich ein CMD-Laufwerk FD 4000 (bis zu vier Floppies dürfen angeschlossen sein). Ideal geeignet sind RAM-Erweiterungen im Expansionsport (1700, 1764, 1750), die automatisch erkannt werden. Wenn man das Pagefox-Modul benutzt, greift GoDot aufs freie RAM dieser Hardware zu.

SOUND


Sound-Monitor (64'er 10/86)

Diese Perle in unserer Software-Sammlung eröffnete neue Möglichkeiten der Sound-Chip-Programmierung. Wichtigstes Merkmal: alle entworfenen Sound-Dateien lassen sich unabhängig vom Hauptprogramm starten und abspielen, da sie vollständig im Interrupt laufen. So reicht z.B. nach der Einbindung in eigene Basic-Programme ein simpler SYS-Befehl. Sogar während der Eingabe von Sound-Daten kann man sich von Musik begleiten lassen oder die aktuelle Komposition unmittelbar beim Eintippen der Sound-Bytes überprüfen.

Besonderheit: Musik über die Tastatur eingeben und in einer Sound-Datei speichern (Realtime Record)! Weitere Einstellmöglichkeiten: Metronom, Tempo, Taktlänge, Lautstärke und Arpeggios (rasch aufeinanderfolgende Tonhöhen). Mit dem Sound-Monitor erzeugte Files belegen maximal 45 Blocks auf Diskette und sind mit SYS 49152 zu starten.

Maestro 64 (64'er 6/88)

. verwandelt einstimmige Melodien in einen dreistimmmigen Satz und variiert das Thema. Dazu kann man auf sieben Variationsmöglichkeiten und jede Menge Harmonie-Kombinationen zurückgreifen. Wichtigste Funktion: eigene Kompositionen entwerfen und abspielen. Der Editor stellt eine Notenzeile zur Verfügung, die jeweiligen Noten gibt man per Tastendruck ein - intern werden die Werte in einer Sound-Datei gespeichert. Eine kurze Basic-Routine, die man vor die Musikdaten hängt, erlaubt das Abspielen der Melodie ohne aktiviertes Hauptprogramm.



Sternenwelt: Sternenkarte mit Ekliptik

Sternbilder auf den Screen, dazu Infos und Grafik zu neun Planeten sowie Sonne und Mond. Ebenso wird der Weg des Halleyschen Kometen nachgezeichnet, der sich 1986 der Umlaufbahn der Erde näherte. Mit einem joystickgesteuerten Fadenkreuz wählt man den gewünschten Beobachtungspunkt auf dem Bildschirm aus. Intergriert sind nützliche Infos wie Zeitzonen, Weltzeit, Kalendarium, Sonnenuhr und Mondkalender.

Arbeit ab und sortiert die Ausgaben fürs Finanzamt: Bei der Einkommensteuer-Erklärung oder beim Lohnsteuer-Jahresausgleich präsentieren Sie dem Beamten einfach die ausgedruckte Liste – lästiges Zusammensuchen und Addieren der Belege entfällt. Die serielle Druckroutine berücksichtigt speziell den Star NL-10, mit geringfügigen Änderungen kann man es auch für andere Drucker anpassen.

Paddles, aber auch Fremdformate wie IFF-Amiga, Atari oder PC-Grafik. Nach der Konvertierung lassen sich solche Grafikdateien in sieben verschiedenen Bildformaten wieder auf Disk ablegen: Hires-Bitmap, Doodle, IFF-Amiga, Koala-Painter, PC-Grafik (monochrom), Printfox (Gesamtbild) und Mandelbrot-Construction-Set.

Wer den C 128 besitzt, kann auf die 80-Zeichen-Anzeige des VDC-Chip zurückgreifen. GoDot erkennt

Wo gibt's die Programme?

Übrigens: Wer das eine oder andere Programm noch nicht hat, wendet

64'er-Magazin Leserservice, 74170 Neckarsulm

Vor allem neuere Ausgaben des 64'er-Magazins sowie die dazugehörende Programm-Service-Diskette kann man dort nachbestellen. Verwenden Sie den Coupon im Heft auf Seite 81.

SUPER-ASSEMBLER on Sie sich

Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Mischung aus "TurboAss", "InputAss" und "VIS-Ass": vom TurboAss die Geschwindigkeit, vom InputAss die Editor-Kommandos und vom VIS-Ass den gewohnten Komfort plus weiterer unzähliger Features. Was dabei herauskommt? Der "AssBlaster++"!

von Maxim Szenessy und Peter Klein

ie augenfälligsten Merkmale sind die enorme Assembliergeschwindigkeit und der für Sourcecodes im Überfluß reservierte RAM-Bereich. Es ist möglich, bis zu 7200 Zeilen (!) zu programmieren, inklusive Makros und allen anderen Vorteilen des bewährten VIS-Ass und diese 7000 Zeilen assemblieren Sie in fast schon unglaublichen 90 Sekunden. Wo beim alten VIS-Ass nur 48 KByte RAM-Speicher zur Verfügung standen, von dem noch der Bereich für die anwachsende Symboltabelle abgezogen wurde, gibt's beim AssBlaster-System ein Sourcecodespeicher von 50 KByte ohne Labeltabelle. Also über 190 Diskettenblocks. Ein solches Programm würde im alten VIS-Ass-Format etwa 240 Blocks belegen, die Sie nicht mal assemblieren könnten. Das AssBlaster-System umfaßt zwei neue Assembler und einen neuen, noch komfortableren Fullscreeneditor. Was Sie genau erwartet, lesen Sie im Kasten "Das ist neu!". Übrigens: Die mittlerweile bekannten Fehler des VIS-Ass gibt's beim AssBlaster nicht mehr.

Grundvoraussetzungen

Der Quelltext setzt sich aus den bekannten Elementen zusammen: Kommentarzeilen, Leerzeilen, Labelzeilen, Steuerzeilen (Pseudo-Opcodes) und Mnemoniczeilen.

Die Kommentarzeilen leiten Sie wie gewohnt mit einem Semikolon ein. Labelzeilen müssen mit dem Namen der Sprungmarke eingeleitet und mit einem Doppelpunkt abgeschlossen werden. Der AssBlaster entfernt bei Eingabe eines Labels übrigens grundsätzlich die eventuell eingegebenen Leerzeichen.

Die Steuerzeilen dienen speziellen Anweisungen an den Assembler. Sie beginnen immer mit einem "£", dem ein Pseudo-Opcode folgen muß (s. Tabelle "Die Pseudo-Opcodes),

Der AssBlaster erkennt das Hexadezimal- (mit "\$"), das Binär-(mit "%"), und das Dezimalsystem (ohne Präfix) an, und verarbeitet Terme in den Grundrechenarten ("+", "-", "a"" und "/"). Beispiel: LABEL:

STA \$0400+\$20-%00000101*3

Zusätzlich versteht er die meisten illegalen Opcodes. Da die Wirkung dieser Codes allerdings vom

ın baı



Hier werden die Spezifikationen eingestellt

Prozessortyp abhängt, ist deren Einsatz nicht unbedingt zu empfehlen.

Die High-/Low-Byte-Kennung wird wie gewohnt mit einem ">" bzw. "<" eingeleitet. Beispiel:

File-Adresse geladen werden soll. Mit den eingeklammerten Buchstaben wählen Sie das Gewünschte aus

Beim Speichern des Source-Codes können Sie zwischen "Über-

LDA #>START; LOW-Byte des Labels "START"

STA \$0315

LDA #<START; HIGH-Byte des Labels "START"

STA \$0314

START:

NOP

JMP \$EA31

Eine d AssBlas

für das Programm des Monats

DM 3000.-



Maxim Szenessy wurde am 3.7.1972 geboren. Seine Hobbys sind Programmieren und viel Sport. Sein aktuelles Projekt auf dem C64 ist ein Adventure-Creator.

Die Pull-down-Menüs

Eine der großen Stärken des AssBlaster sind die Pull-down-Menüs, die über Tastatur, Proportional/Joystick-Maus oder Joystick angesteuert werden können. Die Menüleiste enthält "Info", "Disk", "Prefs", "Ass", "Edit" und "Extras".

Disk

ist für alle Diskettenoperationen zuständig. Hier können Sie Source-Files laden, sichern, mergen, File-Namen umbenennen, Disketten-Kommandos ausführen und das Directory anzeigen lassen.

Wollen Sie ein File laden, fragt Sie der Assembler zunächst, ob das Programm an die Source-RAM-Adresse (einstellbar im "PREFS"-Menüpunkt) oder an die schreiben" (SCRSAVE), "Speichern" und "Zurück" wählen. Der Menüpunkt "Mergen" ist zum Zusammenlegen mehrerer Source-Codes gedacht.

Wo gibt's den AssBlaster?

Die schlechte Nachricht gleich vorweg: ein Update von VIS-Ass auf AssBlaster++ ist leider nicht möglich. Sie haben mit dem AssBlastereinen völlig neuen Assembler, der mit dem ursprünglichen VIS-Ass außer teilweise identischen Short cuts und dem Editor nicht mehr vie gemein hat. Sie erhalten insgesam drei Versionen: eine besonders lei stungsfähige, die jedoch nachläd und zwei Spezialversionen mit leich unterschiedlichen Leistungsmerk malen. Sie können den AssBlaste auf Seite 80/81 über den Programmservice abrufen (Preis für die komplette Diskette: 9,80 Mark).

Die Disk-Kommandos werden ohne OPEN-Parameter eingegeben.

Prefs:

Dieser Menüpunkt enthält gleich 18 Voreinstellungsmöglichkeiten. Im einzelnen sind das:

Source-RAM-Start und RAM-End: Start- und Endadresse des Source-Codes. Alle drei genannten Zahlensysteme sind zulässig.

Tabulatoren: Mit "Opcodetab" setzen Sie den Tabulator für die eingegebenen Opcodes, mit "Mnemotab" den Tab für die Mnemonics und mit "Commenttab" bestimmen Sie, mit welcher Spalte die Kommentare beginnen sollen.

Fastscrollspeed: Dient zum Einstellen der Geschwindigkeit der Cursor-Tasten in Verbindung mit

- bis zu 7000 Zeilen assemblierbar (Longassembly)
 Assemblierzeit ca.: 50 KByte in 1.5 Minuten
- Joystickmaus um Cursor- und Proportionalmaus erweitert
- Preferences für jeden Geschmack
 neue Bildschirmausgabe (gestaltbar in Prefs)
 neues Kommentar-Handling

- neues Kommentar-Handling
 neue, wichtige Hotkeys
 Fastloader (abschaltbar in Prefs) "langsam aber RAM-sparend"
 Assembliermodi in Prefs auswählbar
 sieben Sourcecode-Markierungen
 abspeicherbare Prefs für jedes Programm eigene Einstellungen
 Programmierlemeffekt durch direkte Überprüfung der Eingabe
 bessere Tastatursteuerung
 verbesserte Eingaberoutinen
 Save-Symbol-Funktion
 Symbolifind-Funktion
 Testassemble ohne Schreiben des Object-Codes ins RAM
 stark optimiertes Windowhandling
 200 Blocks AssBlaster+ = 240 Block VIS-Ass
 Unterstützung von zwei Floppies

Wichtige Shortcuts

- <CTRL Cursortasten>: Mauspfeil bewegen
 <CTRL F1>: auswählen eines Fensters oder einer Funktion
- <COMMODORE CRSR>: Fastscroll up/down (einstellbar in den Prefs)
- <CTRL HOME>: Home (zweimalig: Source-Codestart)
- CTRL SHIFT HOME>: Cursor in Endzeile
 CTRL INST DEL>: Zeichen Insert/Delete
- <CTRL INST DEL>: Zeile Insert/Delete
- <CTRL Pfeil nach links>: alte Zeile restaurieren (funktioniert nur, wenn die Zeile nicht verlassen wurde)
- <CTRL Pfeil nach links>: Abbruch bei Extra und Preferences-Funktionen
 <CTRL SHIFT ...Pfeil links>: Cursor an Zeilenende
- <CTRL A>: Assembly
- CTRL B>: Discbefehl auf 8
 CCTRL COMMODORE C>: CLRRAM (mit Sicherheitsabfrage)
 CTRL D>: Directory von Floppy #8
 CCTRL F>: String suchen in markiertem Block
 CTRL R>: Replace Im markierten Block

- <CTRL I>: Symboltabelle ausgeben
- <CTRL J>: Cursor auf Pfeilposition <CTRL L>: Load von Floppy #8
- <CTRL M>: Speicherübersicht <CTRL N>: Load/Save Default-Name
- CTRL P>: Listing drucken
 CTRL Q>: Quit (bei Neustart: Cursor am Anfang)
- <CTRL S>: Save auf Floppy #8 <CTRL T>: Tastaturwiederholung an/aus
- <CTRL U>: Quit (bei Neustart: Cursor in der alten Zeile)
- <CTRL Y>: Testassemblerdurchlauf
- <CTRL *>: Sourcecode verschieben
- <CTRL ;>: Trennzeile einfügen
- <CTRL: >: Symbol finden
- <CTRL +>: Blockstart markieren <CTRL ->: Blockende markieren <CTRL]>: Cursor auf Blockanfang positionieren
- <CTRL §>: Absoluter Block
- <CTRL ^>: Block an Cursorposition einfügen

- <CTRL 1..7>: zur Markierung springen
 <CTRL SHIFT 1..7 \(^>\): Markierung setzen
 <CTRL SHIFT COMMODORE 1..7>: Markierung löschen
- <CTRL Pfeil nach links>: alle Markierungen löschen

der Commodore-Taste (Bereich von 1-254/\$01-\$FE).

Cursorspeed: simultan zu "Fastscrollspeed" (identischer Wertebe-

Farbwahl: Mit den fünf Color-Menüpunkten lassen sich die Farben für Rand, Hintergrund, Schrift, Cursor, Mauszeiger und Menüzeile beliebig einstellen (diese Einstellungen werden beim Speichern des Source-Codes mitgespeichert). Zulässig sind Werte zwischen \$00 und \$FF (0-255).

Preftakemode: Normalerweise werden Sie bei jedem Ladevorgang gefragt, ob die eventuell vorhandenen Fileprefs (eingestellte Farben usw.) übernommen werden sollen. Vorsicht ist übrigens bei Files geboten, die außerhalb des AssBlasters gespeichert wurden. In solchen Fällen sollten Sie niemals versuchen, die - natürlich nicht vorhandenen - Preferences zu übernehmen.

Setzen Sie PREFTAKEMODE

0: werden die Prefs immer ohne langwierige Abfrage übernommen

1 oder 2: werden die Prefs nur per Bestätigung übernommen

Objectdrive: Hier wird das Laufwerk festgelegt (8 oder 9).

VisLoad: Falls Sie keinen Hardware-Speeder oder Module à la "Magic Formel", "Super SnapShop" oder "Action Replay" besitzen, läßt sich hier per Mausklick ein kleiner Schnellader aktivieren, der die Floppyzugriffe um den Faktor 2 beschleuniat.

Alphaturbo: Ist ein besonders Assemblierverfahren schnelles (ON/OFF)

Die Pseudo-Opcodes

Testassembly

lon: "Name,p,w"(,s) s'=vorher scratchen

LA: Labeldefinition

ILA Label1=4400 !LA: Label2=Label3

IBA: Basisadresse

IBA: Label

WA: Assemblierungspause mit

IMD: Makrodefinition

Idy #>Text

isr Sab1e DE: Makro Definitionsende

MA Makroaufruf IMA Prt.Screen

IBY 0.\$02."a"

IWO 2000.\$ffff

ITX "Bla.Bla.Bla"

AssBlaster+.System 1155 VLOAD TURBO Vislogic AssBlaster+
Alphaturbo Version Mode:Normal
Assembly ...
Pass1
Startage Startadresse fehlt! [Press.] ZABSCRAW GLBWS AZEG 6

7200 Zeilen lassen sich blitzschnell assemblieren

Longassembly: Bei besonders langen Source-Codes (ab 5000 Zeilen) sollten Sie diesen Menüpunkt auf "ON" stellen.

Hier können Sie Ihren Source-Code (probe-)assemblieren lassen, Object-Codes ohne den umständlicheren Weg über den Pseudo-Opcode "ION" auf Diskette speichern oder Symbol-Tabellen auf Bildschirm, Diskette oder Drucker ausgeben.

Assembly!: Assembliert den Source-Code ins RAM und führt alle Steuerzeilen aus.

Asstest: Assembliert Source-Code, schreibt ihn allerdings nicht ins RAM. Damit können Sie ideal testen, ob Ihr Source-Code läuft, ohne wichtige Teile im Speicher versehentlich zu überschreiben (siehe Pseudo-Opcode "!KC").

Wo ist das Listing?

Da das Spiel mehr als 300 Blöcke auf Diskette belegt, würde es mehr als sieben Seiten im Heft einnehmen. Sie finden das Spiel auf unserer Programmservice-Diskette oder im Btx-Angebot von MagnaMedia (*64064#).

Into File!: Schreibt einen direkt lauffähigen Object-Code auf Diskette (vgl. mit Pseudo-Opcode "!ON"

Show Symbol: Zeigt alle verwendeten Symbole (Labels) aus dem Source-Code am Screen an.

MLABEL = Macro-Labels

ILABEL = Source-Code-Labels

DLABEL = Adress-Labels

Show \Symbol: Zeigt alle \Symbols auf dem Bildschirm an.

Analog dazu gibt Print Symbol und Print ^Symbol die verwendeten Symbole auf dem Drucker aus.

Um die Label ordnungsgemäß auf den Bildschirm zu bekommen, empfiehlt sich die vorherige Assemblierung des Codes.

Save \(^Symbols \acksigmath{^Symbol-Tabelle}\) wird auf Diskette gespeichert (s. "Neue \acksigmath{^Symbols-Funktionen"}\)

Edit:

Die mit einem "!" markierten Kommando beziehen sich auf den gesamten Source-Code.

BS: BE: Markieren des Quelltex tes von Zeile 1 bis Cursor-Zeile.

Show Block: Positioniert den Cursor auf die Blockstart-Zeile und zeigt somit den markierten Block.

Set Blockstart/Set Blockend: Blockstart und Blockende setzen (bezieht sich auf die Zeile, in der der Cursor steht). Zur Kontrolle erscheint jeweils ein "B" unter der Menüleiste. Auch beim Umkopieren oder Verschieben bleiben die Blockwerte korrekt.

Save/Load/Print Block: Sichert, lädt, druckt einen markierten Block. Insert Block: Kopiert den markierten Block an die Cursorstelle.

Find in Block: Find-Funktion; nur auf den aktuellen Block bezogen. Mit "w" bzw. "e" entscheiden Sie, ob Sie mit der Suche fortfahren bzw. aufhören wollen.

Replace in Block: Replace-Funktion zum Austauschen beliebiger Strings. Bezieht sich nur auf den aktuellen Block

Delete Linemarkers: Löscht die gesetzten Markierungen (s. "Wichtige ShortCuts")

Del. Blockborders: Löscht die Blockmarkierungen

Delete to endl: Löscht Quelltext ab Cursorzeile bis Ende

Delete start tol: Löscht Source-Code ab Start bis Cursor-Zeile

Delete SRC-Raml: Löscht den kompletten Quelltext (mit Sicherheitsabfrage!)

Quit Editor: Verläßt den Assembler (SYS 7721 oder RUN für einen Neustart)

Extra:

Print Listing: Druckt den Quelltext mit Adressangabe.

Memorystatus: Zeigt den kompletten Speicher-Status an. Hier erhalten Sie detaillierte Auskünfte über benutzte bzw. unbenutzte Bytes, Codelänge, Symbol-Tabellenlänge und voraussichtliche Blockanzahl auf Diskette.

Move SRC-Code RAM: Mit die-

Die Fehlermeldungen

Assemble-Errors

Syntaxfehler

Ein Ausdruck kann nicht gedeutet werden.

Unbekannter Steuercodel

Der Editor verhindert zwar eine Fehleingabe, aber manchmal kommt es durch Abstürze zu Änderungen im Speicher, so daß ein Steuercode leicht verfälscht und deshalb hierdurch entlarvt wird.

Startadresse fehit!

Definitionsgemäß fordert der AssBlaster am Anfang jedes Source-Codes eine Basisanweisung. Lediglich Leer- und Kommentarzeilen werden vorher akzeptiert Adressierung unerlaubt!

Der AssBlaster ist beim Assemblieren auf einen Befehl gestoßen, dessen Adressierungsdefinition prozessormäßig nicht vorliegt. Beispiel:

STY \$C000, X

Calc-Errors

Rechenoperation nicht definiert! Nur "+", "-", "*" und "/" sind erlaubt.

16-Bit überschritten!

Das Ergebnis einer Addition oder einer Subtraktion ist größer 65535, bzw. kleiner als 0.

Zahlensystem nicht konsequent!

Ein Zahlensystem wird innerhalb einer Zahl nicht eingehalten.

Symbol-Errors

Symbol nicht definiert!

Im Source-Code befindet sich kein gleichnamiger Label.

Symbolname doppelt definiert!

Ein Symbolname darf beim AssBlaster nur einmalig sein.

Symboltabelle überschreitet RAM-End!

Die in Prefs vereinbarte RAM-End-Grenze wurde von der

Symboltabelle überschritten.

Disk-Errors

Diskfehler

Allgemeiner Diskfehler.

Objectfile mit mehreren Bases!

Wurde über "£on" ein Name für ein File definiert und der Source-Code enthält mehrere Basisadressen, dann ist dieses File nicht lauffähig, weil die Bytes seriell abgelegt werden. Man sollte den Source-Code dann aufspalten.

Objektname zu lang!

Der Objektfilename ist länger als 16 Zeichen.

Macro-Errors

Makro nicht definiert!

Eine Definition zu dem aufgerufenen Marko liegt nicht im Source-Code. Makroparameter nicht definitionsgemäß!

Markoaufruf und Definitionsmuster stimmen parametermäßig nicht

Makro-Verschachtelung

Tritt bei mehr als 30 Makroverschachtelungen auf.

Kein Makro zu schließen!

Vis stieß auf ein "£de" außerhalb einer Makrodefinition.

Makro- oder Parametersymbol doppelt definiert!

Ein Makro- oder Paramenterlabelname wurde schon benutzt.

Makrodefinition nicht beendet!

Ein Makro wurde geöffnet, aber nicht durch "£de" geschloßen.

Phase-Errors

Abbruch der Assemblierung!


Der AssBlaster stieß auf ein "£st" im Source-Code.

Label ausserhalb Reichweite!

Es wurde verzweigt zu einem Label, der nicht im 127-Byte-Bereich lieat. Beispiel:

\$C000 LDA #\$01

BNE \$C300



Dieser Konverter überträgt alte VisAss-Files ins neue Format

ser Funktion sind Sie in der Lage den Quelltext beliebig im Speicher zu verschieben. Wenn Sie beispielsweise ein Programm ab \$4200 assemblieren wollen, können Sie Ihren Quelltext in einen anderen Bereich verpflanzen und dann assemblieren. Sie müssen nur die Adresse des neuen Source-Code-Starts in einem der drei Zahlensysteme angeben.

Find Symbols: Symbol suchen

Makros

Makro-Definition ist mit dem AssBlaster grundsätzlich kein Problem. Eingeleitet werden sie mit Pseudo-Opcode "£md". Anschließend muß der Name der Procedure stehen und optional die zu übergebenden Parameter, durch Komma getrennt. Beispiel: £md tes

Ein Makro schließen Sie mit "£de" ab. Der Aufruf ist fast noch einfacher. Mit

£ma name.par1,par2...

assemblieren Sie die Prozedur in den Speicher.

Der Spellchecker

Außer dem TurboAssembler verfügt nur das AssBlaster-System über einen ausgereiften Spell- bzw. Syntaxchecker. Es werden direkt folgende Fehler bei der Eingabe beanstandet:

- a) Addressierungsfehler z.B. bei ldx \$ffff,x oder sta #label
- b) Gänsefüßchen wenn Return gedrückt wird, ohne den String abzuschließen.
- c) Overflow bei zu großen Zahlen
- d) Syntaxfehler bei einfach falschen Eingaben. Genialerweise können Sie bei Branch-Commands (BNE, BEQ, BMI, BPL, BCC ...) mit fehlender Label-Angabe die aktuelle Zeile verlassen, ohne daß Sie der Checker gleich anraunzt. In den meisten Fällen ist nämlich noch gar nicht klar, wohin gesprungen werden soll und wie der Label dann tatsächlich heißt.

Neue *Symbols-Funktionen

Angenommen Sie haben ein langes Programm in zwei Teile getrennt, die aber die Routinen des anderen Teils anspringen. Dann markieren Sie diese Routinen mit einem ^Label (etwa ^test:). Man kann diese Labels nun extra auflisten, oder nun als Block auf Disk schreiben, der dann bequem hinter den anderen Teil geladen werden kann (SAVE ^SYMBOL)

Neu ist auch die Symbolfind-Funktion: Nach der Assemblierung eines Programms kann es vorkommen, daß man die Werte einzelner Labels sucht. Im Fenster kann man den Namen des Labels angeben Bei erfolgreicher Suche in der Symboltabelle werden alle Labels angezeigt, die in Frage kommen.

von Matthias Matting



Schon seit den Anfangszeiten des Mediums Btx, inzwischen zu Datex-J gewandelt,

können sich C-64-Besitzer mit ihrem Computer einwählen. Sah es auch zunächst so aus, als sei der "Mailbox für jedermann" keine glänzende Zukunft beschieden die Teilnehmerzahl liegt inzwischen dank mehrerer großer Werbeaktionen über 500 000 mit steigender Tendenz. Vor allem die Firma "1&1 TeleKommunikation GmbH" ist mit ihrer Aktion bekanntgeworden, bei der Btx-Dekoder für den C 64 für 39 Mark inklusive Anschlußgebühr vertrieben wurden. Insgesamt 4000 dieser Decoder sollen verkauft worden sein - obwohl es sich faktisch um C-64-Btx-Manager V1.6

profession


Titelten wir unseren Test in Ausgabe 8/93 noch mit "Btx light", ist das "professional" nun angebracht, denn die neue Version des Btx-Programms ist jetzt auch im Funktionsumfang komplett.

wicklungsarbeit in die RS-232-Routinen gesteckt, so daß das Laden von Telesoftware nun auch mit dem 1&1-Modem problemlos möglich ist. Da die Geschwindigkeit vom Postrechner zum C 64 volle 1200 bps beträgt, ist eine akzeptable Ladegeschwindigkeit möglich. Daß in umgekehrter Richtung nur 75 Bits pro Sekunde fließen, wirkt sich kaum aus, denn es müssen ja nur ein paar Steuerbits gesendet werden. Natürlich funktioniert das TSW-Laden auch mit normalen chen pro Sekunde), in der DFÜ-Welt zwar ein eher belächelter Wert, doch für Btx gar nicht so schlecht, denn es muß ja für je drei Datenbits noch ein Kontrollbit übertragen werden.

Verbessert wurde auch der Bildschirmaufbau: Drews gibt hier 20 bis 30 Prozent Beschleunigung an. Die Raute können Sie nun stets durch F3 erzeugen, während CBM und "Klammeraffe" den vor allem für Modembefehle benötigten Backslash (\) sendet.

Preisgünstiges Update

Wenn man bedenkt, daß das komplette Programm nur 9,90 Mark kostet, sollte sich eigentlich jeder Btx-nutzende C-64-Besitzer die Anschaffung überlegen. Wer noch keinen Btx-Zugang hat, erhält mit der neuen Version vielleicht einen kleinen Anstoß ...



0,00 DM Markt & Technik Dateiname: EPA 2.512 Bytes 28 Blocke .00 DM Länge: Directory: Preis: Der Parallax-Level-Manager "Parallax" ist heute bei Spiele-Machern kein Zauberwort mehr, sondern wird auch beim C64 zunehmend Standard. Um Games mit einer aufwendig scrollenden Landschaft zu versehen, benötigt man ein spe zielles Tool: GEPA. Die Abkürzung GEPA steht für "GEnlock PArallax Editor" und ist die Weiterentwicklung eines Tools für die Hintergrund grafik des Spiels Genloc. ()_Auswah 6406411111a

Die neue Version des "64er online" gibt's für nur 9,90 Mark

einen "Light-Decoder" handelte, denn Telesoftware konnten Sie damit nicht laden.

Jetzt komplett

Das hat sich gründlich geändert - die neue Softwareversion 1.6, programmiert vom Btx-Profi Drews, ist da. Auch wenn die Veränderungen nach außen kaum sichtbar sind - es wurde eine Menge Ent-

Herte ok (j/n)

MasterMMSoft presents: |elesoftware des Monats| Menuchase, neues Spiel unter Geos Systemtest 128 (VDC-Version u.a.) 2 Systemtest 128 (VDC-Version u.a.)

Die Kandidaten für die nachsten Wochen:

1 Ace128, Unix-Shell für C128/80
2 C 65 - ein Gif-Bild des C64 III
3 Eazyload64 - Menü für alle (auch CMD)
4 ZED 128 - Texteditor, umfangreich
5 Convert 3.0 (Geos)
6 RTC-CPM, Zeit aus CMD-RTC (CP/M)
7 CMD Partition View (geARCt) (C64)
8 Color - verändert GeoPaint-Farben
9 Othello 80 - Denkspiel (C128)
10 LittleRedRead-liest DOS-Disks (C128) Laden Sie die Monats-Favoriten → 9 Stimmabgabe (0,10 DH)→H 0-zurück ONLINE

Btx-Parameter-Editor Vi. T DREWS EDV+Btx GmbH (C)'92

ASCII-Tabelle aendern? (j/n) n Druckerparameter aendern? (j/n) Anwahlautomatik (j/n) ja nwahlstring: txidt0019104 nwahl aendern? (j/n) bwahlstring: ++/atz4 bwahl aendern? (j/n)

Die Farbdarstellung unterscheidet sich immer noch ein wenig von der durch das Btx-System vorgesehenen

Modems, wobei sich durch die echte 1200/1200-bps-Verbindung ein geringer Geschwindigkeitsvorteil ergibt. Für eine 32 KByte große Datei benötigen Sie ungefähr eine Viertelstunde Ladezeit, abhängig von der Verbindungsqualität natürlich. Das ergibt rund 35 cps (Zei-

Der etwas gewöhnungsbedürftige Parametereditor wurde nicht verändert

Für diese 32 KByte große Datei aus dem "64'er"-Angebot benötigen Sie ca. 15 Minuten, das ergibt Online-Gebühren von 99 Pfennig

64'er-Wertung: 64'er ONLINE V1.6

Die neue Version des Btx-Managers für den C 64 lädt jetzt auch Telesoftware.

- schnellerer Bildschirmaufbau
- TSW-fähig läuft mit allen Modems (auch 1&1) Negativ

- erkennt Swiftlink-Modul nicht - maximal 1200 bps

Wichtige Daten

Bezugsquelle: Drews EDV + Btx GmbH, Postfach 101806, 69008 Heidelberg, Telefon 06221/29900, Btx *29900# Preis: 9,90 Mark

Testkonfiguration: C 128 (C-64-Modus), 1571, Modem Btx-Com (1&1), NoName-Highspeed-Modem

Beurteilung: Funktionen: Bedienung: Dokumentation: Preis/Leistung: sehr gut

von Matthias Matting



Die soeben in neuer Version erschienene Benutzeroberfläche für den C128 mit

RAM-Link (CMD) oder RAMDrive (PPI) verfolgt zwei Ziele: einerseits eine komfortablere Arbeit mit den Speichererweiterungen, andererseits DOS-Feeling auf dem großen Bruder des C 64.

Um das Programm zu installieren, benötigen Sie natürlich einen C 128 und eine der beiden RAM-Erweiterungen, da auf die implementierten JiffyDos-Befehle zurückgegriffen wird. Es werden sowohl der 40- als auch der 80-Zeichen-Modus unterstützt, wobei letzterer die Ähnlichkeit zu DOS verstärkt

Komfortable Installation

Die Installation verläuft sehr komfortabel und menügeführt. Einzige Voraussetzung ist, daß Sie zuvor eine "Native Partition" auf der REU eingerichtet haben. Das Installationsprogramm kopiert die benötigten Files (darunter auch etliche Dateien der RAMLink-Utility-

Diskette) in ein Unterverzeichnis "System" und richtet dann RHein, DOS ie nachdem, wie viele Laufwerke vorhanden sind und ob Geos 128 installiert wurde.

Zum Abschluß wird noch der Autofile-Editor gestartet, in dem Sie Pfad und Dateinamen des gewünsch-

ten RH-DOS-Startmenüs ("Intro" genannt) eingeben müssen. Ein solches Intro ist ein kurzes Basic-Programm, das z.T. vom User verändert werden kann bzw. muß. So ist es z.B. möglich, nach einem Reset gleich RH-DOS zu laden oder aber ein Auswahlmenü RH-

DOS/Geos 128/ BASIC vorzugeben. Mit dem Intro "PCSIMUL" zählt der C 128 scheinbar seinen Speicher hoch, ganz PC-like.

Wichtige **Befehle**

Insgesamt 39 Kommandos wur-

den in der vorliegenden Version eingebaut, einige davon "PC-ähnlich" (aber ohne Parameter), andere Commodore-typisch, wie z.B. Mehr Übersicht für Speicherriesen

RH-DOS 1.3

Das "RAMLink"-Modul der Firma CMD bringt dem C 64 bzw. C128 bis zu 16 MByte akkugepufferten Speicher. Viel Platz für zahlreiche Files, so daß die Übersicht schnell verlorenginge - wäre da nicht "RH-DOS" für den C 128.

FCOPY ... COPIED MCOPY ... COPIED AUTOFILE EDITOR ... COPIED

NEHMEN SIE DIE DISKETTE AUS DEM

LAUFWERK, UND STELLEN SIE NUN DEN AUTOFILE-EDITOR AUF DAS INTRO EIN! (TASTE) DRUECKEN!

Sie werden komfortabel durch den Installationsprozeß geführt

legen. Sie können darin jeder Funktionstaste außer F3 ein Programm zuordnen, das gestartet wird, egal auf welchem Laufwerk Sie sich gerade befinden. F3 hingegen wiederholt den zuletzt eingegebenen Befehl. Alle in RH-SETUP eingestellten Daten werden PC-like in der Datei CON-FIG.SYS abgelegt.

Der Batcheditor "BATCH-ED" erleichtert das Anlegen der schon erläuterten Batchdateien. Mit F3 erreichen Sie hier auch direkt die

AUTOEXEC.BAT.

Unser Eindruck

Wer eine Oberfläche für RAM-Link oder RAMDrive sucht, kann eigentlich momentan nur zu RH-DOS greifen. Das Programm wies im Test keine Fehler auf, deshalb sind die 29,80 Mark für eine Programmdiskette mit 24seitigem Anleitungsheft sicher nicht falsch angelegt. Das in BASIC mit Assembler-Zusätzen verfaßte Programm ist recht bedienungssicher, doch auch ein evtl. Absturz ist kein Beinbruch, da aus der RAMLink blitzschnell wieder nachgeladen werden kann. Zu wünschen wäre ein erhöhter Funktionsumfang, z.B. ein eigenes COPY oder Befehle mit



Der Batch-**Editor wirkt** ein wenig spartanisch, erfüllt aber seinen Zweck

COLLECT zum Validieren oder

SCREEN zum Umschalten zwischen 40- und 80-Zeichen-Modus.

COPY und DCOPY greifen aller-

Sie arbeiten mit DOS-ähnlichen Befehlen in einer Kommandozeile

Auf Abruf meldet sich RH-DOS als "PC-Simulant'

128 * 40 COLUMNS * BASIC 7.0 INK 4MB * (C) 1992 BY CMD HP LASER-JET II (C) BY REINHARD HOLLER 648 RAM OK

LADE RH-DOS ...

1>CLS 2>SETGEOS 0 CRSR UP/DOWN | RETURN | + = MENUE

RH-DOS SETUP DIREKT-AUFRUFE EINSTELLEN F-TASTE PROGRAMM-NAME NICHT BELEGBAR !!! HAUPTHENUE

können Sie allen Funktionstasten außer F3 ein Programm zuordnen

Im Setup

sind zweifelsohne die Befehle zur Arbeit mit Subdirectories (Unterverzeichnissen). Mehrere Befehle können Sie auch in einer sog. Batchdatei zusammenfassen. Die wichtigste Batchdatei ist AUTO-EXEC.BAT, sie muß sich im System-Verzeichnis befinden. In ihr werden Voreinstellungen getroffen.

dings nur auf die von CMD zur

RAMLink gelieferten "FCOPY" und

"MCOPY" zurück. Am nützlichsten

Nützliche Zusatzprogramme

"RH-SETUP" dient dazu, Systemparameter wie Farben und Funktionstastenbelegungen festzuoptionalen Parametern, wie es das Shareware-Programm "CS-DOS" (allerdings eben nicht speziell für RAMLink) vormacht. Auch eine Umsetzung für den C 64 dürfte machbar sein.k

64'er-Wertung: RH-DOS V1.3

ist eine Oberfläche für den C 128 (40 und 80 Zeichen) und RAMLink bzw. RAMDrive.

Positiv

- komfortable Installation in
- RAM-Erweiterung ausführliche deutsche Anleitung

konfigurierbar

- Negativ relativ wenige Funktionen
 kein eigener COPY-Befehl

Wichtige Daten

Bezugsquelle: Performance Peripherals Europe, M. Renz, Am Holzweg 12, 53332 Bornheim Preis: 29,80 Mark

Testkonfiguration: C 128, 1571, FD-4000, RamLink (1 MByte)

Beurteilung 0 Funktionen:

Bedienung: Dokumentation: Preis/Leistung:

von Matthias Matting



Mit den Standard-Geos-Anwendungen ist es zwar möglich, verschiedene Papierforma-

te zu bedrucken, doch meist fehlt gerade die Funktion, die man für das individuelle Label braucht. Ihre Horrorfilme sollen z.B. außer Titel und Spielzeit eine gruselige Grafik enthalten und aufsteigend numeriert sein.

Genau hier setzt "Etikett V2.6" von B. Weihrauch an, es kombiniert die Labelgestaltung an sich mit einer kleinen Dateiverwaltung mit Suchfunktionen.

Etikett wird ohne gedruckte Anleitung geliefert, auf der Programmdiskette finden Sie jedoch ein GeoWrite-File, das ausgedruckt 18 Seiten Anleitung ergibt. Leider ist die Erläuterung ein wenig verwirrend, sie geht zwar auf jede einzelne Dialogbox ein, doch die Übersicht geht ein wenig ver-

Installation

Etikett muß zunächst installiert werden (das funktioniert nur von der Originaldiskette), eine Unsitte, deren Notwendigkeit nicht ganz einleuchtet, wenn man weiß, daß Geos vorwiegend nicht von

geos Datei Seite Edit + - 5 Name.: Omas Tips 2 von3

die aus Mänteln oder Röcken herausgucken, verschwinden de Lassen die den Gloff gut mit Essig vollsaugen insch-Liebend bugeln die dim mit

ainem juarmen Bilge Le Leen au

Seitenname.: Saumfalten

aum falzer

Etiketten-Druckprogramm für Geos

Reine Etike

Wer unter Geos Aufkleber drucken wollte, in denen Text und Grafik bunt gemischt auftauchen, stand bisher im Regen. "Etikett V2.6" soll dem Mißstand abhelfen.



Die einzelnen Textzeilen können Sie pixelgenau verschieben und in anderen Schriftarten darstellen

Komfortabler Editor

Der Editor, in dem Sie den Großteil Ihrer Arbeit erledigen, ist zweifellos das Glanzstück des Pro-

> Auch Karteikarten können Sie mit "Etikett" produzieren. hier der Hilfsrahmen in Aktion

gramms. Man sieht, daß sich der Programmierer um Komfort wie auch um Leistungsfähigkeit bemüht hat.

Wenn Sie ein neues Etikett gestalten, fügen Sie erst die Grafik ein. Das könnte z.B. ein schöner Rahmen sein. Dann legen Sie fest, wie viele Textzeilen Sie verwenden wollen. Diese können Sie mit der Maus frei auf dem Bildschirm positionieren, mit Scroll-Pfeilen pixelweise verschieben und mit verschiedenen Stilen (fett, kursiv ...) und Schriftarten (insgesamt elf sind fest im Programm integriert) versehen. Unterstützung erhalten Sie auf Wunsch durch ein Hilfsraster. Die einzelnen Label können auch mit einer Numerierung in diversen Stilen und Fonts ergänzt werden, die automatisch hochgezählt wird.

Mini-Dateiverwaltung

Wenn Sie für jedes Ihrer Videos bereits Etiketten gestaltet haben, können Sie sich die Erfassung des Ganzen in einer Dateiverwaltung unter Umständen sparen, denn Etikett V2.6 hält auch Suchfunktionen für Sie bereit. Voraussetzung ist jedoch, daß Sie eine Komforteinbuße (z.B. im Vergleich zu Geo-File) in Kauf nehmen. Die Suche nach einem bestimmten Label kann allerdings nur über den Namen erfolgen, eine Freitextsuche über alle Felder ist nicht möglich. Bevor das Programm auf die Suche geht, müssen Sie einige Dialogboxen über sich ergehen lassen dies hätte wohl weniger umständlich realisiert werden können.

Schwarz auf weiß

Seine Hauptaufgabe, das Etikettendrucken, erfüllt das Programm ordentlich. Das einzige, was die Freude trübt, ist die teilweise Inkompatibilität mit manchen Drukkertreibern (was nicht unbedingt am Programm liegen muß). Epsonkompatible 9-Nadler bereiten keine Probleme, doch mit einem Laserdrucker konnten wir nur bei Epson-Emulation Erfolge vorweisen.

Was am Ende entsteht, erfreut das Auge eines jeden Geos-Besitzers ... Vor allem die Druckoptionen haben es in sich: Sie können bestimmte (mit den Suchfunktionen auswählbare!) Label einer Datei ein- oder auch mehrfach drucken und dabei das Papier- bzw. Etikettenformat genau spezifizieren.

Nützliche Anwendung

Etikett V2.6 ist für alle Geos-User nützlich, die eine platzsparende Synthese aus GeoPaint, GeoFile und GeoPublish suchen, um damit Druckwerke herzustellen, die nicht größer als ein GeoPaint-Fenster sind. Außer Etiketten kommen natürlich auch Karteikarten, Einladungen etc. in Frage.

64'er-Wertung Etikett V2.6

ist ein Programm, mit dem Sie unter Geos 64 Etiketten aller Art komfortabel entwerfen und drucken können.

Positiv

- komfortabler Editor
- genaue Positionierung der Texte
- beliebig viele Ausdrucke
 Text und Grafik mischbar

Negativ

- Installation - keine anderen Fonts direkt
- verwendbar
- Anleitung auf Diskette
 nicht zu allen Drucker(treiber)n kompatibel

Wichtige Daten

Bezugsquelle: Geos-User-Club, Xantener Str. 40, 46286 Dorsten Preis: 22 Mark


Testkonfiguration: C 128, 1571, 1581, FD-4000, RAM-Erweiterung 1764 (1 MByte)

Beurtei	Beurteilung		
Funktionen:	++		
Bedienung:	++		
Dokumentation:	+		
Preis/Leistung:	++		

Taschengeld beziehenden Kindern genutzt wird. Es entstehen zwar zunächst keine Probleme, doch wenn Sie das Programm einzeln wieder verkaufen wollen, wird es jedoch ein wenig komplizierter.

Unser Testkandidat läuft nur unter Geos 64. Er benutzt ein eigenes Dateiformat, in dem Grafiken und Text mit allen "Koordinaten" gespeichert werden.

Eine Datei kann mehrere Aufkleber enthalten, die Kapazität ist dabei vor allem durch die maximale Satzzahl (128) der Geos-VLIR-Dateien beschränkt. Sie können bis zu 13 Zeilen in elf Schriftarten definieren und das Ganze mit einer Grafik in der Größe eines GeoPaint-Zeichenfensters "garnieren".



Ein Ausschnitt aus den elf integrierten Dekor-**Fonts**

Mit dem Angebot an Farbnadlern erwekken die Hersteller viele Erwartungen. Wir haben zwei Geräte von Star und eines von Seikosha getestet, um herauszufinden, ob sie diese erfüllen können.

Zu diesem Test sind von Seikosha der SL-96 und von Star der LC 24-30 sowie der LC 24-

300 angetreten. Die drei Geräte weisen alle ähnliche Leistungsmerkmale auf. Ganz anders ist dies bei der Konzeption. Während Seikosha mit seinem SL-96 auf eine bereits bewährte Bauweise setzt, geht Star neue Wege. Der LC 24-300 kann durch seinen Bedienkomfort mit Hilfe des großen LC-Displays überzeugen, während der LC 24-30 durch seine Auslegung als Einzelblattdrucker be-

Gelb mehr. Das Handbuch ist bei den Star-Kandidaten recht brauchbar. Das des Seikosha SL-96 ist zwar mehrsprachig, aber dafür leider weniger ausführlich. Ein schwarzes Farbband ist als Alternative zum mehrfarbigen Band für alle Geräte erhältlich.

Seikosha SL-96

Bei diesem Drucker nach traditionell bewährtem Konzept kann der Anwender nicht viel falsch machen. Der SL-96 ist schlicht aber

solide aufgebaut und hat ein Gewicht von nur 4,3 kg. Er verfügt über eine Emulation des Epson LQ 870 und einen Drukkerspeicher von 43 KByte. Die Bedienung erfolgt über einige Folientasten und LEDs. Die wichtigsten Grundeinstellungen werden über DIP-Schalter bestimmt. Die Übertragung der Daten wird über parallele eine

Schnittstelle abgewickelt. Im LQ-

Modus bei zehn Zeichen pro Zoll druckt der SL-96 nach Herstellerangaben mit einer Geschwindigkeit von 70 Zeichen in der Sekunde. Der Aus-

druck des Testbriefs benötigt 31 Sekunden Die Qualität Textausdrucks ist gut und kann in acht verschiedenen Schriftarten vorgenommen werden. Beim Ausdruck von Grafik kann der SL-96 durchaus mit seinen Mitbewerbern mithalten und beim Farbdruck hat er sogar das beste Ergebnis. Die maximale Auflösung des Druckers sind 360 dpi. Zum eingebauten Traktor ist ein automatischer Einzelblatteinzug erhältlich.

24-Nadel-Farbdrucker

Star LC 24-30

Der neue 24-Nadel-Drucker von Star wartet mit einem kompakten,

schreibtischgerechten Gehäuse das auf, beim ersten Hinsehen nicht an einen Nadeldrukker erinnert. Das Bedienfeld

Power und dafür ein Einzug eingebaut, der bis zu 55 Blatt Normalpapier faßt. Zur Benutzung von Endlospapier kann optional ein Schubtraktor er-

worben werden, der seinen Platz im

lungen können über die bewährten

DIP-Schalter vorgenommen werden. Die standardmäßige Emulati-

on ist Epson LQ, eine weitere Möglichkeit ist die Ansteuerung als Pro-

printer X24E oder mit NEC-24-Na-

del-Grafikbefehlen. Einen Papier-

traktor sucht man im LC 24-30 vergeblich. Bei der Konstruktion die-

ses Druckers wurde dem zuneh-

menden Einsatz von Einzelblättern in der Praxis Rechnung getragen

Gehäuseinneren findet. Die Herstellerangaben für die Druckgeschwindigkeit liegen bei 55 Zeichen pro Sekunde im LQ-Modus. Der Testausdruck des Dr.-Grauert-Briefs dauerte 38 Sekunden, was diesen Drucker als langsamsten Testkandidaten entlarvt. Doch auch hier erhält man ein sauberes Schriftbild, das in sechs druckereigenen Schriftarten daherkommt. Der Ausdruck von Grafiken entspricht dem üblichen



Der SL-96 hat das typische Seikosha-Design. Innerlich hat sich aber einiges getan.

sticht. Denn auch bei Nadeldruckern erfreuen sich zur Zeit die Einzelblätter wachsender Beliebtheit, da sie für den Schriftverkehr einfach praktischer sind als Endlospapiere.

Beim Ausdruck farbiger Grafiken wird bei allen Testkandidaten, je nach Ansteuerung, pro Zeile bis zu achtmal gedruckt (zweimal je Far-be), um höhere Punktdichte zu erreichen. Leider wird bei dieser Methode das Papier etwas in Mitleidenschaft gezogen und zeigt schnell leichte Wellen. Dies ist aufgrund der angewandten Technik des Nadeldruckes aber bei allen Testkandidaten das gleiche Problem. Außerdem gibt es praktisch immer unliebsame Streifen neben dem Ausdruck. Alle Drucker werden mit Vierfarb-Band geliefert. Leider verfärbt sich der gelbe Bandanteil nach mehreren Hardcopys und bringt kein sauberes



Der LC 24-30 hat ein neuartiges Gehäuse, das eine hohe Geräuschdämpfung bewirkt

besteht aus Reihe einer von Folientasten und informiert den Benutzer mit sieben LEDs über den aktuellen Status Geräts. des Wichtige GrundeinstelNadeldrucker-Durchschnitt. Die maximale Auflösung hierbei sind 360 dpi. Die farbigen Ausdrucke kommen sauber auf das Papier. Der LC 24-30 druckt bidirektional und ist mit seinen 14 KByte Druckerspeicher leider etwas mager ausgestattet. Die Daten werden über eine parallele Schnittstelle übertragen, das Nachrüsten mit einer seriellen Schnittstelle (RS232) ist möglich.

LC 24-300

Dieses Gerät ist nach wie vor hauptsächlich auf die Verarbeitung von Endlospapier eingerichtet und verfügt dazu über einen Schubtraktor. Die Papierzuführung erfolgt von hinten oder unten, oder bei Einzelblättern von oben. Dafür ist auch ein automatischer Einzelblatteinzug im Handel zu bekommen. Als weitere Option kann auch bei diesem Gerät zur einparallelen gebauten Schnittstelle eine weitere serielle eingebaut werden. Auf DIP-Schalter wurde bei diesem Gerät verzichtet. Die Einstellungen werden über die Tipptasten am Be-



Das Gehäuse des LC 24-300 ist das schönste der Testkandidaten. Im Inneren arbeitet bewährte Technik.

dienfeld vorgenommen und auf einem großen LC-Display abgelesen. Hier wird die aktuelle Schrift-



Seikosha SL-96

Seikosha SL96 Color

ABC

abc

Nicht perfekt, aber brauchbar: Schrift des SL-96 Color



Das beste Farbdruckergebnis im Test: SL96 color



Monochrome Grafik ist kein Problem

Star LC 24-30

Star LC24-30

ABC

abc

Die Schriftqualität des LC 24-30 offenbart doch Schwächen



Grafik- und Farbdruck sind für den LC 24-30 kein Problem



Gute und ausgewogene

LC 24-300

Star LC24-300

ABC

abc

Das beste Schriftbild im Test: Star LC24-300



Den Farben fehlt leider etwas Leuchtkraft: LC24-300



Die Grafik ist fast zu satt gedruckt: LC24-300

art, (zehn verschiedene) und der aktuelle Einstellungszustand ange-

Auch der LC 24-300 emuliert Epson LQ und IBM Proprinter sowie die NEC 24-Nadel-Grafikbefehle. Um diese Grundeinstellung braucht man sich aber weitestgehend nicht mehr zu kümmern, da der Drucker mitdenkt und anhand der gesendeten Steuerzeichen erkennt, welche Emulation aktiv sein muß. Die Geschwindigkeit wird mit 67 Zeichen in der Sekunde in LQ angegeben, unser Testbrief benötigte nur 27 Sekunden: der schnellste Drucker in diesem Test. Mit einer Grundfläche von ca. 47 x 37 cm und 7,6 kg ist er auch der größte und schwerste Drucker der Testkandidaten. Die Auflösung des Druckers beträgt 360 dpi. Seine qualitativen Leistungen im Textund Grafikdruck entsprechen denen des LC 24-30. Die Größe des Pufferspeichers beträgt 46,7 KByte.

Hohes Niveau

Wenn man sich heute noch einen Matrixdrucker zulegen möchte, dann ist man praktisch mit jedem der getesteten Geräte ganz gut be-

Der Star LC-24-300 ist dabei der schnellste und am besten ausgestattete Drucker im Test.

Relativ gut gefällt uns der Stei-kosha SL-96, dem allerdings ein etwas solideres Gehäuse gut stehen würde. Dafür bietet er den besten Farbdruck. Auch beim Textdruck kann der SL-96 gefallen.

Der LC 24-30 ist leider etwas langsam. Hier würden wir uns schon etwas mehr Power wünschen. Andererseits ist er der preiswerteste Drucker im Test.

Das Preisniveau der Testkandidaten ist so hoch, daß man auch einen Blick ins Tintenstrahl-Lager werfen sollte. Dort gibt es für ähnlich viel Mark viel Schriftqualität und wenig Drucklärm. (Werner Schwellinger/aw)

	Technische Daten 24	-Nadel-Farbdrucker	THE RESERVE
Hersteller	Selkosha, Hamburg	Star, Frankfurt	
Gerätebezeichnung	SL-96 Color	LC 24-30	Star, Frankfurt
Preis ca.	630 Mark	550 Mark	LC24-300
Pufferspeicher	43 KByte	14,6 KByte	650 Mark
Schnittstelle	parallel	parallel	46,7 KByte
Bedienfeld	Folientasten	Folientasten	parallel
Statusanzeige	LEDs	LEDs	Tipptasten
Geschwindigkeit:	1000	LEDS	LEDs, LC-Display
Herstellerangabe (LQ)	70 cps		
eigene Messung (DrGrauert-Brief)	31 Sek.	55 cps	67 cps
Schriftarten		38 Sek.	27 Sek.
	Draft, Courier, Prestige, Roman Sansserif, Orator,	Draft, Roman,	Draft, Sansserif,
		Sansserif, Courier,	Prestige, Orator,
	OCR-B, Script C	Prestige, Script	H-Gothic, Roman, Courier,
Auflösung			Orathor-2, Script, SLQ Roman
Emulationen	360 dpi	360 dpi	360 dpi
Embadonen	LQ 870 und weitere der	LQ 860/850, Proprinter X24E,	LQ 860, Proprinter X24E,
Druckmedlen	Epson-LQ-Reihe	NEC-24-Nadel-Grafikbefehle	NEC-24-Nadel-Grafikbefehle
	Endlospapier, Etiketten, Einzelblätter	Einzelblätter, Etiketten	Einzelbl., Endlospapier, Etiketter
Papierzuführung Gewicht	automatisch, manuell	automatisch	automatisch, manuell
	4,3 kg	6,4 kg	7,6 kg
Abmessungen in cm (B x H x T)	41,7 x 14 x 36	38,6 x 19,5 x 27,5	47,3 x 17,4 x 37,1
Zubehör	Benutzerhandbuch,	Benutzerhandbuch,	Benutzerhandbuch.
AND SHEED THE PERSON OF	Farbband 4farbig	Farbband 4farbig	Farbband 4farbig
Optionen	autom. Einzelblatteinzug,	Schubtraktor, Farbband schwarz,	autom. Einzelblatteinzug.
	Farbband schwarz	serielle Schnittstelle	Farbband schwarz.
			serielle Schnittstelle
Beurtellung:			The Continuous
Ausstattung	0		+
Bedlenung	•		
Qualität Text	+	Participation of the Action	+
Qualität Grafik	0	O recipional state state and	0
Preis / Leistung	0	+ CONTRACTOR STORES	+
Gesamtnote	gut	gut	gut

Impressum

Chefredakteur: Georg Klinge (gk)
Stellv. Chefredakteur: Arnd Wängler (aw) —
verantwortlich für den redaktionellen Teil
Chef vom Dienst: Uschi Anders (ua)
Textehef: Jens Maasberg
Redaktion: Peter Klein (pk), Jörn-Erik Burkert (lb), Harald Beiler
(bl), Hans-Jürgen Humbert (jh), Matthias Matting (ma), Klaus Zapf (zk)

So erreichen Sie die Redaktion

Tel. 089/4613-192, Fax 089/4613-5001, Btx *640644#

Redaktionsassistenz: Helga Dietz
Manuskripteinsendungen: Manuskripte und Programmlistings
werden gerne von der Redaktion angenommen. Sie müssen frei sein
von Rechten Dritter. Sollten sie auch an anderer Stelle zur
Veröffentlichung oder gewerblichen Nutzung angeboten worden
sein, so muß das angegeben werden. Mit der Einsendung von
Manuskripten und Listings gibt der Verfasser die Zustimmung zum
Abdruck in den von der MagnaMedia Verlag AG herausgegebenen
Publikationen und zur Vervielfältigung der Programmlistings auf
Datenträgern. Mit Einsendung von Bauanleitungen gibt der
Einsender die Zustimmung zum Abdruck in von MagnaMedia
Verlag AG verlegten Publikationen und dazu, daß die MagnaMedia
Verlag AG Geräte und Bauteile nach der Bauanleitung herstellen
läßt und vertreibt oder durch Dritte vertreiben läßt. Honorare nach
Vereinbarung. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Listings
wird keine Haftung übernommen.

Layout: Uschi Böcker, Dagmar Beminger, Erich Schulze

Layout: Uschi Böcker, Dagmar Berninger, Erich Schulze DTP-Operator: Dorothea Voss Titellayout: Wolfgang Berns Computergraffik: Alexander Gerhardt Fotografie: Roland Müller

So erreichen Sie die Anzeigenabteilung Tel. 089/4613-962, Telefax 089/4613-394

Anzeigenleitung: Peter Kusterer
Anzeigenverwaltung und Disposition: Regina Beenken (372)
Anzeigenpreise: Es gilt die Preisliste Nr. 2 vom 01. 01. 1994
Vertriebsleitung: Benno Gaab
Vertrieb Handel: MZV, Moderner Zeitschriften Vertrieb GmbH &

Co. KG, Postfach 11 23, 85386 Eching, Tel.: 089/31900613

Erscheinungsweise: monatlich (zwölf Ausgaben im Jahr)

Leitung Herstellung und Technik: Klaus Buck (180)

Druck: Druckerei E. Schwend GmbH & Co. KG. Schmollerstr. 31, 74523 Schwäbisch Hall

Schmollerstr. 31, 74523 Schwäbisch Hall

Urheberrecht: Alle im 64' er erschienenen Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch Übersetzungen und Zweitverwertung, vorbehalten. Reproduktionen, gleich welcher Art, ob Fotokopie, Mikrofilm oder Erfassung in Datenverarbeitungsanlagen, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages. Aus der Veröffentlichung kann nicht geschlossen werden, daß die beschriebene Lösung oder verwendete Bezeichnung frei von gewerblichen Schutzrechten sind.

Haftung: Für den Fall, daß im 64'er unzutreffende Informationen oder in veröffentlichten Programmen oder Schaltungen Fehler enthalten sein sollten, kommt eine Haftung nur bei grober Fahrlässigkeit des Verlages oder seiner Mitarbeiter in Betracht.

Bestell- und Abonnement-Service:

Bestell- und Abonnement-Service:
64'er Aboservice
74168 Neckarsulm, Tel.: 07132/959-242,
Fax: 07132/959-244
Einzelheft: DM 7,80
Jahresabonnement Inland
(12 Ausgaben): DM 81,—
(inkl. MwSt., Versand und Zustellgebühr)
Jahresabonnement Ausland: DM 105,—
Untprest und Anforson.

Claffopst auf Anfrage
Österreich: DSB-Aboservice GmbH,
Arenbergstr, 33, A-5020 Salzburg, Tel.: 0662/643866,
Jahresabonnementpreis: 85 684
Schweiz: Aboverwaltungs AG, Sägestr, 14,
CH-5600 Lenzburg, Tel.: 064/519131,
Jahresabonnementpreis: 8fr, 81,—

Sonderdruck-Dienst: Alle in dieser Ausgabe erschienenen Beiträge können für Werbezwecke in Form von Sonderdrucken hergestellt werden. Anfragen an Ernst Fischer, Tel. 089/4613-842, Telefax: 089/4613-232

Anzeigen-Auslandsvertretungen: USA: M&T International Marketing, Telefon: 001-415-358-9500. Fax: 001-415-358-9739

Großbritannien: Smyth International, London, Tel. 0044-83140-5058, Fax 0044-81341-9602

Frankreich: Ad Presse International, Neuilly, Tel. 0033-1-46378717, Fax 0033-1-46371946
Taiwan: Acer TWP Co., Taipei, Tel. 008862-713-6959,

Fax 008862-715-1950

Japan: Media Sales Japan, Tokyo, Tel. 0081-33504-1925, Fax 0081-33595-1709 Italien: Medias International, Mariano, Tel. 0039-31-751494, Fax 0039-31-751482

Holland: Insight Media, Laren, Tel. 0031-2153-12042, Fax 0031-2153-10572

Israel: Baruch Schaefer, Holon, Tel. 00972-3-556-2256, Fax 00972-3-556-6944 Korea: Young Media Inc, Seoul, Tel. 00822-765-4819, Fax 00822-757-5789

Hongkong: The Third Wave (H.K.) Ltd., Tel 00952-7640989, Fax 00852-7643857

1994 MagnaMedia Verlag Aktiengesellschaft

Vorstand: Carl-Franz von Quadt (Vors.), Dr. Rainer Doll Verlagsleiter: Wolfram Höfler

Produktionschef: Michael Koeppe

Direktor Zeitschriften: Michael M. Pauly

Anschrift des Verlages: MagnaMedia Verlag Aktiengesellschaft, Postfach 1304, 85531 Haar bei München, Teleton 089/4613-0, Telex 522052, Telefax 089/4613-100

Mitglied der Informationsgemeinschaft zu Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW), Bad Godesberg



Diese Zeitschrift ist auf chlorfreiem Papier mit einem Altpapier-anteil von 30% gedruckt. Die Druckfarben sind schwermetallfrei



Ihre Telefax-Verbindung zur Anzeigenabteilung von



Fax-Anschluß: 089/4613-394

C-64/128

-Bibliothek über 1100 Disknr.!

PUBLIC-DOMAIN / FREEWARE / SHAREWARE

Über 10500 Programme: Applications: Datenbanken/Textverar-beitung / Verwaltungs-Software / DFÜ / Sound-Compiler / Program-miersprachen / Grafik-Software... Utilities aller Art: Kopierprogram-me für jeden Zweck / Monitore/Debugger / Intro-+ Demomaker / Writer / Virenkiller / Progr.-Hilfen etc. Spiele: viele Action - / Arcade-Games / Abenteuerspiele / Simulationen / Strategiespiele... Lem-programme für Uni und Schule / Progr.- Kurse... Zeichensätze / Sprites / Sounds/Digis / Koala-, Printfox-Bilder ... Spiele-Hilfen ... Geos-Software ... 128er-Software ...

Bei uns zahlen Sie pro voller Disknr. In unserem PD-Katalog (mit 1100 Disknr.) finde Sie sicher die Software, 1,30 - 1,65 je nach Abnahmemenge gestaffelt. Das Diskettenmaterial ist inklusive!

die Sie noch suchen!

Fordern Sie unseren kostenlosen an! (Bitte Computertyp angeben!) PD-Katalog

Wir sind ein zuverlässiger Partner in Sachen Software. Testen Sie uns!!



Stonysoft-Programmpakete

je 10,- Anwendersof

Vorkasse: KEINE Versandkostent Bei Nachnahmeversand: + 7,50 (incl. Zahlk.!) auf d. Gesamtwert

Anwenderpack: Textverarbeitung. 16 Daten/Archivprogramme. Kopierprogramme, ca. 20 Druckerutilities,
Diskutilities, C-64/1541 - Check/Justage-Software, Virenkiller, 11 Packer/Linker, Turbo-Assembler, Musik-Composer,
Demo-Designer, Logo/Fonteditor, Zeichenprogr...
80-Zeichen-Karte..., für nur 10,-

Spielepack: 43 herausragende Spiele aus allen Bereichen: (Arcade- (Jump'n'Run), Action- (Shoot'emp up), Abenteuer-, Strategiespiele...) (engl. und für nur 10,-

Lernpack: Die 101 besten Lernprogr.: Mathe, Engl., Deutsch, Chemie, Physik, Biologie... +IQ-Test u. Quiz... für nu für nur 10,-

Stonysoft Beethovenstr. 1 87727 Babenhausen

Independent Softworks

Spiele: Addoms Family 39,- Adventure Collection 55,- enthalt Soul Crystal, Crime Time, Spirit of Adventure Cool Croc Twins 39,- Creatures II 39,- Hook (Peter Pan) 39,- Kangaroody II 39,- Indy Heat 39,-	Lohnst 99 And Multi C-64 N Printfo Pagef Video Video
James Bond Coll. 39- Kunst aus China 19,- Magic of Endoria 59- Lemmings 49,95 Mixed Collection enthalt Lords of Doom. Crime Time, Rolling Ranny, Sarakon. Rebell Rocer	GEOS Geos Geos Geof Geof Geof
Outrun Europa 39,- Panzer Strike 49,- Rick Dangerous II 29,- Robin Hood Adv. 10,-	GeoP GeoC Deskp Int. Fo
Roulette 10,- Pirates 39,- Quadron (Tetriscione) 10,- Street Fighter II 39,-	Ind

endent Softworks

Stuemp-Adventure Zak McKracken

wenderprg. Dat 64 Manager

Matthias Xlein Wätjenstr. 26 28213 Bremen

Btr: *22446603# KATALOG 3,- DM

FÜR JEDES TEIL EINE ANDERE QUELLE?

н	- REI SCHWELEN IST AIET WIN EINEU S	I ELLE!
Г	ACTION-CARTRIDGE MKVI - Original	119,00
ı	FINAL-CARTRIDGE III - Original	69,00
ı	FINAL-CHESSCARD	69,00
ı	FINAL-SWITCHCARD 90% kompatibel	29,00
L	elektron. Modulport-Weiche für 2	Module
ı	VC 1351-Commodore-Maus inkl. Software	59,00
ı	VC 1541 II-Commodore-Floppy inkl. Netzteil	169.00
ı	BTX-DECODER-MODUL (Orig. Comm./Siemens)	59.00
ı	für Post Modem DBT 03 + Dataphon 521a-23d	
ı	Dataphon S21d-23d	356,00
1	Speeddos-Plus mit FCopyIII	119.00
1	PROSPEED-GTIPC128(D), alle Modi	248,00
1	PAGEFOX	228,00
ı	PRINTFOX	98,00
1	VIDEOFOX II	128,00
ı	VIDEOPROFI (Videotitler-Modul)	228,00
1	DIGITALES GENLOCK	798,00
1	Handyscanner (Scanntronic)	398,00
1	MAXIPRINT-Farbbandtränker	89,00
1	BURST-NIBBLER-Original	59,00
1	GEOS 2.0 für C 128 DM 119.00/oder 2.5 für C 6	4 89,00
1	zahlreiche Ersatzteile, z.B.: 906114 = 11,50; 6526	6 = 19,95
1	6581/8580 = 27.50: 8565 = 32.50; Netzteil C 64	= 39,50
ı	Software, Ersatzteile und Bücher auf tel. An	frage.
ı	Versand nur gegen Nachnahme + 12 DM	

(CLS)-COMPUTERLADEN SCHAEFER

Klingelholl 111, 42281 Wuppertal 2, Tel.: 0202/508121

PERFORMANCE PERIPHERALS Europe MICHAEL RENZ eg 12 · 53332 Bornheim. Hotline: 0 22 27/32 21 -64/128-Computers

DIE STERNE IN IHREM PC...



ERSTELLEN SIE IHR GANZ PERSÖNLICHES HOROSKOP MIT "PC-ASTROLOG"!

> Peter Ripota, Der PC-Astrolog. PC-Bookware. 1992, 94 S. inkl. Diskette, ISBN 3-87791-269-9, DM 49,- (unver. Preisempf.)

Jetzt im Buch- und PC-Handel oder in den Buchabteilungen der

Markt&Technik Bücher - das Erfolgsprogramm für Ihr Programm! Markt&Technik



Super 64'er Abo mit Disk

SUPER VORTEILE

- 64'er Magazin plus prallvoller Diskette in jeder Ausgabe
- Nur 8,25 Mark pro Monat
- Lieferung frei Haus per Post

GRATIS-DISKETTE

 Extrazugabe: Für alle Neuabonnenten bis 1. Mai 94 gibt's eine Gratis-Begrüßungs-Diskette mit Top-Programmen

VERLOSUNG

• Unter allen Schnellentscheidern (bis 1. Mai 94) wird wöchentlich ein 2-MHz-Aufrüstsatz verlost.

JETZT BESTELLEN

Exklusiv nur im Abonnement
 Das super 64'er mit Diskette!

Listings zum Abtippen? Nein, danke. Ist jetzt alles auf der super 64'er Programmdiskette. Außerdem mehr Infos, News, Reportagen, Workshops und Tips & Tricks. Super 64'er Abonnenten sind schneller, umfassender und kompetenter informiert als andere Computer-Fans. Also, die Abo-Karte abtrennen, ausfüllen und uns zuschicken.

For Mem

SUPER 64'ER ABO JETZT MIT DISK



bers only!

Spiele-Programmierung

Der Games-Programming-Guide



Actionspiel-Fans bekommen bei Namen wie "Stavros Fasoulas" oder "Andrew Braybrook" glänzende Augen. Die Spiele "Delta", "Sanxion" oder "Paradroid" sind absolute Highlights in der Spiele-Geschichte. Wir machen's den Großen in unserem neuen Spiele-Programmiererkurs nach.

von Hannes Sommer

ir haben uns in unserem neuen Spiele-Kurs bewußt für ein Actionspiel als Arbeitsbeispiel entschieden: Denkspiele sind wesentlich einfacher zu programmieren und es gibt sie vor allem schon im Überfluß. Ein richtiger Actionknaller mit Dutzenden von Sprites, sauberem Scrolling und knalligen Sound-Effects ist hingegen eine echte Herausforderung für jeden Programmierer.

Erforderlich sind in jedem Fall aute Assembler-Kenntnisse sowie Erfahrung im Umgang mit den Registern VIC, CIA sowie SID. Von Vorteil ist natürlich, wenn Sie größere Programme strukturieren können und wenn Sie ein wenig Erfahrung im Koordinieren mehrerer Teilprogramme haben. Freaks. die bereits schnelle Demos oder gar ein Spiel programmiert haben, können sich auf ein paar Tricks freuen, die sie bis dahin wahrscheinlich noch nicht kennen. Um den Kurs möglichst lebendig zu gestalten, wollen wir in fünf Folgen ein komplettes Actionspiel kreieren. Diesen Baller-Knaller wollen

wir an das Thalamus-Highlight "DELTA" von Programmierer Stavros Fasoulas anlehnen. Wie Chris Butler mit "Ghosts'n Goblins", schuf Fasoulas mit "DELTA" ein Spiel, das seiner Zeit weit voraus war. Heutzutage ist das natürlich wesentlich schwieriger, weil unser guter alter C 64 mittlerweile nahezu ausgereizt ist. Wir begnügen uns deshalb mit einem Spieldesign

das dem derzeitigen Standard entspricht – und das ist schon schwierig genug.

In dieser Folge ("Der Anfang") haben wir die wichtigste Frage bereits beantwortet. Wir wissen, wie unser Spiel aussehen soll: ein in-offizieller Nachfolger von "DELTA". Nennen wir unser Spiel einfach "IMPEROID".

Ebenso wichtig ist es, die Problemstellung, d.h. den Programmieraufwand zu erfassen, den dieses Projekt mit sich bringt. Bekannt dürfte sein, daß man sich bei der Einteilung der anfallenden Arbeit oft etwas vormacht. Besonders das Setzen der Deadline geht meistens schief; oft schiefer, als in den kühnsten Vorstellungen (Programmierer mit Praxis werden dem beipflichten). Inwieweit Vorauspla-

nung in Spiele-Projekten überhaupt möglich ist, hängt sehr davon ab, wieviel Spiele dem aktuellen Projekt vorangegangen sind. Mit zunehmender Erfahrung in Spielgestaltung verändert sich meist auch dessen Inhalt. So kann es auch vorkommen, daß fertige Produkte mit der ursprünglichen Idee so gut wie nichts mehr zu tun haben. Das ist jedoch gar nicht schlecht, im Gegenteil, durch dieses spontane Umdenken während des Entstehungsprozesses wird ein Spiel sehr oft erst spielenswert. Unser "IMPEROID" ist aus diesem Grund auch noch nicht fertig. Jeder Kurs-Teil wird parallel zur Programm-Entwicklung geschrieben. Das heißt, wir sind live dabei, mit allen Risiken. Diesmal gibt's bereits ein Titel-Logo im FLI-Modus



Ein stimmungsvolles Titelbild ist wichtig

Der Autor

Hannes Sommer, der Autor unseres neuen Spielekurses, hat nach seinen ersten Programmierschritten in BASIC mittlerweile viel Erfahrung im Programmieren von Spielen: über zwölf davon hat er bereits abiefert. Mit diesem Kurs will er viele Fragen beantworten, die jedem Coder unter den Nägeln brennen, deren Lösungen aber in keiner Lite-ratur zu finden sind. Natürlich gibt er in diesem Kurs viel Wissen weiter, was künftige Spiele-Programmierer unbedingt brauchen, um erfolgreich zu programmieren. Den Profis bietet er Anregungen, simple Programmier-Strukturen immer wieder in Frage zu stellen, und gegebenenfalls zu verbessern.



Bis das Spiel fertig ist, erwartet Sie viel Arbeit



Dieses Game war eins der letzten Werke unseres Autors

zu bestaunen. Dahinter wirkt ein Rastereffekt. Natürlich können Sie dieses Logo nach eigenen Vorstellungen verändern - sofern Sie über einen FLI-Editor verfügen. Der zugehörige Source-Code ist als "Imp.Source v1" auf der Pro-grammservice-DisketteN> gespeichert und gibt genaueren Aufschluß.

Trotzdem wollen wir uns die FLI-Routine hier ein wenig näher betrachten. Im Normalfall haben wir im FLI-Modus 23 Taktzyklen Prozessor-Zeit. Mindestens zwölf Zyklen (zwei LDA #xx- und zwei STA \$yyyy-Befehle) braucht man zum Aktivieren des FLI-Modus. Nun, die restlichen elf Zyklen sind für den Rastereffekt ideal:

werden soll. Tabellen, Texte und Routinen für Sound-Erzeugung oder Interrupt-Loading verwenden wir jetzt noch nicht, doch wir haben in weiser Voraussicht schon mal Platz dafür gemacht.

Neu ist der Sternenhimmel. Im Titel-Screen befinden wir uns in Bank 3, das eigentliche Spiel läuft in Bank 1 (\$4000-\$7fff). Diese Bank ist am besten für Spiele mit vielen Sprites geeignet, da jede Page absolut RAM-fähig ist und nicht wie in Bank 0 oder 2 die Bereiche \$0000-\$03ff und \$1000-\$1fff bzw. die Bereiche \$8000-\$80ff und \$9000-\$9fff nur begrenzt und zur Grafikdarstellung fast unbrauchbar sind. Gut, wir befinden uns in Bank 1, legen einen Screen ab

```
;Wert für $d011 laden 2 Zyklen
        ;Wert für $d018 laden
                                 2 Zyklen
1dx #8
sta $d011 ;in $d011 schreiben
                                  4 Zyklen
stx $d018 ;in $d018 schreiben
                                  4 Zyklen
lda $62 ;Farbe aus Zeropage holen 3 Zyklen
sta $d020 ;in $d020 schreiben
                                 4 Zyklen
sta $d021 ;und in $d021 schreiben
                                 4 Zyklen
```

Die Farben werden zuvor in die Zeropage (von \$50-\$60) geschrieben, um beim Auslesen mit einem 3-Taktzyklen-Befehl zu arbeiten, damit die 23 Zyklen bestens ausgenutzt sind. Die Routine liest die Farben aus der Tabelle "cols" und schreibt sie immer um ein Byte verschoben (Label fly+1) in die Zeropage. Mit diesem Trick ergibt sich ein sauberes Raster-Scrolling. Dieser Effekt läßt sich leicht verändern, indem man mit verschiedenen Farbtabellen und Zeropage-Anordnungen experimentiert. Bevor wir nun aber den zweiten Source-Code "Imp.source #2" analysieren, gilt's die Frage der Speicheraufteilung zu beantworten. Wir wollen mit folgender Aufteilung beginnen:

\$4400 an und schaffen Platz für 32 Chars von \$4000-\$40ff, um die Sterne zum Leben zu erwecken. Zu Beginn der GAME-Routine wird der Screen mit den 32 Chars gefüllt. Dabei wird jede Zeile mit einem bestimmten Start-Index aufgebaut, um ein echtes Sternechaos auszulösen. Da wir nur 32 Sterne-Chars bearbeiten, eine Zeile jedoch über 40 Zeichen verfügt, beugen wir jedem Überlauf mit einem "and #31" vor. Beim Initialisieren bevorzugen wir selbstmodifizierenden Code anstatt mit indizierten 2-Zeropage-Adreß-Befehlen zu arbeiten. Das ist schneller und effektiver. Wir sehen dieses Verfahren bei "in6", das die aktuelle Screen-Adresse darstellt. Zuvor auf #\$4400 gesetzt, danach immer

```
$0900-$27ff: Music-Routine plus Music-Daten
$2800-$2fff: Daten für Texte, Tabellen
$3000-$3fff: Platz für Opcode
            (event.FX-Routine oder Loader)
$4000-$43ff: Charset für Sterne-Hintergrung
$4400-$47ff: Aktueller Ingame-Screen
$4800-$7fff: Sprites, Grafik-Daten
$8000-$9fff: Main-Opcode
$a000-$bfff: Daten für Level-design, Sprite-Formationen...
Sc000-$efff: FLI-Logo
$f000-$ffff: kleiner Charset, Tabellen, Code
Und schwupps sind unsere 64KB ausgelastet.
```

Um die Titel-Sequenz mit einem FLI-Bild zu schmücken, haben wir sie ganz nach hinten (ab \$c000) gesetzt. Damit haben wir auch gleichzeitig den Bereich \$d000-\$dfff vernünftig ausgenutzt, da dieser im eigentlichen Spiel ohnehin nur schwierig zu nutzen ist (in unserem Fall befinden sich vier der acht FLI-Screens ab \$d000). Zu Beginn des Speichers haben wir eine üppige Reserve, die irgendwann einmal mit Musikdaten gefüllt um #40 erhöht; und das 25 Durchläufe lang. Während wir im Titel-Screen den IRQ und NMI abgeschaltet haben und alles im Normal-Modus ablief, wird zu Beginn der GAME-Routine ein Raster-IRQ aktiviert.Wir klinken uns aber nicht im System-Interrupt ein, denn wir haben Status-Register 1 auf #\$35 gesetzt, um den RAM-Speicher vollständig zu nutzen. Nach Auslösen des IRQs wird sofort die Stern-Routine durchlaufen.

```
ldx #15 ;16 Sterne t5
lda starp,x ;Star-Position laden
and #248 ;auf Cursor genau
sta t6+1 ; ins Lo-Byte von t6-Adresse
txa ;X-Reg. in Akku
and #7 ; nur 0-7
tay ;dann ins Y-Reg.
lda #255 ; Löschen (bzw. füllen, da Sterne invers) t6
        sta $4000,y ;in Charset schreiben
lda starp, x ;Star-Position laden
sec ; Carry-Flag setzen
sbc stars,x ;Star-Speed von Position abziehen
sta starp,x ;wieder nach "starp" schreiben
and #248 ;auf Cursor genau
sta t7+1 ;ins Lo-Byte von t7-Adresse
lda starp,x ;nochmal Star-Position laden and #7 ;nur Werte 0-7
sta tt7+1; ins Lo-Byte von Adresse tt7 tt7
lda und ;aus Tabelle "und" ($9f00) laden t7
sta $4000,y ;Stern (Pixel) in Charset schreiben dex ;X-Reg. vermindern
bpl t5
        ; zurück nach t5
```

Diese Routine bewegt 16 Pixel als Sterne in einem Bereich einer Page, was einem Feld von 32 Chars entspricht. Dabei dienen die Bits 0-2 aus der Tabelle "starp" zur Bestimmung des genauen Pixel-Werts, welcher aus Tabelle "und" (\$9f00) gelesen wird. "und" deshalb, weil wir einen invertierten Screen verwalten. Dort, wo Sterne sind, befinden sich 0-Pixel, die durch die Bildschirmfarbe leuchtet. Die Bits 3-7 bestimmen die Char-Position von 0-31. Läuft eine Position ("starp") durch, beginnt sie wieder ganz rechts.

Diesmal haben wir auch unsere NMI-Routine manipuliert, die beim Auslösen das Label "end+1" erhöht, womit das Verlassen des Spiels bewirkt und der Titel-Screen wieder gestartet wird. Somit können wir mit der <Restore>-Taste zu jeder Zeit das Spiel beenden.

Zu Beginn unseres Source-Files finden wir "back" als Adresse 703. "back" wird uns dazu dienen, die aktuelle und verfügbare Rasterzeit zu erfassen. Ändern wir die Adresse auf \$d020, dann sehen wir, wie viel Rasterzeit uns der Sterne-Screen bereits abzwickt. In Zukunft werden wir mehrmals den Befehl inc back

einfügen, um immer Kontrolle über den Zeitaufwand einzelner Programmteile zu haben.

In der nächsten Folge kommt Grafik ins Spiel. Es wird gescrollt. Wir wollen mehrere Möglichkeiten des Scrollings in Spielen betrachten und die für unser Projekt beste Lösung finden. (pk)

Kursübersicht

Anfang/Speichereinteilung/ Wahl der Modi

Folge 2:

Scrolling/Spieler-Verwaltung/ Joystick-Abfrage

Folge 3:

Sprite-Animation/Multiplexer Folge 4:

Kollisionsabfragen/Formationen/ Leveldesign

Musik & Sound/Der letzte Schliff



Horden von Sprites tummeln sich auf dem Bildschirm

45

"GeoCom step by step" lautete unser Motto zur zweiten Folge unseres Kurses. Bestand das Beispielprogramm im letzten Heft noch aus dem knochigen Grundgerüst, so wird diesmal das "Fleisch" ergänzt, eine Routine, die festlegt, was bei einem Mausklick zu tun ist.

von Falk Rehwagen

er die vorhergehenden Teile nicht verfolgt hat: es soll eine GEOS-Applikation entstehen, die es ermöglicht, das Inhaltsverzeichnis von GEOS-Disketten in Form der typischen Piktogramme auszugeben. Dabei waren Sie soweit gekommen, daß der Druckertreiber geladen, der Grundbildschirm angezeigt und die Mausabfrage in die Mainloop eingebunden wurden. Dabei wurde festgelegt, welche Unterroutine angesprungen werden soll, wenn ein Klick mit der Maus erfolgt. Diese Routine besteht bis jetzt nur aus einer Dialogbox, die angibt, daß die Funktion noch nicht zur Verfügung steht. Anschließend wird das Programm zum DeskTop verlassen.

Diese Unterroutine soll nun in diesem Kursteil mit den entsprechenden Funktionen versehen werden. Nur den "Kern der Sache", das Ausdrucken, verschieben wir zunächst.

Klicker Dir einen

Die beschriebene Unterroutine finden Sie ab dem Label klick in Ihrer Vorversion "a" von DirPrint V2.0. Zu Beginn werden die Kennbuchstaben in den Versionsangaben von "a" auf "b" geändert. Das betrifft die Copyright-Information im Quelltext und die Namens- und Klassenangabe im Definitionsteil. Anschließend werden alle in der Routine klick enthaltenen Befehle entfernt, damit wir die "richtigen" Funktionen verwirklichen können. Wie schon gesagt wird die Routine klick angesprungen, wenn der Nutzer in der Hauptdialogbox einen Mausklick durchführt. Eine Besonderheit dabei ist jedoch, daß von GEOS die Routine zwar angesprungen wird, wenn die Maustaste gedrückt wurde, aber auch, wenn sie losgelassen wird. Da Sie pro Klick jedoch nur eine Reaktion benötigen, muß am Anfang eine Abfrage eingebaut werden. Dies realisieren Sie mit dem Befehl UNTIL(mousedata==0). mousedata ist dabei eine interne SyGeoCom-Kurs

Das eigene Programm


stemvariable, die den Zustand der Maustaste wiedergibt (Bit 7 = 1 bedeutet Maustaste gedrückt). Der UNTIL-Befehl ist der REPEAT... UNTIL-Kombination entnommen und reagiert so, daß die Schleife verlassen wird, wenn die Bedingung wahr ist. Wenn also die Maustaste nicht mehr gedrückt ist, wird die Routine nicht ausgeführt. Wenn jedoch die Maustaste gedrückt wurde, wird mit der Unterroutine fortgesetzt. Es folgt der Befehl klickflag=255. Die Variable klickflag dient als Hilfsvariable und speichert die Nummer des angeklickten Bereichs. Sie muß jedoch erst einmal im Deklarationsteil angegeben werden. Dazu ist folgender Befehl zu verwenden: BYTEVAR klickflag. Wird vom

mit GeoCom

bar sind. So ist das "drucken"lcon nur interessant, wenn eine
Diskette eingelegt ist. Dies wird mit
der zusätzlichen Bedingung diskflag==0 verwirklicht. Das "Lf-werk"lcon hängt von der Anzahl der angeschlossenen Laufwerke ab
(numdrives>1) und das Disk-lcon
vom Laufwerkstyp, also ob RAMLaufwerk oder nicht (((PEEK
\$88c6)AND 128)==0). Die Speicherzelle \$88c6 enthält den Laufwerkstyp, wobei das gesetzte Bit

plex erledigen, mit einer Formel anhand der Bereichsnummer. Das "verlassen"-Icon fällt hierbei etwas aus dem Rahmen, da es etwas breiter ist, es wird deshalb gesondert behandelt. Fangen wir also gleich damit an.

Schreiben Sie einfach die IF...ELSE...ENDIF-Bedingung auf: Wenn klickflag==3, dann führe die Befehle zwischen IF und ELSE aus, sonst die Befehle zwischen ELSE und ENDIF. Zwischen IF und ELSE erscheint zuerst der Befehl INVERT mit den genauen Koordinatenangaben für das "verlassen"-Icon. Der Befehl invertiert einen Bildschirmbereich. Es folgt der Befehl WAIT selection. Dieser hält das Programm für eine bestimmte Zeit an. selection gibt dabei die Zeit an, die das System warten soll. Diese externe Systemvariable enthält dabei die von GEOS vorgegebene Wartezeit. selection ist als Definition wie auch xpos in der Datei "definitions_ext" enthalten, wird jedoch hier aus Gründen der Übersichtlichkeit direkt mit ins Programm übernommen. Im Deklarationsteil muß erscheinen: BYTEVAR AT \$84b3; selection. Auf den Befehl zum Warten folgt der gleiche INVERT-Befehl erneut und löscht die Hervorhebung auf dem Bildschirm wieder. Die Befehle zwischen ELSE und ENDIF erfüllen den gleichen Zweck, jedoch für die anderen drei Icons. Dabei wird der zu invertierende Bereich anhand der Bereichsnummer ermittelt. Bei der Berechnung muß klickflag jedoch zuerst in ein Integerformat gebracht werden, sonst kommt als Ergebnis der Berechnung ein Byte-Wert heraus, der vom INVERT-Befehl nicht akzeptiert wird. Ansonsten erscheinen die gleichen drei Befehle wie beim "verlassen"-Icon. Nachdem das Icon geblinkt hat, muß die Dialogbox abgebaut werden. Dazu setzen wir zuerst das Muster auf grau (PATTERN 2) und löschen dann die Dialogbox mit einem RECT-Befehl. Es folgt die eigentliche Funktionsauswertung für die Icons mit der Hilfe von IF...EN-DIF-Bedingungen. Wenn also die Bedingung klickflag==3 wahr ist,



DirPrint ist fast fertig - nur der Ausdruck fehlt noch

Benutzer ein unbedeutender Bereich angeklickt, wird klickflag nicht verändert und enthält später den Wert 255, wie oben festgelegt. Nun hält man mit INTERRUPT OFF den Mauszeiger an, um eine Positionsbestimmung durchführen zu können. Anschließend fragen Sie der Reihe nach zuerst die vier Icons, dann die zwei Eingabefelder für den Druckbereich und zum Schluß die vier Optionen-Felder für die Papierart und das Druckformat ab und ordnen klickflag die entsprechende Nummer 0 bis 9 zu (0 = drucken, 1 = Lf-werk, 2 = Disk, 3 = verlassen, 4 = Anfangsseite, 5 = Endseite, 6 = Einzelblattpapier, 7 = Endlospapier, 8 = einfaches Format, 9 = erweitertes Format). Dabei werden nur die Icons berücksichtigt, die angezeigt und verfüg-

7 einem RAM-Laufwerk entspricht. Anschließend wird die Mausbewegung wieder freigegeben. Dazu verwenden Sie den Befehl INTER-RUPT ON. Nun enthält klickflag gegebenenfalls die Nummer des angeklickten Bereichs.

Action!

Zuerst soll auf einen Mausklick auf eines der Icons reagiert werden, also wenn klickflag<=3 ist. Das binden Sie am besten in eine IF...ENDIF-Anweisung ein. Zu Beginn muß nur noch das GEOStypische Icon-Blinken erfolgen. Das heißt für Sie: Icon invertieren, bestimmte Zeit warten und erneut invertieren, so daß der Ausgangszustand wieder hergestellt ist. Da die Icons regelmäßig angeordnet sind, können Sie dieses Invertieren kom-

wird der Druckertreiber abgemel-

det und das Programm zum Desk-Top verlassen. Darauf folgt die Auswertung eines Klicks auf das "Disk"-Icon. Wenn klickflag==2 wahr ist, wird der Befehl DISK ausgeführt, der eine Box anzeigt, die zum Einlegen einer neuen Diskette auffordert und anschließend die neue Diskette anmeldet. Es folgt die Auswertung für klickflag==1, also bei Betätigung des "Lfwerk"-Icons. Es wird, falls die Bedingung erfüllt wird, der Befehl DRIVE ausgeführt. Dieser Befehl ist schon beim Einlesen des Druckertreibers verwendet worden. Er wechselt die Laufwerke in der Reihenfolge A-B-C-D. Es folgt der Befehl IF(klickstart==0)GOSUB drucken. Wenn die Bedingung erfüllt ist, wird zur Unterroutine drucken verzweigt, die Sie später noch einbauen müssen, ansonsten wird mit dem folgenden Befehl fortgesetzt, was auch geschieht, wenn das Programm von der Unterroutine zurückkehrt. Darauf folgt nun innerhalb der Aus-

Quelitext auf Diskette

kompiliert auf der Programmservice-

In der nächsten Folge wird das Prolen Sie auch etwas damit anfangen können.

wertung des Klicks auf Icons noch der Befehl GOTO main. Das Label main haben wir schon in unserem Programm verwendet. Ab dieser Stelle wird die Dialogbox wieder aufgebaut und die Steuerung an die Mainloop von GEOS übergeben. Auf diesen Befehl folgt nur noch ein abschließendes ENDIF, das die Auswertung eines Icon-Klicks abschließt.

Eingabefelder aktivieren

Nun bleibt noch die Reaktion auf die Aktivierung der Optionen-Felder und der Eingabefelder zu realisieren. Dazu verwenden Sie für jede mögliche klickflag-Belegung eine gesonderte IF...ENDIF Kombination. Beginnen Sie mit dem Klick auf das Feld zur Eingabe der Anfangsseite, also klickflag==4. Dazu positionieren wir den Cursor zunächst an die Stelle, an der die Eingabe erfolgen soll. Diese Position muß mit der bei der Ausgabe verwendeten Position in der Unterroutine set_seiten übereinstimmen. Da Eingaben unter geoCom nur im String-Format getätigt werden können, muß zunächst die aktuelle Seite in einen String umgewandelt werden. Das geschieht durch den Befehl string=(STR s_anfang). Der String wird also in der Variablen string abgelegt, die wir jedoch noch zuvor im Deklarationsteil angeben müssen. Es ist der Befehl STRVAR 2;string angesagt. Die String-Länge 2 reicht aus, da kaum mehr als 99 Inhaltsverzeichnisseiten vorhanden sind. Anschließend verwenden Sie den Befehl INPUT, um den String zu editieren, es wird also der vorgegebene Wert mit berücksichtigt und angezeigt. Während der Eingabe ist der Mauszeiger ausgeschaltet. Er erscheint erst wieder, wenn die Eingabe mittels RETURN beendet wurde und das Programm fortgesetzt wird. Nun wandeln Sie den String wieder in einen Byte-Wert zurück, um ihn weiterverwenden zu können. Da es jedoch keinen Operator gibt, der es ermöglicht, Strings direkt in Byte-Werte umzuwandeln, muß über den Umweg der Real-Zahlen gegangen wer-den, also String in Real, dann Real in Byte. Es ergibt sich folgender Befehl: wert=(BYTE(REAL string)). Die Variable wert dient als Zwischenspeicher, da Sie noch prüfen müssen, ob der eingegebene Wert im zulässigen Bereich liegt, bevor Sie ihn s_anfang zuweisen. Die Deklaration erfolgt durch BYTE-VAR wert. Die Zuweisung erfolgt in der nun folgenden IF...ENDIF-Anweisung. Ist die Bedingung erfüllt, wird s_anfang der Wert von wert zugewiesen. In der Bedingung wird geprüft, ob wert>0 und ob wert<=s_ende ist. Anschließend rufen Sie die Unterroutine set_seiten auf, um bei fehlerhafter Eingabe wieder die ursprünglichen Werte anzuzeigen. Damit können Sie die Auswertung von klickflag==4 mit ENDIF abschließen. Genauso gehen Sie bei der Auswertung des Klicks auf die Eingabe der Endseite vor. Jedoch wird hier der Wert der Variable s_ende entnommen und am Ende auch wieder dort abgespeichert. Die Bedingung für die Richtigkeit des Eingabewertes prüft darauf, ob wert>=s_anfang und ob wert<=seitenzahl ist.

Die jetzt folgenden vier IF...EN-DIF-Befehle dienen der Auswertung eines Klicks auf eines der vier Optionen-Felder. Dabei werden die Flags für die Papierart und das Ausgabeformat entsprechend gesetzt und mit Hilfe der Unterroutinen set_papier und set_format die entsprechenden neuen Zustände auf dem Bildschirm ausgegeben. Am Ende der Unterroutine springen wir mit einen RETURN zurück zur Mainloop.

Es muß nun nur noch das Label drucken im Deklarationsteil angemeldet (LABEL drucken) und die Routine eingetragen werden. Da wir diesen Programmteil jedoch erst später verwirklichen wollen, setzten wir nur einen Befehl ein. der uns in einer Dialogbox darauf hinweist, daß an dieser Stelle der Ausdruck erfolgt. Wir springen zurück mit RETURN und gelangen dadurch wieder zur zentralen Dialogbox. (ma)

Auch die neue Version von DirPrint finden Sie wieder im Quelltext und

gramm komplettiert - schließlich sol-

DirPrint: Ergänzung zum Quelltext

*** DirPrint(b) Version 2.0
*** Written (W) 1993 Falk Rehwagen

*** Definitionsteil für Compiler NAME"DIR PRINT(b)" CLASS"DirPrint(b) U2.8" AUTHOR"Falk Rehwagen"

*** Beklarationsteil für Programmvariablen BYTEVAR zähler, track, sektor, seitenzahl

BYTEVAR papier,format,s_anfang,s_ende,diskflag BYTEVAR ram_maske,rmaske_alt,startifw BYTEVAR klickflag,wert STRUAR 2; string BYTEUAR AT \$84b3; selection

BYTEVAR AT \$8408; xpos
ROW 1920 BYTEVAR druckpuffer
ROW 256 BYTEVAR AT \$8000; diskpuffer
LABEL recover,disk_lesen,set_papier,set_seiten,
klick,set_format,main

LABEL drucken OBJEILE"DIR PRINT_obj"
OBJECT icn_drucken.icn_lfw,icn_disk,icn_verlassen

*** Anweisungsteil des Programms
*** Reaktion auf Klick in der Dialogbox Sklick

UNTIL(mousedata==0) klickflag=255 INTERRUPT OFF IF((REGION48,125,95,148)AND(diskflag==8)): klickflag=0:ENDIF IF((REGION 104,125,151,140)AND(numdrives>1)): klickflag=1:ENDIF

IF((REGION 160,125,207,140)AND(((PEEK \$88c6)AND 128)==0)).klickflag=2:ENDIF

IF(REGION 216,125,271,140).klickflag=3:ENDIF IF(REGION 218,47,248,61):klickflag=4:ENDIF IF(REGION 218,64,248,78):klickflag=5:ENDIF

```
IF(REGION 56,91,64,99):klickflag=6:ENDIF
IF(REGION 56,187,64,115).klickflag=7:ENDIF
IF(REGION 168,91,168,99).klickflag=8:ENDIF
IF(REGION 168,187,168,115).klickflag=9:ENDIF
IF(klickflag<=3)THEN
IF(klickflag==3)THEN
INUERT 216,125,271,148
       WAIT selection
INVERT 216,125,271,148
   ELSE
       INUERT(48+((INT klickflag)*56)),125,
(95+((INT klickflag)*56)),148
WAIT selection
        INUERT(48+((INT klickflag)*56)),125,
(95+((INT klickflag)*56)),148
    PATTERN 2
    RECT 40,12,287,156
    IF(klickflag==3)THEN
PRINTDONE
        END
     IF(klickflag==2)THEN
        DISK
     ENDIF
     IF(klickflag==1)THEN
        DRIVE
     IF(klickflag==0)GOSUB drucken
     GOTO main
  IF(klickflag==4)THEN
SETPOS 217,56
      string=(STR s_anfang)
     INPUT string
wert=(BYTE(REAL string))
      IF((wert>8)AND(wert<=s_ende))THEN
      s_anfang=wert
ENDIF
```

```
set_seiten
ENDIF
  IF(klickflag==5)THEN
    SETPOS 217,73
string=(STR s_ende)
     INPUT string
wert=(BYTE(REAL string))
IF((wert>=s_anfang)AND(wert<=seitenzahl))THEN
    s_ende=wert
  set_seiten
ENDIF
IF(klickflag==6)THEN
     papier=0
set_papier
  IF(klickflag==7)THEN
     papier=255
      set_papier
  ENDIF
   IF(klickflag==8)THEN
     format=0
     set_format
   FNDIE
   IF(klickflag==9)THEN
format=255
      set_format
   ENDI
  *** Routine zum Ausdrucken des
 Inhaltsverzeichnisses
    STRNBOX"drucken...","",""
```

@ 64'er



Drucker

Programmier-Sprachen

SH 71: Assembler Befehlsposter/ Tips & Tricks/ Lesertragen

Grafik

SH 55: SH 55: File Hobby-Amica Paint: Fantastisches Malprogramm für Hobby-Grafiker, mit allen Up-Dates

SH 72: Publish 64: DTP-Einstle: Topprint: Druckt Briefkö Schilder und Grußkarten Test: Drucker unter 1.000 DM

C 128

Anwendungen:

SH 76:

Professionelle Datenbank zur LP- und CD-Sammlung/ Prüfungsaufgaben: Idealer Helfer vor jedem Examen

Spiele

SH 2: Top Spiele

Action Jump'n Run Logik/ Tips, Tricks & Tools

SH 6: Top Spiele

SH 54:

SH 60: Adventures

DM

Nur noch hier erhältlich!

Jetzt sofort bestellen - per Post oder FAX!

Ordnung im eigenen Archiv für DM 14.-

Hier war leider jemand schneiler, doch null Problem: Einfach schreiben und bestellen bei 64er - Magazin Leserservice, D-74170 Neckarsulm. Telefon 07132/969-185, FAX: 07132/969-190

BESTELLCOUPON

Ich bestelle folgende 64er Sonderhefte: SH-Nr. SH-Nr. SH-Nr.

DM Sonderhefte mit Diskette je 16,- DM_ Sonderhefte"128er" je 24.-DM DM Ich bestelle Sammelbox(en) DM

Gesamtbetrag zum Preis von je DM 14,-Ich bezahle den Gesamtbetrag zzg.6,-DM Versandkosten per Scheck anbei nach Erhalt der Rechnung.

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PL7 Wohnort

Schicken Sie bitte den ausgefüllten Bestellcoupon an: 64er-Magazin Leserservice, D-74170 Neckarsulm, Telefon: 07132/969-185 oder bequem per Telefax: 07132/969-190

Commodore- und DOS-Format vereint

Friedliche Koexistenz

Mit unserem Programm "CBMTODOS" wird die Datenübertragung zwischen PC und C 64 zum Kinderspiel. Der Clou: beide Dateisysteme befinden sich auf ein- und derselben Diskette!

von Martin Conrad

ie Commodore-Floppies zeichnen Daten anders auf als die Laufwerke eines PC. Das Problem ist bekannt; und viele Utilities wurden entwickelt, um Files von Commodore- auf DOS-Disketten zu übertragen und umgekehrt. Auch unser Programm tut nichts anderes, als Dateien von einem Dateisystem ins andere zu kopieren. Außerdem läßt sich das Inhaltsverzeichnis ausgeben und Dateien können gezeigt oder gelöscht werden. Die integrierte Formatierroutine ermöglicht zusätzlich die Formatierung von DOS-Disketten mit einer Kapazität von 800 KByte sowie von normalen CBM-Disketten, die auch unter DOS lesbar sind (mit Hilfe von BIOS-Routinen).

Geräten ist es nur bedingt lauffähig. Das Programm verwendet für Eingaben von der Tastatur zwei verschiedene Routinen: Blinkt der Cursor, können ein oder mehrere Zeichen eingegeben werden. Nach dem letzten Zeichen wird die Eingabe automatisch abgeschlossen. das heißt, die bis dahin eingegebene Zeichenfolge wird vom Programm weiterverarbeitet. Soll die Eingabe schon vorher abgeschlossen werden, kann der Benutzer die RETURN-Taste betätigen. Fehlerhafte Eingaben lassen sich mit der DEL-Taste löschen.

Blinkt der Cursor nicht, wird auf die Eingabe eines Zeichens gewartet. Welche Zeichen dabei zulässig sind, hängt von der gestellten Frage ab. Meist handelt es sich um 'Y' für "ja" und 'N' für "nein".

Programmablauf

Nach dem Programmstart wird die Gerätenummer abgefragt, unter der das Laufwerk angeschlossen ist. Da am C 64 wohl meist ein 1541-Laufwerk als Laufwerk 8 hängt, ist hier in der Regel 9 oder 10 einzugeben. Anschließend sehen Sie das Hauptmenü:

COPY/DIR/ERASE/ FORMAT/QUIT/SHOW

COPY/DIR/ERASE/FORMAT/QUIT/SHOW: SHOW DOS / CBM: DOS SHOW DOSCP.TXT (Y/N): YES READ ERR HGG SHOW CBMTODOS.BAS (Y/N): YES READ ERR HGG COPY/DIR/ERASE/FORMAT/QUIT/SHOW: DIR DOSCP.TXT 14183 CBMTODOS.BAS 2584 COPY/DIR/ERASE/FORMAT/QUIT/SHOW: SHOW CBMTODOS.BAS (Y/N): YES READ ERR HGG SHOW CBMTODOS.BAS (Y/N): YES READ ERR HGG COPY/DIR/ERASE/FORMAT/QUIT/SHOW: SHOW CBMTODOS.BAS (Y/N): YES READ ERR HGG COPY/DIR/ERASE/FORMAT/QUIT/SHOW:

"Utilitymäßig" ist die Oberfläche eher spartanisch ausgestattet.

Ein entsprechendes GWBASIC-Programm (CBMTODOS.BAS) kann über unser Btx-Programm abgerufen werden.

Allgemeines

Das Programm ist unter "1581.DOSCP" auf Diskette gespeichert. Es ist zwar vollständig in Assembler geschrieben, wird aber wie ein BASIC-Programm geladen und gestartet. Es benötigt eine 1581, denn mit den CMD- Nach Eingabe des Anfangsbuchstaben der gewählten Option springt das Programm zu dieser und fährt folgendermaßen fort:

Optionen COPY, DIR, ERASE und SHOW

Wie im Hauptmenü ist nun im Submenü der Abfangsbuchstabe einer weiteren Option auszuwählen:

DOS/CBM

Bei Auswahl der Option DOS wird das DOS-Filesystem als (Quell-)Filesystem verwendet, bei Auswahl der Option CBM das Commodore-Filesystem. Bei den Funktionen, die das DOS-Filesystem nutzen, können Sie nur ein zuvor mit den Optionen FORMAT MIXED erstelltes Filesystem verwenden.


Option COPY CBM

Alle Dateien von Typ PRG, SEQ und USR bekommen Sie nacheinander zum Kopieren angeboten. Die Auswahl 'Y' kopiert die Datei teien des gewählten Dateisystems zum Löschen angeboten. Durch Auswahl 'Y' löschen Sie die jeweilige Datei.

Option SHOW

Nacheinander werden alle Dateien des gewählten Dateisystems zum Anschauen vorgeschlagen, beim CBM-Filesystem allerdings nur PRG, SEQ und USR-Dateien. Durch Auswahl 'Y' erhalten Sie den Inhalt der Datei auf dem Bildschirm. Es ist zu beachten, daß keinerlei Konvertierungen erfolgen. Insbesondere bei Verwendung der ASCII-Codes 128 bis 159 des IBM-ASCII-Zeichensatzes müssen Sie mit seltsamen Effekten rechnen, da dies beim CBM-ASCII-Zeichensatz Steuerzeichen sind. Außerdem sind Groß- und Kleinbuchstaben

Aus Commodore-Sicht befindet sich lediglich eine Datei namens "DOS" auf der 1581-Diskette



aufs DOS-Filesystem. Eine Datei gleichen Namens wird dabei überschrieben.

ACHTUNG!

In den Namen von DOS-Dateien sind weit weniger Zeichen zulässig als in den Namen von CBM-Dateien. Sie sollten daher nur solche Dateien kopieren, in deren Namen nur Buchstaben, Ziffern und maximal ein Punkt vorkommen. Kommen in einem Dateinamen mehr als acht Zeichen oder mehr als drei Zeichen nach einem Punkt vor, wird der Rest abgeschnitten.

Option COPY DOS

Alle Dateien des DOS-Filesystems werden nacheinander zum Kopieren angeboten. Nach Auswahl 'Y' folgt noch eine Abfrage zum Typ der Datei im CBM-Filesystem. Hier müssen Sie P, U oder S für PRG, USR oder SEQ eingeben. Sollte im CBM-Filesystem bereits eine Datei gleichen Namens existieren, wird diese zuvor gelöscht.

Option DIR CBM bzw. DIR DOS

Zeigt die Dateien des CBM- bzw. DOS-Filesystems mit ihrem Namen, ihrem Typ (nur CBM) und ihrer Länge (in Blöcken bzw. Bytes) an. Die Anzeige stoppt mit einer beliebigen Taste.

Option ERASE

Nacheinender werden alle Da-

Option FORMAT

Wie im Hauptmenü ist nun im Submenü der Anfangsbuchstabe einer weiteren Option auszuwählen:

DOS / CBM / MIXED

Wenn DOS nicht gewählt wird, müssen Sie anschließend den Diskettennamen und die ID eingeben. Zulässige Zeichen sind an dieser Stelle nur A-Z, 0-9 und -, die Länge der Eingabe ist auf 16 Stellen (Diskettenname) bzw. 2 Stellen (ID) begrenzt.

In allen Fällen wird die Diskette so formatiert, daß sie auf DOS-Rechnern zumindest auf BIOS-Ebene les- und beschreibbar ist. Die folgenden Dateisysteme initialisiert das Programm auf der Diskette:

Option DOS

Ein DOS-Filesystem, das dem Anwender die volle Kapazität von 800 KByte bereitstellt.

Andere Betriebssysteme haben eventuell Probleme, da hier mit einer vom Standard abweichenden Anzahl von Sektoren je Spur gearbeitet wird.

Unter DOS ist die Bearbeitung von 800-KByte-Disketten jedoch vollkommen unproblematisch, wie Tests mit verschiedenen DOS-Versionen auf verschiedenen Rechnern gezeigt haben.

Option CBM

Ein Commodore-Filesystem, mit dem genauso gearbeitet werden

kann, als wäre es mit Hilfe des "N:Name,Id" - Befehls angelegt worden. Der Unterschied besteht nur darin, daß die Diskette auch von anderen Rechnern (mit anderen Betriebssystemen) les- und beschreibbar ist.

Option MIXED

Ein Commodore-Filesystem mit einer Datei vom Typ CBM, die die ersten 39 Spuren der Diskette belegt. Diese 39 Spuren belegt ein DOS-Filesystem, das neun Sektoren je Spur nutzt. Bei einer Clustergröße von einem Sektor und einer ROOT-Directory für maximal 32 Dateien stehen somit 693 Cluster für maximal 346,5 KByte Daten zur Verfügung.

Die Größe der Root-Directory wurde bewußt so klein gehalten, um sicherzustellen, daß der auf einem C128 verwendbare Boot-Sektor im ersten Cluster liegt.

Option QUIT Das Programm wird beendet.

Grundlagen des DOS-Utilities

Weshalb läßt sich eine CBM-Diskette normalerweise nicht unter DOS lesen?

Auf der Suche nach einer Antwort hilft uns ein Utility, mit dessen Hilfe sich eine komplette Spur lesen läßt. Hierbei stellt man fest, daß die Kopfnummern in den Sektor-Headern vertauscht sind: Bei CBM-Disketten ist Kopf 0 immer 1 und Kopf 1 immer 0. Die 1581 stört das nicht, weil ihr Diskettenkontroller dies offenbar ignoriert. Alle anderen bekannten Betriebssysteme sind damit jedoch nicht mehr in der Lage, CBM-Disketten in irgendeiner Form zu verarbeiten.

Wie schafft man Abhilfe?

man entsprechend. Eine weitere Begleiterscheinung ist, daß die Sektoren nun in einer etwas eigenartigen Reihenfolge angeordnet sind. Wie sich Spur, Sektor und Kopf zwischen DOS und CBM-Logik umrechnen lassen, zeigt unsere Tabelle.

CBM DOS / PC-BIOS					
Spur	Sektor	Spur	Kopf	Sektor	Position
SA SAUTHER	0	0	1	1	0
		TENER BEING			
11	19	0	1 1 1	10	256
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	20	0	0	1	0
A STATE OF					
1	39	0	0	10	256
	AND THE REAL PROPERTY.				
80	0	79	1 2000	II SURE	0
					LUA TINE THE
80	19	79	1	10	256
80	20	79	0	1	0
	MANUEL BERT TO	NEW SECTION		MAN SALE	N DESCRIPTION OF THE PERSON OF
80	39	79	0	10	256

Das Handbuch der 1581 enthält erfreulicherweise auch eine Liste von Jobcodes sowie darüber hinaus eine Kurzanleitung, wie man damit am besten umgehen kann. Wichtig sind hierbei die Jobcodes zum Positionieren, Selektieren des Kopfs und zum Formatieren einer Spur.

Um nun im Sektorheader für Kopf 0 auch eine 0 zu bekommen, wird jede einzelne Spur angesteuert, dann Kopf 1 selektiert, die Kopfnummer auf 0 gesetzt und die Spur formatiert. Für Kopf 1 verfährt

Dies hat iedoch auch sein Gutes: Da sowohl DOS als auch CBM (C 128) den Boot-Sektor im ersten Sektor der Diskette vermuten, ist sichergestellt, daß sowohl ein DOS-Boot-Sektor als auch ein C-128-Boot-Sektor eingerichtet werden kann.

Bei einer Diskette mit zwei Dateisystemen befindet sich aus CBM-Sicht auf den ersten 39 Spuren der Diskette eine CBM-Datei "DOS", die im ersten Sektor einen Boot-Block enthalten kann.

Aus Sicht von DOS handelt es

sich um eine Diskette mit einer Kapazität von 702 Sektoren zu je 512 Byte Länge, was bei neun Sektoren je Spur und zwei Köpfen auf insgesamt 39 Spuren hinausläuft. Der zehnte Sektor jeder Spur bleibt aus Kompatibilitätsgründen unberührt, da nicht alle Betriebssysteme, die DOS-Disketten verarbeiten können, auch mit zehn Sektoren je Spur klarkom-

Mit einer Clustergröße von einem Sektor und einer Root-Directory (Stammverzeichnis) mit maximal 32 Einträgen belegt das erste Cluster genau den CBM-Boot-Block. Um diesen vor Überschreiben zu schützen, muß lediglich eine Datei im DOS-Filesystem angelegt werden, die wenn als erste Datei erzeugt automatisch dieses eine Cluster belegt. Diese Datei darf dann nicht mehr gelöscht werden ebensowenig wie die CBM-Datei "DOS", die das DOS-Filesystem enthält. (ma)

Wo ist das Listing?

Das Utility würde abgedruckt leider zu viel Platz in Anspruch nehmen. Sie finden es auf unserer Pro-grammservice-Diskette und im Btx-Angebot unter *64064#. Das GW-BASIC-Programm können wir natürlich nicht auf unsere C-64-Diskette packen, deshalb müssen Sie das Listing auf dem PC abtippen.

GW-BASIC-Programm, das DOS- und CBM-Disks liest

- BTOS=&HROOO
- CLEAR, BIOS: DEF SEG
- BIOS=&H8000 13
- 15
- FKRESET=0:FKREAD=2:FKWRITE=3 16
- DIM TYPES (5): FOR I=0 TO 5: READ 18

TYPE\$(I):NEXT:DATA

DEL, SEQ, PRG, USR, REL, CBM 20 DATA

&hb8,1,0:REM mov ax,nrsec/fkt; fkt:0=reset,2=read,3=write

- 23 DRV=FKT+2
- HEAD=DRV+1
- DATA &hba, 0, 0: REM mov 30

dx, drive/head

- 33 SEC=HEAD+2
- TRACK=SEC+1 36
- DATA &hb9,0,0:REM mov 40

cx, sec/track

- DATA &hbb, 0, &h90:REM 50
- ; offset sector buffer
- 60 DATA &hcd, 19:REM int 13h
- CARRY=&H8FFE 63
- STATE-SHRFFF 66
- DATA &ha3, &hfe, &h8f:REM mov 70

73 DATA &h9f:REM lahf; save carry bit

IF X=-1 THEN A=&H8FFE ELSE POKE

DATA &ha3, &hfd, &h8f:REM mov 76

8ffdh, ax

- DATA &hca, 0, 0: REM ret 80
- 90 DATA -1
- 100 FOR A=&H8000 TO &H8FFE READ X 110

120 A,X

- NEXT 140
- GOTO 220 REM getblk (tr sc)
- POKE TRACK, TR-1
- 170 POKE HEAD, 1+(SC>=20)
- POKE SEC, (SC MOD 20) \ 2 + 1 180
- BFA=&H9000+256*(SC AND 1)
- POKE FKT, FKREAD: CALL BIOS: IF PEEK (CARRY) AND 1 THEN IF PEEK (STA-
- TE)=6 THEN 200 ELSE
- PRINT"err:"; PEEK (STATE) : STOP 210 RE-TURN
- POKE FKT, FKRESET: CALL BIOS 220
- PRINT: INPUT"Dir Read End 225
- (D/R/E) ",A\$:ON INSTR("dDrReE",A\$) GO-SUB 240,240,500,500,230,230:GOTO 225
- 230 END
- 240 REM Dir
- TR=40:SC=0:GOSUB 150:LCNT=2:PRINT 250
- FOR I=4 TO 23:IF PEEK(BFA+I)=&HAO
- THEN PRINT" "; ELSE PRINT
- CHR\$ (PEEK (BFA+I));
- NEXT: PRINT: PRINT
- TR=PEEK(BFA):SC=PEEK(BFA+1):IF
- TR=0 THEN PRINT: INPUT"press
- ENTER", AS: RETURN
- GOSUB 150 FOR I=2 TO 226 STEP 32:IF
- PEEK (BFA+I) =0 THEN 310
- LCNT=LCNT+1:IF LCNT MOD 20 = 0
- THEN PRINT: PRINT"press ENTER", A\$: PRINT
- 290 FOR J=3 TO 18:IF
- PEEK(BFA+I+J)=&HAO THEN J=18 ELSE PRINT CHR\$ (PEEK (BFA+I+J));

- TAB (18) TYPE\$ (PEEK (BFA+I) AND
- 7), PEEK (BFA+I+28)+256*PEEK (BFA+I+29)
- 310 NEXT:GOTO 260
- RETURN
- REM read
- INPUT"source file name: ",S\$:IF 510
- LEN(S\$)>18 THEN 510
- TR=40:SC=0:GOSUB 150
- TR=PEEK(BFA):SC=PEEK(BFA+1):IF
- TR=0 THEN PRINT"source file not fo-
- und":GOTO 510
- 540 GOSUB 150:FOR I=2 TO 226 STEP
- 32:IF PEEK(BFA+I)=0 THEN 580
- 550 J=1:K=I+3+BFA
- IF J>LEN(S\$) AND (PEEK(K)=&HAO OR J>18) THEN
- TR=PEEK(BFA+I+1):SC=PEEK(BFA+I+2):I=30
- 0:GOTO 580 IF PEEK(K) = ASC(MID\$(S\$,J)) THEN
- J=J+1:K=K+1:GOTO 560
- 580 NEXT:IF 1300 THEN 530
- INPUT"target file name: ",T\$:IF T\$"" THEN OPEN T\$ FOR OUTPUT AS 1 ELSE
- OPEN "SCRN:" FOR OUTPUT AS 1 600 IF
- TR=0 THEN CLOSE 1:RETURN
- 610 GOSUB
- 150:TR=PEEK(BFA):SC=PEEK(BFA+1):IF
- TR=0 THEN L=SC ELSE L=255
- 620 FOR I=2 TO
- L:PRINT#1,CHR\$(PEEK(BFA+I));:IF PEEK(BFA+I)=13 THEN PRINT#1, CHR\$(10);
- 630 NEXT: GOTO 600

@ 64'er



Raffiniert geänderte Zeichensätze – für den C 64 gibt's die in Hülle und Fülle. Schade, daß man sie bislang nicht für Print- und Pagefox-Dokumente nutzen konnte. Doch jetzt hat uns ein Leser aus Holland sein komfortables Utility geschickt und zur Veröffentlichung überlassen!

von R. Maliepaard

Zeichensatz-Konverter "CBMFONT->PFOX.ZS"

Printfox und Pagefox - diese beiden Scanntronik-Produkte gaben dem C 64 einen kräftigen Schub in Richtung Desktop-Publishing (DTP); neue Fonts (die File-Namen enden mit ".ZS") für diese Programme entwirft man mit dem dritten komfortablen Tool im Bunde: Charakterfox. Zeichen entwerfen oder editieren kann man mit unserem 2-KByter zwar nicht, aber - das nur 1239 Byte große Utility konvertiert jeden beliebigen Standard-Commodore-Zeichensatz ins Printfox-/Pagefox- (= Pfox)-Format. Denken Sie nur an die vielen Fonts, die man mit entsprechenden Tools aus Superspielen oder Grafik-Software scannt und dann als separates File speichert (normalerweise belegen solche Dateien neun Blocks auf Diskette). Künftig lassen sich diese Traum-Fonts nach Belieben in eigene Pfox-Dokumente einbinden und auf der DTP-Seite verteilen. Preisgünstiger und bequemer kann man die eigene Fontsammlung zu den Super-Grafikprogrammen von Scanntronik nicht mehr aufstocken!



Geänderter Commodore-Standard-Font: künftig bereichert er Ihre Printfox-Zeichensatzsammlung

CHOOSE OPTION:
1.LOAD CBMSET IN MEMORY
2.SHOW CBMSET IN MEMORY
3.SAVE CBMSET AS PFOXSET
4.DIRECTORY
5.END PROGRAM

Das Arbeitsmenü von "CBMFONT->PFOX.ZS": per Tipp auf <3> wird der Standardzeichensatz als ZS-File gespeichert

Nachdem das Utility mit dem MSE V2.1 eingegeben wurde, speichert man es am besten auf eine separate Arbeitsdisk, auf der sich auch der gewünschte Standardzeichensatz befinden sollte. Dann lädt man "CBMFONT->PFOX.ZS" und startet mit RUN.

Auf dem Screen erscheint ein simples Menü. Die einzelnen Funktionen aktiviert man per entsprechender Zifferntaste:

<1> CBM-Standard-Font laden: ... holt jede beliebige Zeichensatzdatei in den Speicher ab \$2000 (8192). Achtung: Das File darf nicht mehr als neun Blocks auf Diskette belegen, die Originalstartadresse auf Disk ist dabei unbedeutend!

<2> CBM-Standard-Font zeigen: ... bringt die Muster des so-

eben geladenen Großschrift-Zeichensatzes auf den Screen. Mit jeder x-beliebigen Taste geht's wieder ins Menü zurück.

<3> CBM-Standard-Fonts als Pfox-Datei speichern: Jetzt ist natürlich wichtig, daß sich noch genügend Speicherplatz auf der aktuellen Disk im Laufwerk befindet. Der Computer fordert Sie auf, vor dem Sichern eine Nummer zwischen 0 und 255 einzugeben (z.B. "3"). Das Utility speichert nun automatisch alle notwendigen Infos auf Disk, der Dateiname für den inzwischen kompatiblen Pfox-Font lautet ZS3 – falls wir bei unserem Beispiel mit der Zahl 3 bleiben. Allerdings ist das Pfox-File um fünf Blocks geschrumpft.

Diskettenfehler werden abgefangen, auf Tastendruck ist man wieder im Menü und kann die Aktion wiederholen.

<4> Directory: ... bringt das Inhaltsverzeichnis der aktuellen Disk im Laufwerk (wenn man z.B. den gewünschten Dateinamen vergessen hat!). Per <SPACE> verläßt man diesen Modus.

<5> Programmende: Ausstieg per Reset (SYS 64738).

Programmhinweise

Das Utility lädt jeden CBM-Standard-Font an die fixierte Adresse \$2000, holt die Zeichen-Bytes und macht daraus eine ZS-Datei, die alle wichtigen Infos über Höhe der Zeichen, Breite usw. enthält: individuelle Maße jedes Charakters werden gecheckt und

Zeichensatz 62
THE QUICK BROWN FOX
JUMPS OVER THE LAZY DOG
PÖÖLÖÖÜ ---11872".
"S*/J-DOCD>«O --/->-/56.,
::deiöüçñ 0123456789

Zeichensatz 63 THE QUICK BROWN FOX 76 ztasnehcieZ NWORB KCIUQ EHT -+ ></br>
-+ ></br>
875543210 ;; .e5==/

Zeichensatz 68 THE QUICK BROWN

Printfox-Fonts sehen nicht anders aus als normale, die mit einem x-beliebigen Charakter-Editor verändert wurden. Allerdings werden sie in einem speziellen Format auf Disk gespeichert.

gespeichert. Leerzeichen haben stets "7" als Kennzahl für die Breite. Die Zahlen werden an korrekter Position im Pfox-File verankert.

Das Konvertierprogramm beginnt mit einem Basic-Teil (von \$0801 bis \$0A47), ab \$0A50 bis \$0CD7 liegen die Maschinensprache-Routinen:

- \$0A50 bis \$0A6E: ... POKEt einen Wert zwischen 0 bis 255 auf den Bildschirm; verlegt den Zeichensatzstart nach \$2000 (POKE 53272,25); wartet, bis man eine Taste drückt, trägt den Defaultwert des Zeichensatzspeichers wieder ein (POKE 53272,21) und kehrt zum Basic-Teil zurück.

- \$0A6F bis \$0ABB: ... interpretiert den vom Anwender angegebenen File-Namen und überwacht den Ladevorgang des CBM-Standard-Fonts an Adresse \$2000.

- \$0ABC bis \$0C58: Dieser Programmteil überwacht das Speichern der konvertierten Datei. Pfox-Files haben ein spezielles Datenformat: zuerst kommen also die Info-Bytes über Höhe, Breite usw. Zusätzlich wird die neue Datei genauso wie bei Print- und Pagefox komprimiert (deshalb ist sie am Ende kürzer als das Originalzeichensatz-File!)

- \$0C59 bis \$0CD7: ... enthält die Directory-Routine. Der Screen wird gelöscht, die Liste des Disketteninhalts erscheint. Drückt man eine Taste, geht's ins Hauptmenü zurück.

Wichtig: Ändern Sie nichts am Basic-Teil des Programms, da sich – für den User unsichtbar – unmittelbar dahinter der Assembler-Code anschließt! Wird das Basic-Programm nur ein Byte kürzer oder länger, funktionieren die Routinen des Maschinenspracheabschnitts nicht mehr. (bl)

Unser Listing verwandelt normale Fonts in Printfox-kompatible

0801 0cd7 "cbmfont->pfox.zs" 0801: udd7 77d5 ft3c lnir gjks jlyr 7p 0810: g7xb xlaz r3zs flqx fdvc 7ntw bc 081f: fxzc lkau gibd klvb e7xs pmqi ai 082e: gjlr dpzh i4gu fqi7 i4he hrjo ga 083d: ixpc tchq fdwd xsza hppd fprm gr 084c: jmbu hhbi ixpd zqjm i4ie rchq 72 085b: fhwe frbo j3pd fprm jmbu hhbi dj 086a: ixpd zgjm i4ie rchq flwe fpjv ab 0879: htpd fprm jmbu hhba jlpe 7gro b2 0888: kait ju7m bdzb 3qbi jibt fubo 7d 0897: jilp zdiu eybt 3qa7 jaid 5qzr d3 08a6: hefp anph 7d7j bpid gjet bier gc 08b5: dhaj nlh7 y7d7 d7dk hdrk dhaq gj 08c4: djds p7fv a7ap abza dryb dlqb 7p 08d3: qd3p ayhh 7p7h vpid vhqc fhti e2 08e2: fdx7 a5hh 7t7h vpid vhqc hhug fo 08f1: sxys bmqq gje7 7c7i 7x7h vpid 7j 0900: vhąc jhug sx2c hmys g77a fbhg 7w 090f: 7bds b7bd add7 aggr fx2s bnte dg 091e: dhhq bqri iqbt 3pjm htpc thq2 eu 092d: hxrc ugqr fx3c fnt6 fdzr xqbe ec 093c: epxs jnti fdxp 7thi ad7i 31qv fv 094b: fpxc ubip 7clp rbp7 ptqa bdjg bz 095a: iekd jhbn juft dqjr dahe drjn ef 0969: jqcd 5vbs hujb 7jap etyc jmii g6 0978: d74b dnzz j14e ttyd vkbb pvrs cg 0987: ed4e ttyd vkdr pvrs dpvb qpyh du

0996: kiir hjmk fdtr mrf dryb dvrs de 09a5: djue ttyd uhqb xtal j3qc ueyr cv 09b4: f3zc rkbz j14i 5nal hgbr xnal fe 09c3: hxrc ugyq ftvd hqil fdzs ugqr er 09d2: f3zs fnu7 g77o jbhk 7bbc bmi1 75 09e1: hdvd dial hlvd hnu7 fdzs ubza bq 09f0: vhxj n177 e3e7 x7dy dhhq bdlv ex 09ff: hqdu frym huie dszr d74b 7hra e3 OaOe: gmab hpy2 hp4i rhpq bdhy roa3 ds Oald: dboe 7tre jmir 7tzp heat kfi7 ez Oa2c: gx67 7phj at7j bpid gjet bier cj 0a3b: dhqj nlis 7ad7 tcp7 qdx7 7777 cl Oa4a: djss flip f7pd iymb 7bei z77d 71 0a59: 4cho sjhy qtlm 7hgd 66xo vhbd 7b 0a68: 3vtg kchx zapj d7dj st77 ezg7 eb 0a77: bgho pxeb 7b5p 77t4 uleo 7aoh ex 0a86: 37hm a34i 7bnz vbtn sxej mnu7 f3 0a95: 77pk u64b unp7 ujh7 db56 6jh7 dh 7777 7777 a4 0aa4: th7j 7hbl zw6p 7777 Oab3: 7777 7777 7777 77bz 777p qdue aj Oac2: whpk c64i m7pi g64b 7b52 xbq7 73 Oadl: ihfn qx7e zczz r7de 6ntr cao3 g3 OaeO: ud7h zuxl udqx zv7l das7 wjh7 gi Oaef: pw4z rhde 6rtp acjw artr ccjx gg Oafe: appf 1b4i abb6 wjic pw5j sfdm df ObOd: j3fj rh3m k7fb 7ypk uddb 7rpl gx Oble: uddb 7rpl ud7h k54i dfb6 yjh7 g2 Ob2b: qukp yjic qul7 xhez antp aao2 cz 0b3a: udph k6ei 7bfu ncei dffu pca7 gr

Ob49: whez rbde 6ntr gao3 uflh zuxl b2 0b58: udgx zv71 db47 wimz dbwo 5xei ch Ob67: abfu jcei 7bfu lceb abp7 alo2 d7 0b76: qtpm 7fbj v7cl utgy irep w2bv d6 0b85: arh7 gcrv asge jcgp acso wtf3 bd 0b94: 325m avem jxfm 77ui 73pd tcgf cv Oba3: 6oh7 eyw3 tw43 zuxl z7dj k6fm g7 Obb2: k7fm 77k7 iqs7 wjh7 quhp ycjr 7z Obcl: arfu hce7 7bx6 wcjs artp ccjq 76 0bd0: asso wt7b 325j k55m j3fm 7cme ea Obdf: 6sfu pcfp 72we hcbl 63ez 77eq eo Obee: 6ofu fcfp aowe bcfp 7owe dcbl cw Obfd: zdez ztpl z7vj zthl yd74 7dum cu OcOc: jlfl sf6p cxpd tcem jpfm 7mrl bl Oclb: whe3 ramp a5we beem jlfb 7rpl f2 Oc2a: ykho ns7u arty vhbj arvu bca7 du 0c39: ihfj ztpl dae7 ykjs appd tcbl gd 0c48: btfh zhfp irto 5x77 7777 7777 gm Oc57: 777b 7qge ud7z euu7 appk 264i b2 0c66: 7fsk uh77 db4o 6jhm dcio 5hf7 b7 0c75: 65q7 bhff 63pl 66y7 y66r asg6 cg 0c84: th7r agw6 dcg6 5hfo 63pk o65p gw Oc93: fppl 664j dcg6 5hfm wvtr 7hfr by Oca2: 63pl 665i 7cx7 lhfr 64fj fcei co Ocbl: atpm e6y7 ys6r ayg6 5cc3 r76p ce Occo: 73pn i66p 6ohk xhfl 65tp bhfc bt Occf: 63pn i66p 6mpb i6x7 637o 57g6 go

@ 64'er

PUBLIC DOMAIN aktuelle PD-Software:

Spiele, Adventures, Strategie, Unterhaltung, Simula

Anwenderprogramme, Datenbanken, Textverarbeitung Kalkulationen, Utilities, Sound, Grafiken, ...

Lemprogramme, GEOS-PD, Demos, 128er Software, ... auf beidseitig bespielten Disketten

ab DM 2, -/Diskette!



FARBBÄNDER

Kompatible Qualitäts-Druckerfarbbände Farbe: schwarz, lagerfähig verpackt.

F02 - Citizen 120D, Swift 24 621 9,50 F03 - Commodore MPS 803 624 9,90 F31 - Commodore MPS 803 624 9,90 F32 - Commodore MPS 1224 663 12,90 F05 - Commodore MPS 1224 64arbig 18,90 F05 - Commodore MPS 1200 673 12,50 F33 - Commodore MPS 1500 674 17,90 F37 - Comm. MPS 1500 44arbig 27,50 F66 - Epson L/Q 200, 400-870 633 9,50 F16 - Epson L/Q 200, 400-870 638 7,90 F16 - Epson L/Q 200, 400-870 638 7,90 F14 - Präsident 6313,6320/25 615 8,50 F14 - Präsident 6313,6320/25 615 8,50 F03 - Seikoshe GP500A,550A 626 8,90 F21 - Seik SP160,800,1600 678 10,90 F22 - Star LC 10,20, NX 1000 682 7,90 F25 - Star LN 10, NR 24-10 666 11,50 F03 F25 Star LN 10, NR 24-10 666 11,50 F03 F35 F03 F14 F10, F10, F10, F10, F10, F10, F10, F10,	Art: Druckertyp: G	iruppe:Preis:
F04 - Comm. MPS 802.1526 629 10.50 F31 - Commodore MPS 803 624 9.90 F052 - Commodore MPS 1224 663 12.90 F05 - Commodore MPS 1230 673 12.50 F33 - Commodore MPS 1230 674 17.90 F37 - Comm. MPS 1500 4farbig 27.50 F06 - Epson LQ 200,400-870 633 9.50 F06 - Epson LX 80,86.90 636 8.90 F10 - Epson LX 80,86.90 638 7.90 F11 - Präsident 6313,6320/25 615 8.50 F14 - Präsident 6313,6320/25 615 8.50 F03 - Seikoshe GP500A 550A 626 8.90 F21 - Seik SP160,800,1500 678 10.90 F22 - Star LC 10,20, NX 1000 692 7.90	F02 - Citizen 120D, Swift 24	621 9,50
F31 - Commodore MPS 803 624 9.90 F32 - Commodore MPS 1224 663 12.90 F01 - Comm. MPS 1224 4 fearbig 18,90 F05 - Commodore MPS 1230 673 12.50 F33 - Commodore MPS 1500 674 17.90 F37 - Comm. MPS 1500 4ferbig 27.50 F06 - Epson LO 200,400-870 633 8.50 F06 - Epson Px80,800,Lx800 635 8.90 F10 - Epson LX 80,86.90 635 8.790 F11 - Epson LX 80,86.90 F12 - SeikCushe GPS00A,550A 628 8.90 F12 1 - SeikCushe GPS00A,550A 628 8.90 F12 1 - SeikSP160,800,1500 678 10.90 F12 - SeikSP160,800,1500 678 10.90 F12 - Ster LC 10,20, NX 1000 692 7.90	F03 - Commodore MPS 801	628 8,90
F32 - Commodore MPS 1224 663 12.90 F01 - Comm. MPS 1224 44erbig 18,0 F05 - Commodore MPS 1230 673 12.50 F33 - Commodore MPS 1500 674 17.90 F37 - Comm. MPS 1500 44erbig 27.50 F06 - Epson LQ 200,400-870 633 8,50 F08 - Epson Ex80,800,Lx800 635 8,90 F10 - Epson Ex80,800,Lx800 635 8,90 F10 - Epson Ex80,86,90 638 7,90 F14 - Mannesm.Ta.400,1612 615 8,50 F14 - Präsident 6313,6320/25 615 8,50 F14 - Präsident 6313,6320/25 615 8,50 F14 - Seikosha GP500A,550A 628 8,90 F21 - Seik,SP160,800,1500 678 10,30 F22 - Ster LC 10,20, NX 1000 692 7,90	F04 - Comm. MPS 802,1526	629 10,50
F01 - Comm. MPS 1224, 44erbig 18,90 F05 - Commodore MPS 1230 673 12,50 F33 - Commodore MPS 1500 674 17,90 F37 - Comm. MPS 1500 44erbig 27,50 F06 - Epson LQ 200,400-870 633 9,50 F06 - Epson LX 80,86,90 638 7,90 F10 - Epson LX 80,86,90 638 7,90 F14 - Mannesm.Ta,400,1612 615 8,50 F14 - Präsident 6313,6320/25 615 8,50 F14 - Präsident 6313,6320/25 615 8,50 F14 - Seikosha GP500A 550A 628 8,90 F21 - Seik SP180,800,1600 678 10,90 F22 - Ster LC 10,20, NX 1000 692 7,90	F31 - Commodore MPS 803	624 9,90
F05 - Commodore MPS 1230	F32 - Commodore MPS 122	4 663 12,90
F33 - Commodore MPS 1500 674 17.90 F37 - Comm. MPS 1500 44arbig 27.50 F06 - Epson LQ 200,400-870 633 9.50 F10 - Epson EX 80,86,90 636 7.90 F14 - Mannesm.Ta.400,1512 615 8.50 F14 - Präsident 6313,8320/25 615 8.50 F14 - Präsident 6313,8320/25 615 8.50 F14 - Präsident 6313,8320/25 615 8.50 F14 - Seikosha GP500A550A 628 8.90 F21 - Seik.SP180,800,1500 678 10.30 F22 - Star LC 10,20, NX 1000 692 7.90	F01 - Comm. MPS 1224. 44s	arbig 18,90
F37 - Comm. MPS 1500 44arbig 27.50 F08 - Epson LQ 200.400-870 633 8.50 F10 - Epson LX 80.86,90 635 8.90 F14 - Mannesm.Ta.400.1612 615 8.50 F14 - Präsident 6313.6320/25 615 8.50 F14 - Präsident 6313.6320/25 615 8.50 F03 - Seikosha GP500A.550A 628 8.90 F21 - Seik.SP160.800,1500 678 10.30 F22 - Star LC 10.20, NX 1000 692 7.90	F05 - Commodore MPS 123	0 673 1250
F06 - Epson LQ 200,400-870 533 9.50 F08 - Epson FX80,800,LX900 655 8,90 F10 - Epson LX 80,86.90 638 7.90 F14 - Mannesm. Ta. 400,1612 615 8.50 F14 - Präsident 6313,6320/25 615 8.50 F03 - Seikoshe GP500A 550A 626 8,90 F21 - Seik SP160,800,1600 678 10,90 F22 - Ster LC 10,20, NX 1000 692 7,90	F33 - Commodore MPS 150	0 674 17.90
F08 - Epson Fx80,800,LX800 635 8,90 F10 - Epson LX 80,86,90 636 7,90 F14 - Mannesm Ta. 400,1612 615 8,50 F14 - Präsident 6313,6320/25 615 8,50 F03 - Seikosha GP500,4550A 628 8,90 F21 - Seik SP100,800,1600 678 10,30 F22 - Star LC 10,20, NX 1000 692 7,30	F37 - Comm. MPS 1500 4fe	rbig 27,50
F10 - Epson LX 80,86,90 638 7,90 F14 - Mannesm.Ta.400,1612 615 8,50 F14 - Präsident 6313,8320/25 615 8,50 F03 - Seikosha GP500A,550A 628 8,90 F21 - Seik,SP160,800,1500 678 10,30 F22 - Ster LC 10,20, NX 1000 692 7,90	F06 - Epson LQ 200,400-870	633 9,50
F14 - Mannesm.Ta.400.1512 615 8.50 F14 - Präsident 6313,6320/25 615 8.50 F03 - Seikosha GP500A.550A 628 8.90 F21 - Seik.SP180,800,1500 678 10.90 F22 - Ster LC 10,20, NX 1000 692 7.90	F08 - Epson FX80,800,LX80	0 635 8,90
F14 - Präsident 6313,6320/25 615 8,50 F03 - Seikoshe GP500A,550A 626 8,90 F21 - Seik SP180,800,1600 678 10,90 F22 - Ster LC 10,20, NX 1000 692 7,90	F10 - Epson LX 80,86,90	638 7,90
F03 - Seikosha GP500A 550A 628 8.90 F21 - Seik SP180.800.1600 678 10.90 F22 - Star LC 10.20, NX 1000 692 7.90	F14 - Mannesm. Ta. 400,161	2 615 8.50
F21 - Seik.SP180,800,1600 678 10,90 F22 - Star LC 10,20, NX 1000 692 7,90	F14 - Präsident 6313,6320/2	5 615 8.50
F22 - Star LC 10,20, NX 1000 692 7,90	F03 - Seikosha GP500A55	OA 628 8.90
	F21 - Seik SP180,800,1600	678 10,90
F25 - Star NL 10, NB 24-10 686 11,50	F22 - Star LC 10,20, NX 100	0 692 7,90
	F25 - Ster NL 10, NB 24-10	686 11,50

MODULE

Simon's Basic (Basic-Erw.)	DA	19,-
The Final Chess Card	DA	39,-
Action-Cartridge MK6	DA	119,-
Utilitydiskette zu MK6	DA	29,-
Erweiterungsdiskette zu MKS	DA	19,-

12-

SONSTIGES	
Diskettenlocher 5,25*	5,00
Leerdisketten 5,25"-2D,48tpi,10 Stk.	5,00
Reinigungsdiskette 5,25*-Laufwerk	9,95
Diskettenbox 5,25°, für 100 Disk.	14,95
Endlos-Etiketten, 89x35, 500 Stk.	8,50
Endlos-Postkarten, C5, 100 Stk.	12,50
Diskettenhüllen, weiß, 100 Stk.	10,00
Verbindungskabel, seriell, 6-polig	11,95
Druckerkabel (Userport-Centron.)	24,95
Joystickverteiler	9,95
QS-101 QuickShot1	9,95
QS-111A QuickShot 2 Turbo	16,95
Swift-Joyped von Techno Plus	15,00
Analog-Maus-Set boeder	59,00
(incl.Maus,Maus-Pad,-Halter,GEO	\$ 1.5)

GEOS-SOFTWARE:

Geos 2.5 C64	DV	89,-
GeoCalc C64	DV	59,-
GeoFile C64	DV	59,-
GeoPublish	DV	59,-
GeoChart	DV	49,-
Deskpack/GeoDex	DV	49,-
Geos 2.0 C128	DV	119,-
GeoCalc C128	DV	79,-
GeoCalc C128	DV	/3,

VOKABELTRAINER

(incl. je über 1000 Vokabeln	auf Disk	ette
Deutsch - Englisch	DA	19.
Deutsch - Französisch	DA	19.
Deutsch - Italienisch	DA	19,
Deutsch-Letein	DA	19.
Deutsch - Russisch	DA	19.
Deutsch - Spanisch	DA	19,

Katalog 1994

kostenios und unverbindlich anfordern! (auf Wunsch mit Cassetten-Liste)

SOFTWAREPAKETE		
Lohnsteuer 1993	V 1	10,-
Sparpaket (50 versch. Programs	me) 1	10
Actionpack (33 Actionspiele)	-	19,-
Adventurepack (33 Adventures)	8	19,-
Strategiepack (33 Strategiespie	le) 1	19,-
Unterhaltungspack (33 Unt-Spie	ele) 1	19
99 Anwenderprogramme		22,-
Schreibmaschinen-Trainer	OV :	39,-
Einnahmen-Überschuß-Rechnut	ng	
(incl. USt-Abrechnung)	OV !	59,-

VERSANDKOSTEN:

bei Vorkasse (ber, V-Scheck) per Nachnahme (incl.eller Gebühren) Ausland (nur Vorkasse: bar / EC-Scheck) Alle Angebote solonge der Vorrst reicht.

C64/128 - KATALOG 1994 kostenios und unverbindlich antorde 10,-

Wir liefern auch Spiele für AMIGA, PC, ST, LYNX, NINTENDO und SEGA. Fordem Sie die entsprechende Infos an (bitte unbedingt das gewünschte System angeben).

DATA HOUSE Inh. Kai-Uwe Dittrich Husumer Str. 13 - 34246 Vellmar Fax: 0561 - 827055

Inh. Kai-Uwe Dittrich

Telefon: 0561 - 825110

ORIGINALE C-128 C-64 ELESOFTWARE

AKTUELL	ES	SPI
Diskette 5,25':		
Addems Femily	DA	39
Adventure Collection	DV	55,-
(Soul Crystal Spirit of Adv)		
Air Sea Supremacy (Sim.)	DA	69,-
(Gunship, Silent Service,)		
Bug Bomber	DA	45,-
Bundesliga Manager (Str.)	DV	45,-
Conquestador (Simulation)	DV	59,-
Conquestador Szenario Disk.	DV	29
Cool Croc Twins	DA	39,-
Creatures 2	DA	39.
David's Midn. Magic (Flipper)	DA	10,-
Deutsches Afrika Korps (Sim.)	DV	59,
DAK Szenario Disk	DV	19,-
Die Prüfung (Adventure)	DV	29.
Dream Team Collection	DA	59,
(Simpsons, WWF, Terminator		THE
Elvira 2 (Adventure)	DA	49.
EON (Action)	DA	45,
Erben des Throns (Strategie)	DV	59,
First Samurai	DV	79.
Flightsimulator 2 (Flug-Sim.) Grandmaster (Schach)	DA	15.
Grandslam Classics (30 Sp.)	DA	59.
Gunship (Hubschrauber)	DA	39
High Five (Thelemus)	DA	49.
(Creatures 1, Snare, Retrogra		
Hook (Pater Pan)	DA	39.
James Bond Collection	DA	39.
Krieg um die Krone (Strategie)		15.
Kunst aus China (Adventure)	DV	19
Lemmings	4	
Liverpool (Fußballspiel)	DA	45
Locomotion	DV	45
Locomotion Lords (Strategie)	DA	25
Luido (Gudieğie)	-	

Lemmings	49	,-
Liverpool (Fußballspiel)	DA	45,-
Locomotion	DV	45,-
Lords (Strategie)	DA	25,-
Magic of Endoria (Rollensp.)	aut	Anfr.
Mc Donaldland (Jump'n'Run)	DA	39
Mixed Collection	DV	55,-
(Rolling Ronny, Crime Time.)	
No.2 Collection (Strategie)	DV	55.
(Winzer, Black Gold)		
Operation Network (nur C-128)	DV	29,
Ormus Saga 2 (Rollenspiel)	DA	25.

Pirates (Adventure-Sim.)	DA	39.
Robin Hood (Adventure)	DV	10,
Scenario Theatre of War	DV	49.
(Strategie-Sim_/1.Weltkrieg)		
Schwert & Magie 1-8 (Adv.)	DV	49
Steigenberger Hotelmanager	DV	45,

Test Drive 2 Collection DA 59.-The Hits 1986-88 (Thalamus) DA The Manager Collection DV (Invest Transwolrd, Black Gold, ...)
Triple Tennis Pack (3xTennis) DA Trolls (Jump'n'Run) DA Zak Mc Kracken (Adventure) DV

Spielen wie im Fernsehen:			
Riskant	DV 29,95		
Wetten, daß?	DV 39,95		
Dingsda	DV 39,95		
Bingo	DV 39,95		
Hopp oder Top	DV 39,95		
Glücksrad	DV 39,95		
Punkt, Punkt, Punkt	DV 39,95		
5 mai 5	DV 39.95		

BOOKWARE (incl. Disk-Sof Mega Pack 1 (für Geos) C-64/128 Master Base DV 59 DV C-64/128 Giga-Paint DV 59-64 er Hardware-Buch Spielend Basic Lemen DV 49.-

Cassetten-Spiele:

C-64 total (3 Bücher in einem) DV

Alien 3	NEUI	DA	29,95
Blues Brothers		DA	14,95
Capcom Collection	-	DA	19,95
(Forgotten Worlds, Gl	nouls'n'G	hos	ts)
G-LOC (Flugsimulatio	n)	DA	14,95
Outrun Europa (Autori		DA	14,95
Super Monaco G.P. (DA	14,95
Teenage Mutant Hero	Turtes	DV	14,95
Wonderboy		DA	14,95
(fordem Sie unsere C	Cassetter	His	le an)



GRFX-Jump

Noch härter und schwieriger: so präsentiert sich der würdige Nachfolger des Logikspiels "Little Hop" (64'er-Magazin 3/92) - und schon das brachte selbst ausgebuffte Joystick-Akrobaten an den Rand der Verzweiflung.

von Dr. Zoom

ler's bei der Vorgänger-Version bis heute natürlich nicht geschafft hat, alle Platten vom Bildschirm zu fegen, wird sich bei GRFX-Jump noch schwerer tun - wollen Sie's trotzdem probieren? Dann geben Sie unser Listing mit dem MSE V2.1 ein.

Das Spielfeld (Start-Level: 00) besteht aus gelben, blauen und violetten Spielsteinen vor scrollendem Hintergrund. Wichtig ist der weiße Pfeil im unteren Screen-Bereich, der sich per Joystick in Port 2 steuern läßt. Man bewegt ihn in Pfeilrichtung jeweils ein

Feld weiter. Bei beabsichtigten Richtungswechseln per Joystick dreht er sich nicht immer in die gewünschte Stellung.


Überfährt man gelbe Platten, verschwinden die in der Versenkung. Erwischt man Spielsteine mit abgesägten Ecken, erhöht sich die Zahl der "Super-Jumps" (s. Bildschirmanzeige unten). Achtung: sie steht bei Spielstart auf Null springen darf man aber nur, wenn man "Dr. Zoom", mindestens einen Jump frei hat! Deshalb CH-Lommiswil sollten Sie sich schleunigst den notwendi-



gen Bonus besorgen - wie, das überlassen wir Ihren Knobelkünsten (das Feld mit der abgerissenen Ecke findet man z.B. in Level 0 am Bildschirmrand ganz links).

Die klaffenden Löcher im Weltraum (sprich: Lücken zwischen den Platten) sollte man wie die Pest meiden - sonst trudelt man rettunglos in den Orkus ab. Ist der Zwischenraum aber nicht größer

als beispielsweise der Umfang eines Spielsteins, läßt er sich per Super-Jump gefahrlos überbrücken. Wenn Sie alle Quader innerhalb des Zeitlimits (Achtung: Sie haben nur zwei Minuten Zeit!) vom Bildschirm geputzt haben, werden Sie automatisch in den nächsthöheren Level gebeamt. Good luck! (bl)



Wie kommt man bloß an den Quader mit der abgerissenen Ecke (Bildschirm links)?

GRFX-Jump: Versuchen Sie, zuerst den Quader mit der abgerissenen Ecke zu erwischen!

0801: addm 7at5 fhxc jnh7 t77g qa7a eb 0810: iroq todl anfr ewdy a5fr fnqc g4 081f: hsrq z3k7 gvnt 7zsj mjc5 ry2j do 082e: mmxl ledm niq2 7m4g dyfq hrcx dc 083d: 6sef xz7f vt3v qrdz 5lx6 kza7 an 084c: exhf 6knk dpbj qnhh bwup gnh7 c6 085b: 2gbw zd7s r7an 173e rel7 feee ea 086a: qpj4 iahu 1bwe mse3 qec2 rl31 bi 0879: yhdk rnta 1kgp sm7h wq7q gohx gz 0888: bnh6 bw3b avhq h46q fdys 5yqf c3 0897: u6gk xgrr bpgm 2rpy 2czn 4vh2 af 08a6: 2ncm wxog ivh4 5nf2 wueb gu7y g6 08b5: 7rnp ral4 bdcy 21hg wumc oddq fy 08c4: 7r5v td34 ldcr vevl lbrv op7h 7d 08d3: ef7p xtmx yyra p2r7 4xsl 7ds6 fa 08e2: cmeh dmji 7zi3 33oi adpq bsix am 08f1: 7jtp yy2c ufhq p2lr 5ffu ywlm ey 0900: 6dq3 ab6z crjx 25xg 7vxx mk3q fg 090f: 4jwf hkme apgk j3p2 7vsy simu bh 091e: kzrp 15ps gc4q 2fzq a7tq ftib fu 092d: xmij rqer orlz sdeg ilpc iuhx ew 093c: fomf avzr r5re aumj m7pv ufvm ey 094b: 72po 5o4p 4m7p 7gjx r2xn ishh cv 095a: rrga j731 bki5 3fnp ir74 olif fz 0969: tifw y5fm bmld cfaa d5lb pcai cm 0978: 7xu7 fjxa er7n hki5 x7j3 zphf gc 0987: b4v7 7bsj wply 121j sg37 oz7x da 0996: 2ncy k4pl 334o rasu udli 2ouf er 09a5: lctf 4chm rcza 5j72 daca ajkz ce 09b4: v3d7 aldh d7mr 7gt3 rjgf z77s 7q 09c3: dfpo qx3m 7x7k zyzv svk7 3mzh dv 09d2: zczs 5tqd dbfs 5frb qxwp cia7 cu 09el: qtoq tptn 7hjj 4fdm h3ci acqw bn 09f0: dbwh 7wdm d3pj z7w7 qxkr acjo dj

09ff: d7of ubuk dznx 7ih7 w5ls rbpj cu OaOe: ajh7 ihqa z7aj dhtm 5teh 44tu b4 Oald: newe bem4 q7py be3h qbdc skou dq 0a2c: abtq ccqc sb5z do7w wvza faot ba 0a3b: wwca frmn adqf ay2r 61sz 17vb ev Da4a: 2aav gpqf ptlj rgam wgbg 7hh2 e4 0a59: pomo b7qc ydee aqm3 733t 3fe7 es 0a68: id7p vhk4 cjtt aah4 zpl7 brnf at 0a77: fffn le3z obdi rhes x2jg oeir f4 0a86: juua 6t7s 6bry dkey ojf5 s7lg cv 0a95: acla muph soma tcbf d7n7 vx7i ct Oaa4: fafm 6trw dsgt phb4 aynn fiiv al Oab3: 11xc dnva yvh4 lyje dakp 5hey fb Oac2: adpm dbq7 77er ayzo 4j37 wktn g5 Oadl: 1r53 7off mvdb hxou q4sz dooy c2 OaeO: vls2 5aqj kjay ekt6 lnyr 7up2 ad Oaef: 2clg e2r7 3tgv 1hb5 av15 fbx4 72 Oafe: hsla 3g5i c6xn yjei 5uee thc3 c3 ObOd: asdp qdg7 rwpq oh2o fehj ieu3 bt Oble: milo 2x5i kdbp y4js nxfj o6dw f6 Ob2b: 4xtj ocha tivh rba7 vhdj dxcl aj 0b3a: 6snu vwon brb7 5c7n hsh7 hg4b 7i 0b49: 2uss tyau 3rxk dbyb ossa w6by dd 0b58: 7hkt orix rcnf zd7s ldxa qjf2 co Ob67: d3nl 2hhc uzeg ifrp 5cl6 gvhz a3 0b76: xdfh o2ya dndw bbck ihid xzx6 ex 0b85: adc6 amuw zfwb vpxl sagn nbuh f3 0b94: uvl6 ah5x o2b6 7oys utlu 43ag ex Oba3: 76p7 ed7i v371 4hbl cpfh 46qi ej Obb2: 73i5 ylgt hx75 35a5 ggrg dftf bs Obc1: iq17 yqd7 ydhi audb y3hm svfa cg ObdO: y2xz hsgw arqc 6omq 4chg tzge ae Obdf: 6atf psgf avvu g37h m37h 4x6g ej Obee: wp77 ymya 3bzj b7hh wua3 cnpm ec Obfd: wpaa ecfc awdh ypc2 cspo amkx 7a

OcOc: w75a zgu2 a567 2oh5 7kql bclm fu Oc1b: xpfy yvwg raok sfir s7d7 da4y do Oc2a: xdcy sv22 5ap5 sj17 t2q5 kwf4 gl 0c39: uxff gtdt obkt y3pm 3kww c7rl cz 0c48: mwky 5q7y yefg bcon vinj z7pc 7f 0c57: h3pf ocrp 3erh kapb ifv5 k5nr ch 0c66: wt3f gbcv k7h2 zpy2 xsar lyow g5 0c75: thkk zukm nd3i qlww wprw nwbj el 0c84: iksi h2d4 r3fg mvoh ss27 t17n e5 0c93: egxh z3hh w2an tunt 7yuo vsga fs Oca2: amfb rc4z o3qj cjhj bqvz ddem cp Ocbl: qnxg djhc uiy3 ch7b msts cb6y eh Occo: 2dx3 2eha band g2rk 3oob 3bpk bb Occf: wpdh jaci 6pmt ro4h kttx kfmr by Ocde: qkcx uxcf rsr3 61jj 4ctp pmbg dl Oced: 12dd cpgi cafq rhkq hwgq al7u d6 Ocfc: yygp jbbv xb7p mjjr cxcd y67n 75 0d0b: qvkp p6dz 7znp ghfy 7cye rdpa c2 Odla: bwmh 7y5z qsnj 17vp 4nvp kpii bq 0d29: g5v6 uju4 opib ax5d o6uc ttok gj 0d38: 2wvq 7yd4 2t7n 7fsq anx3 4xab ck 0d47: r7c5 7iup 7mfd lcxf 527h 43cd fe 0d56: dck7 qkpn xdgy fpfp z4fk tcub cw Od65: aten xtna irpm sof6 xeeg t2u4 gl 0d74: 7dqp 7hdp tdbi 2h7d wu7w xpdb ch 0d83: 3dby 2x7e wv7p mg17 7z5r bpm4 e4 0d92: cdp7 ocma vtzo 5x25 cbxo kgtc d7 Odal: k77x u2ah uhpf pczl x3gz 7fei 72 0db0: 4y3e 4aq7 r7gu 2tgs 17h4 sbqx 7m Odbf: 4e3j tsdr a3xu 4azg 2f55 7kjg f5 Odce: te5t rbrr xhfb yz3q rhfc 4h7m du Oddd: wd7l cjtf odlm ujif stlh i56s gm Odec: ailm o26v bjn4 odez xmpd 6png fh Odfb: jdx7 2phq 2xuq 7ubi ivsn bver 71 0e0a: y7sp qhpi oqzn avu4 d7hi zcxf f4

Listing: GRFX-Jump (Fortsetzung)

0e19: pov6 ehw6 abtk wibz 6ifd xcre c7 0e28: 5xnr a7xk utcl ct7u utc3 crip gf 0e37: v7go qjxb 3x76 77kn 7u7t 7x6p bw 0e46: r7nw iyui beng lqpr qtj7 f7wu fy 0e55: aflm mjh2 aths ews6 canj zcn3 f6 0e64: 5bxy rfr7 k3ui cf3c bvuq napp fs 0e73: cola xbh4 scp7 gchv opch ejs4 am 0e82: plhj zu3m 7ah5 77q2 7dbm papn fw 0e91: xaxa pp7j mpcp yta2 cbfp 3h3a ad 0ea0: rffp bgpc 71bp ba37 x7dv 7byp 7u Oeaf: atk7 5hxt xbq7 agox 7353 ewoh de Oebe: jsho jvbl 77ue c6wa hjg7 ntlm bj Oecd: ad/v cits usa3 3eag thbc khpa dw Oedc: agte ihpk bny6 2cq7 zbgb cta7 ej Oeeb: z3hz rdub bfpf 7sgp aeff xf43 du Oefa: d327 v7cj sts4 a5gv 6vvy dlb6 gj Of09: pcun tgxh zclq qzpg hqa2 rvsg gl Of18: vyqq chpe ugxn gtfp 6ofr 6ltg en 0f27: ykho gb7p f2xj 77dl qz33 plcx 76 0f36: b535 7fde cbxv dhf6 ajva cpnh dp 0f45: x71m ays7 thep 6orr 1thm xsd7 7s 0f54: comv tiia v6vd dtzl hegd ho77 ax Of63: eahg qhfh 571d 7zdp wcp7 plbx ga Of72: pbtm a5a7 iaxi qpf7 aa2v xcdh an Of81: 4vhf fn5f gfnt tmry i4jr 7pnx 7y 0f90: 2jne hrbe w7pr vskm jqbu dt4d dg Of9f: hdpd 3rjc f6dh 22st yhpd htqn ep Ofae: kigt 5s12 4tep haur avop 5bph ax Ofbd: 7hdv nxn6 vsba henj 777p a77g fj Ofce: h777 nh7c b777 fcj2 iw4v 3am2 d6 Ofdb: 6a2s g4u6 mfkj hazj wfp7 7bmy dh Ofea: gdda tnic glrp bfaf g367 bo7r cf Off9: epdp 7bax ehnc pbhi ax47 p7iw aa 1008: cljd ngjt dcez xpjd 3cvb bsbi dl 1017: jybq f4rl huce hnq5 dacd rtph ci 1026: 437r bo77 ocxf qxbx zadg yuvm f2 1035: mz6o xnpg 77ap lbks lebg mjwl am 1044: gf25 vbhj ix7q gz7m axg3 gpxr 7e 1053: c7qp aaqj ddfp 5chk apgp pyu3 b2 1062: thtb rjrp jeii 37gp 717a heiy 7t 1071: h4id lvam iiit zt7k kk7a xiyy d3 1080: fhpd dvi7 jqgt drja jlpd kw6w aw 108f: c7xd pxcx rbto 7apn 7li4 wjpn dv 109e: iph2 5z7b azcg if33 swm4 ywms ga 10ad: 6737 digf 7apb jiie bpdp zaiz bo 10bc: ghea jchr 5t47 yhmm 7tfc ul6s fz 10cb: pl6k b72p geqj r7iq mpxu 7ij3 c2 10da: bph7 7xfr vequ qipg nwby edb3 72 10e9: t4cu 7i2a n7ap hw5r 7775 7aso gm 10f8: h3ui lmbt rprf feha lefh uxpp al 1107: qbla ebja yklt z2rj daap pldu al 1116: ivju np77 ej6k rebw 2hec qn7s gb 1125: fdaz m2bj pkhp ble7 5rff enau a7 1134: xmra hlpr xoll hmqa h7lp cc7l b2 1143: 3mb7 w3if btkj tebm qxyt 717z d6 1152: ahh3 thyb f7ap e2a7 7nc4 ljgj dv 1161: jktx dija atpw 4iib uiym bkzs fg 1170: gtgb bhpn leeb pxrm ihiv 2fga ea 117f: 1p75 7api cmhr esqi ftqc fdfx b6 118e: senz r7yi d7xh 6wb7 khfk hxhc gc 119d: e7vk ofqp m7ii 7kwd 4phl xcb2 eb 11ac: xhbc 77yr emak mejc eizb loak f3 11bb: htpr plzd ud7b dtxi fqbv gpaq ab 11ca: lypr adod 5dib baip jhqg c4j7 cg 11d9: dgpp 17bd hdjf 3ab7 hcpb 77bd au 11e8: hp7f 7kmq d2cy jss7 ljnm xpq7 7f 11f7: 1zxn ifbv ks75 dxc7 7mep lshd cy 1206: 1phj k2dl chaq dhaa m5xa bhff c6 1215: nlhp dijr dvqs baka tbha pxpv av 1224: ckqf jeqx 1thk a27b jhae jtpu gp 1233: jfg2 hebp pdh7 basa mxga lhnh ci

1251: la75 3vth thiv 7ocd hatt h5he ce 1260: peaw p47d jpit zwiq iphq 7dzm ev 126f: 6dxr cafs t3rb hdpj wpba pdid 72 127e: jhwz t7as lj7h qbu7 w7pb oq76 d6 128d: btne bijd 6jhj bxh7 jt27 jd7d gu 129c: 5dq3 bter had7 xi77 h7b7 baht cn 12ab: 7sxa cidj cjxr xia7 7yzy edjh gq 12ba: dfup phhr 74bb bhif a4hv bhab dz 12c9: g3qc 77qb fiab d7i6 xfnp bhrb an 12d8: dapv 7dab dhqc vp7d bdys f7yp g7 12e7: pa5v xlxr bv4b blxb b7yr j7vg 7r 12f6: 5php jlpo ax7a 3p7e ki7m xc77 7a 1305: jaha jahe clig xizh bil7 bbpb dy 1314: bo71 37qc x17q bpcd h2ou 7hpp gy 1323: 7eop cpuu pzb7 janx 7hjq dtai bb 1332: 1dqp plaa 7jtr 7blc 17jb baql bd 1341: ttha hiab hd7s i3hp dfrg 7tpx ak 1350: jde7 kpm7 dv7x 7dpg 7dhe behg dg 135f: b7ha bhhp dv2x 7d4o 2s4i ui4o dz 136e: w6j4 ouxe oaoe 3w36 s5oi 4euf e2 137d: ts66 zdw2 anuf tzrz jujy oxov bn 138c: 5wju j4oy 6gt5 so66 5cwe o4oz ep 139b: 4jjw 26wj 4jww 2emi lujz skou bo 13aa: j4ov an27 4h7p yndg 63f4 tnth g3 13b9: h2dh px77 zc6x t7fp yfgx 6c37 an 13c8: pbd6 i666 bog4 j7fi ygdp rbhp gy 13d7: ot77 ijuj uftz oi47 677u qi6y c6 13e6: 6gh7 db4o 6g6e 5axa he5p facm dv 13f5: rv4t lacw pxhe pb7o jd7z yexb dh 1404: ha7t e7da pk7l cpwc v7bx 7jfv gu 1413: fa7a 17aq fdx2 6vi6 bjim iikf 7q 1422: jhlr uwgx 6s51 ys77 ea5n p6an cz 1431: 6pt1 k2fn mfg5 mema egyh 6xdz eh 1440: 3rcq yrd5 rl5e dix3 hoee wvcp bf 144f: 6axm glv2 der6 rba3 hlln ekrn cb 145e: dvpq otpl lupl mhej rh5c 77x5 ea 146d: cb7w ampi midv apmc m2b7 2eli a3 147c: gprq ycki i7qk qvxm aqx5 dtdi a5 148b: mp7f y75q ose3 lb7n q6xu pg77 fa 149a: xicq pdi4 i6k7 xbpt ba67 kgqi gt 14a9: n73i z37e 3eza yd7g gqsm wt52 da 14b8: lybg 6bqw peh5 st3x ncpo acsh 71 14c7: 17x3 bwq7 6277 ojga tix7 7ovn di 14d6: uwag 3bjr nbkf gbjf ds67 lapf at 14e5: fkuo qb6l 6cve qypl 7dra 4qtm gt 14f4: capg kh4m bmdl oash nkpb 2dsp 7o 1503: 324o ye5j 1c57 n3k5 3a57 4r2h gm 1512: 6cmh mpzv dhej p6bh cbp2 ahgn ce 1521: w6wl lar7 x7h7 a2wn opes p7ei ey 1530: 6xgg yxg5 6zcz mdyj rkuu 3esc c4 153f: 7ebc 3ag3 7137 b7f5 pa37 d7dh cx 154e: fci7 bo66 5a31 dmn2 bjry iais ff 155d: ellk mzou me4i gjej a6m6 rnfm 7z 156c: 16ip o27f un7x nlo2 7fth pc7a c7 157b: ia7o 5epd ux6x zg5q pczd caiv 7r 158a: a233 7gry ihad epg6 pbls q726 c6 1599: c765 7773 7w31 gijs 5o61 73f2 fe 15a8: 7tll 5qpd hu7c 77ud c3uc 6pc5 fl 15b7: 7xnk pcv7 x14x 76pg 67xe 7ah7 c3 15c6: 65n7 faw5 7iq3 xar5 yq6k phc5 bh 15d5: x7p7 pgq7 uttg 4la7 yhav wzzl cc 15e4: 71ux qnj5 mwkt ci3i cu4x jtni br 15f3: vz76 nbub muwe p7es ahfp 3dan cn 1602: 651p tm77 wwwm 7b7o noof o4lo bg 1611: qwcy bi7q zdht nfkf evvp brcp fa 1620: aobg o4q7 fv7z bpok cwgg ka7b f4 162f: cdoj znwl 3d7e rvba d7b2 knah dy 163e: 7v2n akjk 717k egmn 3j5r lglp fz 164d: 5pam vkpz uxak xtv7 z3o7 zjwn cp 165c: cv3p jera dbg7 skrd pioc ueia 71 166b: bwaw 7bye n6wn qpen kb5f rgq5 ec

1689: Ihal jotm dkfk v7p7 vhra 2127 gi 1698: bxqq zx7c kerd qzca n7fd n7bt bj 16a7: 7zfg uarp cmlp e67b 7gfl rcwp fg 16b6: 7jy7 n7hc 76t7 h7hb n7b5 h7xh ak 16c5: 7tcp pa63 7pcp 17bk hal7 u7xx fq 16d4: actr cwp7 7ykj 7agm y77b 53gs fn 16e3: e37m 66pa w657 f66x 7266 7co6 cl 16f2: 37m6 6paw 657f 66x7 nw6a ni6i cl 1701: y7rk th7w 7w23 53n3 j7lb co7f f5 1710: adin 32xy rgkh vmi7 ankp tai7 ab 171f: b7i7 5dkg 7dfp zhka npsb mmra em 172e: b7bp fbha apo5 tlti d7aa r3by aq 173d: d7sc 3q5z gxp7 hdqn chgp 5ci7 d3 174c: gpn5 3khc teyc 3aa7 73yx 5aht au 175b: adg7 nfyz bpgs tnq7 dlp7 n3ra cy 176a: hxf7 re7t asmx pbs7 axvb 77xo ds 1779: rmqh 3haq g7v7 17ps oqh7 tahn dx 1788: blpa fkql atd6 goy7 d7p4 vd7i ag 1797: a3g7 jyvb 7jcp jdpi 7nkx aapa gh 17a6: axbb 7e7h 7tpa dahs bpwb 3kpw bc 17b5: 5plo deab 4pbr r7ni cgh7 ejhv bd 17c4: logn 5cmb udfi 2dfy f5jo atgx an 17d3: oxpf fdmi efbv fc6l t7pk tdi7 em 17e2: j3hu a6u7 5bpz atg2 ypim a3g2 d4 17f1: ut7m xjhp 57in qxd7 zcub aepq fy 1800: tuqd u4q7 puqd xkqj oafl hby7 fb 180f: 77ur 7cxh th7h u4gu x7xd 31oh fz 181e: zc2v ad27 cnup 7zup 7jvx 1v57 7o 182d: lufc zlle emsx s2i2 bphq fehw db 183c: ckgx jtiw vpbp laxh a7dn i6mq 7q 184b: 7377 lfui zy7c jchs pjxb 7lap cr 185a: opga 7ii7 mdha 77eb csqv ygkb ay 1869: 7sea a5ui a5fp kg6v gtcl ax6g gi 1878: ar3f uchm c3ox zf7c 3cxx ze23 g3 1887: 73a6 baf7 tzt6 6clw g5fq 4jha ev 1896: hq4s eh31 vlkj 27ed ydco 77zl gr 18a5: x7o6 vg7z xchj ayyk yz4m 77y7 aa 18b4: btvj 2pol 3jav ikkq bcdp ct7e cf 18c3: ue7d ozc7 uwd6 7fci fa5q qkmu fn 18d2: mfal li4n izrk zhqk 57cx zevt 7y 18el: 4bga 2kpz uxak xsv7 z3m7 zjwj cp 18f0: en3p 5ep7 hdua hkpa hqpj qeh4 cf 18ff: bwap hrtc dfq6 i2s7 uxvk x3il gm 190e: z7ch xfyk iplb ynhe cod7 ouey fn 191d: ahux zbft wvhr ych5 f6rd cchk 7r 192c: zrtp mchi byxb 7i4i 7bfp sudm bi 193b: c3uv 75y7 31br fpit bhbp 7flp 72 194a: nhf7 kpfl a7b7 xwrc 37ad khev 75 1959: bpbp bc7a 7pap d7xa 7775 xcvl f6 1968: al77 ha7d kpa7 d7pl 7il7 mp7l fc 1977: 7777 77jg rngg j77x ipph dfja dh 1986: ddpi 7frh dhxb fgh2 dbhb h573 fh 1995: xxzy sjvy w6dm xa3j bg7b yika es 19a4: z7al lxvf lfvw vfk7 cddp pbia f3 19b3: addq dhhi ahii qajn puhb apxa fc 19c2: ekh7 ed71 dvhb apxa vcxx isv7 et 19d1: g77v gaig puib apxa ekx7 r17e cu 19e0: dcap clgs 3ygf r7te i3t6 y37b bz 19ef: 3vgj d7v7 x17r lsvj zc3j jsrj bd 19fe: ujzv il7c iied tjhg ukx7 thfc da la0d: 7dse birr ykho mijn edc6 7bwf fc laic: igh7 evrr xvga aupx tukf itle a7 la2b: ifru nyjr puij jtnp 7kce egrg bd 1a3a: 3ygb afxa ip77 bnee jsrt 6ajq a2 1a49: pujj juoi 7bbu eyjp pujz hs6p c6 la58: cd3i juwe i5bu ml7b xyk2 btmf a5 la67: i2h7 fhbx 7bdi buvp 5kbe a37f fo 1a76: xyil 1t7p 3ypd 1t5p bwbe it7f dm 1a85: xqj6 7cvf jwce hra7 k77c pzte a4 1a94: jmtf ajiw pt7w pscl bc7b el7f ex laa3: we4g sfoq 767a 217f wfnq sfjs dy laa3: We4q stoq 7072 lab2: 7b32 tfly 7773 qtgc ip77 c6x7 c7 64er

167a: 2poq zs73 cz3p znwy 7raa jgiz av

1242: ilh7 jiz3 udji da7r 7esd fhkf do

C-128-Listing

Minensuche

Dieses Spiel, bei dem Sie auf dem Spielfeld Minen suchen müssen, wird Ihnen bestimmt noch graue Haare einbringen.


von Dieter Hildebrandt

ehen Sie gern aufs Glatteis oder ähnlich gefährliche Flächen? Dann wagen Sie sich sicher auch auf ein Minenfeld, um die dort versteckten Sprengkörper zu beseitigen. Todesgefahr scheint Ihnen ja nichts auszumachen.

Das brauchen Sie auch im Spiel "Minentod": Es ist Ihre Aufgabe, im Spielfeld alle Felder abzuklappern und gefundene Minen zu räumen. Doch Vorsicht, manchmal finden Sie Minen dann, wenn Sie es nicht erwarten. Das gefährliche Sprenggerät wird dann zwar ebenfalls geräumt, allerdings auch der Minensucher.


Um Ihnen solch unliebsamen Überraschungen zu ersparen, hilft der Rechner mit Zahlen. Wenn Sie ein Feld durch Klicken mit der Maus geräumt haben, verschwindet das Feld, wenn sich keine Mine darauf befand und in der Umgebung auch keine steckt. Sind dagegen auf den Nachbarfeldern eine oder mehrere Minen versteckt, wird durch eine Zahl angezeigt, wieviele Minen man zu erwarten hat. Diese Felder kann man dann meiden oder mit der Minenräumbombe (oben links) sprengen. Wenn man logisch kombiniert, kann man alle Minen finden und beseitigen.

Für jede geräumte Mine erhalten Sie übrigens zehn Punkte, ein wirklich verlockender Preis für das gewagte Himmelfahrtskommando. Wenn Sie daran teilnehmen möchten, tippen Sie beide Listings mit dem MSE V2.1 ab und speichern Sie sie auf Diskette. Dann laden Sie "MINENTOD" und starten mit RUN.



Dieses Minenfeld gilt es zu räumen

Listing 1: Das Spielprogramm



1e68: hibu htre hycd jsrd htpd lail fp 1e77: hppd bsqn dh7m 5gu5 7cpc bkap fb 1e86: ep3b xht2 jmdt 3qa7 jmgu nszh c5 jmbu fhbf hufd hka7 ippd hrje lea4: hefe fhba juat phba iqfd jhbn bf 1eb3: heat ppra jicd isbd huib 7grr ar lec2: hudr xhbw ieid hhbd heir 7ang bf ledl: slpd ngjl i4bu fpzh jpwb d7a6 di lee0: c6d7 axaq epxb xlip epqi vuzi fz leef: jibb 7qji iybr 7vra iafb 7vrw 7q lefe: ieit frbe ixpi 11i7 etpc hhd2 gn 1f0d: head najz hudt nual dait rsrd dx 1flc: daft rsre ixpd rsq7 huge htzp ec 1f2b: jibt frbe iybd jtq7 ki7t psa7 eq 1f3a: hejt 1hp7 mdo4 d7g7 fdvc dmil fb 1f49: fdyb xht2 iy7t frbb heid lqjl aj 1f58: hgbu dsq7 jygu drba iybd jsqn gu 1f67: dh71 tg53 7cpc bkap epxs hkab dc 1f76: smbt rsre dakd 5trh hegd hqjn d6 1f85: htpi 3jt2 daft rsre eppd hrje ai imjb 7qze j47t jrbl dm 1f94: dabd rtre 1fa3: jppe nrjr hpvb 7qru hude dua7 az 1fb2: kijt zhbs i4cd 5trt iect isa7 dv ilwb d77v dcs7 1fc1: huld rubu axag qs 1fd0: epxs 7kaq fxvb efzm iejb 7abe 7c 1fdf: itpi 5wt2 daet bsrn daft bsq7 b5 lfee: iyjt 3hbd iebr agvq slpd zrjn ae 1ffd: huge dpje jufu jsrg dabt 200c: hmdd bsbt hugb 3hp7 1tpo 77g7 c6 201b: fdvc pkaq g7vb efza iqfd jtrd qt 202a: iegd nty7 hyjt jrbr jppd hrje gh 2039: dacd bsbs hmdd jhba iykt jsrd bb 2048: jugd nhbz jufr adf2 dbmu fszf gf 2057: i4ie hrjg hugb 7ubo hpwb d7e5 dx axaq epzr xlqp epqi vqru e2 2066: dc47 2075: huib 7rre habu fhbg huid baju gb 2084: iujd jty7 hybt xqa7 h4dt dua7 e3 7ujn imjb 3hbf df 2093: huir agag dbmu jhd3 g2 20a2: jubu dhbj hubd jhbm iegd 7gga 7o 20b1: fdxb afzp jugd vube exq7 f7vc dlql djmu lqjr 7a 20c0: 637n 71il 20cf: iubt rqbe dabu fka7 hudt 3hbf g7 20de: hufd hhbd i4he 7qjl jppd bsrz ee

20ed: juet xric imbt 3ka7 hg7r 7gjs cn 20fc: dadt 3tzg huit bsjt dage jtq7 gb 210b: gdxb 7ure jiiu jpzh htpd nrjb aw 211a: jpwb d7ci ddb7 ceyr fpxr xlqy ad 2129: gkpc bkaq fhvc dmal djoe lrje ax 2138: ippd nsbu huat vhaa d7pb 7ha7 gc 2147: d7pb 7ha7. d7pi tha5 j4bt rube 7b xric bi 2156: jhpb 7sji jppd zpju jmet 2165: i15b d7cr ddg7 choy hdr7 ahaa bs 2174: c776 37qq ft4h btmr ffrc rmiz gi 2183: r6hr phrd fxxc 7hqi epys hntw dg 2192: zdtb dgav f7xr djil jd4h d7fd e5 21a1: ddg7 c7jw vhxz hnip gifr puyi c6 21b0: vhxc u7qz itxr klqp gihk dlaz am 21bf: iuik dl77 4lpr x7la itx2 dlmd a3 21ce: fhzs tsir vjzr qmyh fdtz xnip e5 21dd: efuc bnrm eafs djmr fd4h d7gw a7 21ec: dd27 cfng e7xs hmyi 77ib dp7a bj 21fb: 6xmc fkar ep2s rkar fp4n nmql fo 220a: fd4n nmil fdy7 7jib ih7x bpmr fq 2219: ffrc nmiz sdqa 4hqb gl4h dnty gk 2228: 77zb du7a peak dlmd fx7d 5hr5 2237: 7f7t clqq tpxs jnty djk4 kp4q dj 2246: xodr dnyz ph4i r7cl dit7 c7ja fh 2255: vhxz hliu gjlr ee4s d7b4 cey7 c3 2264: ulqc vntb gjlp aayb nh7x bpmr gx 2273: ffrc bmiz sdqi orvc vka3 vhq2 co 2282: gjac ufh7 qtqg x71b 7bqb eapa 74 2291: pemk dlmd f3zs ufib cz3b dnyz cr 22a0: ph71 5htp 7g6a tlal f7vc nnil ag 22af: fhzc uxaq epzb xlqr epqi xtbu fp exwb 3kgn ex4c 7lap a4 22be: iyeu hqin 22cd: dh77 fh3z 7gpc bkat fhvc dlql fd 22dc: dj7t tqjd htpd nqjr hebu jsjt fz 22eb: htpd zrjn htpc bla7 jajt 3rzt db ji7r d7ah dnr7 cxaq c4 22fa: htpd jvbt 2309: epyr xlal dhnm kp5c xod4 kp5c aa 2318: xoa3 gp5c xoa3 gp5c xoa3 grib fh 2327: 7ahr gkpa 37xr xlyl fdvb dgfb ey 2336: dbom bga7 unyy 3w5c iudt 3ain de 2345: ji7t jujm jugd ngfb dh7g lh4x c7 2354: 7gpc bkas epyb xhp3 yka3 gp5k 2363: yka3 gp5c xoa3 gp5c xoa3 gp5c bv

2372: xoer d7ep doa7 cxag epys hkag dz 2381: epqi vqri iybd jhbd iebr 7ure gs 2390: jiiu hqjc imjd jsq7 ryft rsre dw 239f: ixpa 3ibc edpc bniv fhpi rgbh 7y 23ae: dh7m bh5l 7g6a tlql f7vc fkar ax 23bd: fpvc 7nta kjyc ciar fp4i rhp5 dp 23cc: vxqc u7p7 77rm 17o5 ch2s pkap a2 23db: ep2s rkar fpvc 7nta kjyc ciar ep 23ea: fp4i rhp5 tdqc u7qz 6xmc 7kap c7 23f9: ep2s rkar fp7c big7 7g67 dliu gc 2408: gj7u clgy frrc cjmk fd4i otih fe 2417: dibc llap dhtr xlvt gik4 biab 7e 2426: hp2c 7lib edve bntb 774r izpa cv 2435: sxzc pmqw 7afr i47a kbyk njag c3 2444: ed4e sluw e7yb r7d6 ds67 cbzy 7f 2453: vlyc skzx vlzs sizm jjyc bnwg 2462: fxvc nnta kbyc ciag f7xc u7qz fi 2471: 332b xliz gdzc rlaz g3pe ngjn 7s 2480: ixpd bujf daft rsre iyid bqju 7r 248f: iucd jsbd dact jqbr jubt frzt gg 249e: 7cbb hb7b k7x2 emih kbvs hlai cv 24ad; upzc ajgs fd4e plur ealc cjys bc 24bc: fdtz zmap uhxp a4id bhae rlmr gs 24cb: vtte skir fttz xlqu uhys 7nry ci 24da: fjyb pviq ulzs jjmm fhzs tpiq cq 24e9: vhte rlul fdzr sjrx fh77 jih3 e2 24f8. 7k6a tlal f7vc nnil fhz7 7ege 7g 2507: dxah vsih hdxr slqq t32s h177 ck 2516: 13rs 77tk iuik dlmo ittd blii bk 2525: vhxj oxaq epys 7kaq epqa 3hbd go 2534: iebr 7qze h4bt 3sji iybr 7rjs du 2543: jppi 5qjx jafd 5qbi huie hhi7 c3 jrjn htpd zrjn htpr 7hab fz 2552: svet 2561: gjds nmyp 7axr jnpb sgcr pmyi 7t 2570: 7bsr jq7b qmfr ppiq efyc ai67 7z 257f: fdve plul ftve rlul fnuc hkab cx 258e: r7pb dnrp vihj tliz itxr klrm 76 259d: fdrz tliz j7x2 dl77 v3rt 37tk a4 25ac: itxr klqy fbss rmip 7cnr jv7b 7u 25bb: hdyk dpiq ulxs tpis vi7s cjqq gu 25ca: gi7s ilra ffus bmiz hdz2 dpiq c2 25d9: uhxs j77i dyq7 ebza ffyc clba f6 25e8: ffyc bmup hdx2 dlyg va7s clgt d5 25f7: fzxd blmr fxx2 7pig vh2s miyv dp 2606: flx7 7gqf mpah vsih hdyb slqq c3 2615: t4hc clrp ffuc b7bk dy27 ebza b6

2624: ffyc rlep hdx2 dliu va7s clgs dn 2633: fbxd blmr fpz2 7piq vh2c alba bs 2642: ffyc nmmg fxzs 77c7 dz77 ebzm eu 2651: ea7s fimr ffsu 71mr j7xz t1h7 a7 2660: m3sh t7tk hdx2 fliv t32c n177 ca 266f: ppsi h7tk ittd bmai vhxz ntaq br 267e: vihc cjqq 7bir mgpb qm7s cliw fl 268d: frss lnip 7btb mj7b qmfr ppiu da 269c: efyc cizp ffye 7lmj fd7l jiur ce 26ab: 7kpc bkbx fjvc kjyg egls ekas fc 26ba: uhzb xhtv dh4i rtaq 7cgr mo7b ey 26c9: qmhc elqp t6pc bkbx fjvc jkby 7f 26d8: fjvc gjqt epqi 7hab 7cvb mqpb b6 26e7: j7x2 dl77 bts4 77w5 chzb xlqr dg 26f6: epzs fkar fpvc 7nty djne 7ujn e6 2705: imjā jkan exwb 3kan ex4i 5hrp gm 2714: 77qr ovpb 33zr xnaz qdzc r177 76 2723: jxs5 h7to da7t dgrr hect jhbo cb 2732: hhpd dqji daft rsre dact jtra g7 2741: jubt zube jlpd lgjl hppd 5gbe fc 2750: ihpe hszd 7bbr o2pb amfu elga da 275f: t6pc bkbx fjvc jkby fjvc gjqt 75 276e: epqi 3jqb gihk dtej faxc tsjr gk 277d: vhxc ubiw fhx7 amag 67ah bp4r dq ffrc flaz 332b xlyz peat glqq du 278c: 279b: tpys 7ntb gkss lkaq gj7t fp4r bj 27aa: ffrc flaz ph4h dpx7 51sp d75z 7z 27b9: flvc rmqu ep2c 7kal epvc fnw5 bu 27c8: alys tayd vhq7 jabe jhpd zrjn gg 27d7: huge hszd dadd bua7 hqdt fra7 ag 27e6: huie nrjs hmde hhaa d7q7 7hih ap 27f5: apa6 37qq ft4h btmr ffrc rmiz 7o 2804: r6hr phrd fxxc 7hqi epys hntw ao 2813: zdtb dgav f7xr djil jd4h d7al er 2822: e7k7 gyyv epys uz77 kxtb 7767 dq 2831: fdvc dlal fhvb efvu xoa3 gp5c cw 2840: xoa3 gp5c xoa3 gp5c xoa3 gp5c d4 284f: xoa3 gp5c xoa3 gp5c xoa3 rhp7 bl 285e: mttb t767 fdvc dlil flvd ni77 fg fpvb efvj go 286d: s3tc h767 fdvc dlal 287c: xoa3 gp5c xoa3 gp5c xoa3 gp5c fo 288b: xoa3 gp5c xoa3 gp5c xoa3 gp5c ad 289a: xoa3 vhp7 zdtc z767 fdvc dlal av 28a9: f3vb eevu xoa3 gp5c xoa3 gp5c a2 28b8: xoa3 gp5c xoa3 gp5c xoa3 gp5c es 28c7: xoa3 gp5c xoa3 rhp7 7xts 3767 7h

28d6: fdvc dlyl g7vb efjd hudt 3qi7 gc 28e5: huie dqji hmde hqjn dahe jsrk be 28f4: jqbs thd5 dh4i nlqt fdvc dniz df 2903: seh7 7nai g3a5 7lil fhxb xnil ds 2912: djkl up5c xoa3 gp5c xoa3 gp5c cm 2921: xoa3 gp5c xoa3 gp5c xoa3 gp5c cq 2930: xoa3 gp5c ylq7 7qyi h7ax vteq g3 293f: iahj nrbp vih7 7uyi hđax vtes ac 294e: iahj nrbp vide 77cf eea7 gbzp bq 295d: vide aizh jbye 77dy een7 gxaq gf 296c: epyc 7kaq fhvb edfu xoa3 gp5c 297b: xoa3 gp5c xoa3 gp5c xoa3 gp5c b6 298a: xoa3 gp5c xoa3 gp5c xoa3 rhp7 bu 2999: yhtv 173w fhzc bkas ghpn 71il gs 29a8: fhzr xlis epqi vsro hmdd zpjl fw 29b7: d76r 7ha7 iu7u jtzk iqdt fry7 gw 29c6: ddpb d7g5 eex7 gxaq epyc 7kaq 7b 29d5: fpvb edtp yka3 gp5c xoa3 gp5c gm 29e4: xoa3 gp5c xoa3 gp5c xoa3 gp5c bk 29f3: xoa3 gp5c xoa3 gryb 77xr t5pc ax 2a02: 37xr xlqp epxs nkab s6j3 gp5c er 2a11: xoa3 gp5c xoa3 gp5c xoa3 gp5c c2 2a20: xoa3 gp5c xoa3 gp5c xoa3 gp5i ad 2a2f: dh7f bjtd 7opc bkar fhvc bnal c6 2a3e: djob 7pri jmdd jtri h4br 7rbo eo 2a4d: huat ptzt jajt 3rzt htpb agab 74 2a5c: gjlt pt77 rpuh 3767 fdvc dlal e6 2a6b: fd3r xht6 yka3 gp5c xoa3 gp5c 7j 2a7a: xoa3 gp5c xoa3 gp5c xoa3 gp5c bo 2a89: xoa3 gp5c xoa3 gryb 7cbr uf7c dw 2a98: 6xac bmiz peh2 dniu tpxz sjyq 7v 2aa7: gjk4 bjab hp2c 7lab edvc fmaz az 2ab6: r6hr phrd fxxc bhai eahs u7p7 gw 2ac5: yxuj d74a 6e7r h7fw ejv7 gbir ct 2ad4: q7x7 a6aj vxax 5hba iqfd jhay 7k 2ae3: f7pe lgjr jmjt frbe dabe jtrc d6 2af2: iact jqru hude du77 ehu3 77zg gj 2b01: dryb dha7 7u7t xsbe d73s 7hbv e2 2b10: huie fujc iabr 7pju jmct jqru fm 2blf: hude duab gjds nnap 7atr wz7c fn 2b2e: q3pb tjqj ehub tjqj ehub tjqj 75 2b3d: ehub tjqj đabđ phaj ehub tjqj gf 2b4c: ehub thbe iybd jhaj ehub tjqj 7i 2b5b: ehub tjqj ehub tjqj ehub t777 cp 2b6a: 7c6p a6x7 637o 57g6 7c6p a6x7 fq

Listing 2: Der Maustreiber

1300 17dc "z80 maussprite" 1300: iszq 1s76 b5vq 5eri 65fq 5evp gw 130f: 7mfc 5ei7 g7iz 277s edc6 7fde g4 131e: 6jq7 7wsg botg 3yxs 4a6f nd6h es 132d: 37lm a3ff 6khn tsfc bnq7 ah77 fg 133c: wekq ggkg bodn qnjw bnnv nd6h fo 134b: ud7i zyxs 4cdl 7dfp 3ypl 77a3 d5 135a: 7763 7cx7 as77 7177 ap77 f777 di 1369: 7777 7777 7777 7777 7777 av 1378: 7777 7777 7777 7bp7 ajvw 7dlm cf 1387: p7iz z3hq qv7q gkkr bffx ddy7 aa 1396: 7xiz z3hq yv7q gt7f uuxa cs17 aw 13a5: boha kklb bofw ddnp avvp cwai d6 13b4: bch7 fseh byfi pdy7 7xit y7xs gj 13c3: uvaa frrj ijtk r27v pw4k saxv gb 13d2: pw4z 277s pw5j 27hs pw5t m6kf fz 13el: 6gco zyw3 h25v m6ee 6plf k5te e4 13f0: 6jh7 eyw2 tw4h kcue 6nbx 6jhb cr 13ff: pw5j 77a7 fdjr avfm sepa mrf7 ea 70x7 ip7f zcxz rt7x lw4h k5tp fd 141d: 7kso wqw3 zcor 73pu t77b agpt fw 142c: yc77 mtgx uvaa fjhg pw6p tfce ea 143b: 65uj 77ey 13ig zl7v stxa mzfh cj 144a: x71m a3m7 77po 5efh x7cm a5e7 bh tvgx k5y7 fdjy phfj aw 1468: ywdn m5vp 7kso wpgv 57il a35p ad 1477: 4jtt zfce 6jb6 ud7b 324t xxpt cw 1486: dbua kiln gtga milo gtgg mh7u c4 1495: th71 utg4 qcho txey 17kh iade d5 14a4: 6jtp aao2 wesa 1jl7 57dj rldm gv 14b3: ddkd voht udph zhhv thb7 m5qf ak 14c2: 60em a5hx utpa lyoz pw4j zhhv bc 14d1: lw4x k5y7 fdjz iaey 6djh kjmy gv 14e0: 51jj phfx yvls 7evh ycdl ijnp 71 14ef: 5nrh hx77 7daa pfhz c7lq tlaq ao 14fe: fj3r hetd prbz onij bzbz gnoy 150d: brbz snos brtj ki4b blpl ysme et 151c: uceb asfm wdxa lhfj ywdl grfd c3 152b: ugho gidd lbr6 whpr dcfl 2ioz d4 153a: 47pl ysk7 dcra kh77 utga maoz c7 1549: utgq mao2 d7xq knk7 bxpl usnh dh 1558: x7co 7en7 7oho cjjp car6 uaoz b5 1567: r7an m5y7 fdjt xthu lbrx 4aoz c3 1576: tvgx k5xx ud7f k5te 6jtp pyo2 be 1585: pw4z 77a7 fdjr avfm sesa mrf7 7a 1594: 7ox7 kp7f zcxv ajjp car6 uaoz 15a3: r7an m5zl qdjz kcte 6jrx 6ao2 db 15b2: cbtp 7yoz pw4j rbce 6nb6 wh77 gx 15c1: d7xq knkf bxtw 5hfj ywdl 776p fj 15d0: 7w77 mtgt 1btu 7fce 6jb6 ud7b bh 15df: 324t yphu utqa maoz utqq mao2 ce 15ee: cbtp 7yoz pw4j rbce 6nb6 wh77 ei usnh x7a6 7an7 bn 15fd: d7xq knkf bxpl 160c: 72ho bxei j7lf k5te 6jh7 eyw2 gn 161b: is5q jcx7 7777 7777 b7pc 7pbp eu 162a: e3wr 5kyo e377 7777 7777 7777 gn 1639: 7777 7777 7777 7777 7777 as

1648: 7777 7777 7777 7777 7777 ad 7777 7777 7777 7777 7777 7777 fu 1657: 1666: 7777 7777 777e ahop hbhn 71d7 er 1675: z7pg ap7p lbx7 7te7 5a7i axap aq 1684: pchb 7777 7777 b7ha 7ha7 d7xc co 1693: 71b7 ha7e 7tbp japf 7xcp naxh bn 16a2: th71 utg4 17p7 ldy7 thkj z7n3 cm 16b1: edho a4ui 7bb4 aang obtv kcht ep 16c0: 7nt6 uchu 7mlf azwj dccx yikg go 16cf: yd76 7ani 7kx7 3xem p7ix jymm b4 16de: pdix jybl 4xkj 27ps purz r7de fk 16ed: 1rgi 7na7 nvff ajh7 thay z37g cn 16fc: yhho ujh7 pw4j ro3e 6lpc bem7 e2 170b: 1btp 7hfj yvdm a5ui yjfq rdui fy 171a: bzfq tds7 kbtr 4cht 7ntq ochu db 1729: 7mld y7xs 2bvq suel qxkr 7y7w dl 1738: qrga nfcm n7hx z37q uuxq caw6 fu 1747: lw6x z3hq utmm ikdo b3pf he31 gu 1756: q3kt s6yx muya cckr befi de31 dk 1765: rdkx 2d7w th7c q21q b3tw 6rj7 e2 1774: v7ct u37r urha nx7i xcd6 637h al 1783: gauj e641 r7kv ajh7 1792: uuxq cro6 57qs qjko 4uxa cjhb ar 17al: 4uxq cdaa uf63 z3pq v7fj sx5m di 17b0: nhhy 7hei w5fw ddjl lw4j r7dm bh 17bf: n7hx z3hq irsa ojko quxa cjhb c4 17ce: guxg bsef b5tp ackr beff k5q7 fc

© 64'er

.

Amica-Paint kompakt


Elf Dateien auf einen Streich

Amica-Paint, das beliebteste Malprogramm für den C 64, weigerte sich bis jetzt standhaft, sich in ein EPROM zwängen zu lassen. Bis ietzt! Unser Utility bringt alle elf Systemdateien unter einen Hut!

von Tassilo Schütz

er oft mit diesem Super-Grafik-Tool arbeitet, muß jedesmal langwierige Boot-Aktionen in Kauf nehmen. Alles könnte doch bequemer ablaufen, wenn man Amica-Paint in ein EPROM brennen und sofort nach dem Einschalten des C 64 starten könnte – aber da sind die elf Einzeldateien dagegen, die man per Ladeprogramm (Amica Paint Load) vor dem Start in den Computer holen muß (s. Tabelle).

Grund dieser Eigenbrötelei: die Files bilden keinen zusammenhängenden Speicherbereich, sondern werden unterschiedliche RAM-Adressen gela-den. Um aber in ein EPROM gebrannt zu werden, müssen Dateien einen in sich geschlossenen Speicher-



bereich bilden - unge- Amica Paint: eines der besten linkte Files haben keine Multicolor-Malprogramme für den C 64

Die Lösung ist ein Utility, das zunächst alle Systemdateien von Amica-Paint lädt, zusammenfügt und als lauffähiges Gesamtprogramm speichert: "Amica P.Gen"

Das Listing ist mit dem MSE V2.1 einzugeben und auf eine separate Arbeitsdiskette zu speichern. Dann sollten Sie per File-Copy die elf speziellen Amica-Paint-Files auf dieselbe Disk kopieren.

Originaldateien nicht löschen!

Nach erneutem Laden unseres Hilfsmittels mit: LOAD "AMICA P.GEN", 8

und dem Start mit RUN beginnt es ohne Vorwarnung mit der Arbeit: Es holt alle Systemdateien des Malprogramms von Disk in die vorgesehenen Speicherbereiche (falls Sie partout keine Arbeitsdiskette anlegen möchten, kann's auch die Originalscheibe von Amica Paint sein) und fordert Sie auf, die Zieldiskette einzulegen, die das neue Gesamtprogramm "Amica Paint" aufnehmen soll (wenn auf der Arbeitsdisk mit den Einzel-Files noch mindestens 105 Blöcke frei sind, darf's ruhig dieselbe sein!).

Künftig läßt sich Amica-Paint wie ein Basic-Programm laden und per RUN starten (damit aktiviert man den Einsprung per SYS 2073), verzichtet jetzt allerdings aufs Titelbild mit den scrollenden Sprites (sei's drum!) und meldet sich sofort mit dem Hauptmenü.

Dennoch sollte man die einzelnen Amica-Paint-Dateien nicht löschen, sondern an einem sicheren Ort aufbewahren - falls man die Disk mit der neuen Version verliert oder sich z.B. einen Disk-Error einfängt. Noch ein Ernstfall: Sie möchten auf ein anderes Eingabegerät umsteigen (z.B. von Joystick auf Maus), dann funktioniert die entsprechende Installationsdatei ("Eingabegeräte") nur mit den Dateien der Urversion! Um anschließend wieder die einteilige Amica-Paint-Fassung zu erhalten, sollte man die alte löschen und mit unserem Utility die aktuelle erzeugen.

Jeder handelsübliche Modulgenerator ist geeignet, das neue Programm zu lesen und brennfertig zu machen. Anschließend wird das entsprechende EPROM beschickt (z.B. CMOS-EPROM 27C256, Kapazität: maximal 32 KByte, Preis: ca. 10 Mark) und auf eine Platine für den Expansion-Port gesteckt. Weitere Auskünfte geben die Anleitungen oder Handbücher Ihres individuellen EPROMMERs bzw. Ihrer EPROM-Platine

Übrigens: Wer versucht, die neue Amica-Paint-Version mit einem Packer zu schrumpfen, wird wenig Glück haben - mehr als ein paar Blocks Speicherersparnis schauen da nicht raus!

Systemdateien von Amica-Paint

Das Malprogramm besteht in der Originalversion aus elf System-Files, die per Lader ins C-64-RAM geholt werden.

Die Speicherbelegung:

Dio opolorio borogarigi	
Name	Bereich (hex.)
A.PAINT 1000	\$1000 bis \$1FF9
A.PAINT 7000	\$7000 bis \$7FFC
A.Paint 8000	\$8000 bis \$8FF6
A.PAINT 9000	\$9000 bis \$A8FB
A.PAINT A900	\$A900 bis \$AEFF
A.PAINT COOO	\$C000 bis \$CEF3
A.PAINT P1	\$AF00 bis \$B6FF
A.PAINT P2	\$0FC0 bis \$0FFF
A.PAINT P3	\$0B80 bis \$0BBF
A.PAINT P4	\$036F bis \$038E
A.PAINT INPT	\$CF00 bis \$CFF9

Hinweis: Die Datei "A.PAINT C000" enthält in den Speicherstellen \$C43A bis \$C464 die Copyright-Meldung des Programmautors (Oliver Stiller) und das Entstehungsjahr des Programms (1986/87). Ändern Sie nichts daran - sonst laufen die Zeichenroutinen nicht mehr korrekt!

"Amica P.Gen." macht aus elf Einzel-Files ein EPROM-fähiges Programm

"amica p.gen" 0801: b3dl ra35 d7yc bmip d7pd bsji 7z 0810: hm7r 7tba vt77 77eb 75ed qoju dz 081f: abbu 60j4 abbv aojv abbu uoj5 bc 082e: abbu wojg abbu qojn abbu rhe6 bd 083d: tmtj urvp 2bci zs77 bbg3 a5ww du 084c: 7cz7 77xk c5g2 osvp 1zcl 17gw g7 085b: 56u5 vb7h a7ls pw2n m3pd iynn 7v 086a: a7dj r13m ahdj rm3m addj sede by 0879: k5tp qak7 uglx jvui afbu wjje dq 0888: púlj sple kdpk 6hzl 7c7j 7btx fa 0897: ibq7 qh77 db4o 5zbh ub3p 4pjh 73 08a6: wdl3 cjuy ds7z pza7 ww6v preh et 08b5: wdw3 cjuy gk7z qjh7 dcj6 5zeh f2 08c4: q7hl 6jj6 tc7b 7guk dcro 63g2 fs 08d3: thdh m6a7 wk6z ea47 xbtp vhe4 cj 08e2: 65tp cao2 ug4z ez47 m3pm q6zl aj 08f1: 126i fyri hufd hrjs ilpd jrjn gw 0900: iqbt nqjn dajt 3qa7 jq7u fube ef 090f: dabe duje hmet jsq7 dd7d bsji e6 091e: hm7r 7tba iege hpin ja7t rsrt fz 092d: dahc hpin ja7t rsrt dahc fpin d4

ja7t rsrt dahc dpin ja7t rsrt c4 094b: d7xs 7lap hdwe 7pji iyjb 7myp ev 095a: f7xd bkrp hedt 3ua7 g7xc 71ba fw 0969: eyhd brjn jppc rlap fa7r 3tba dc 0978: iege hhba gdxc 7pin ja7t rsrt bh 0987: dahc bpin ja7t rsrt daas 71ap fj 0996: hdwe 7pji iyjb 7rjn jaj7 tbpj dx 09a5: apf7 xc71 ahf7 ydt3 tzxk yrft fb 09b4: 3cvo 17v7 xc7l apf7 xc7l apfa b3 09c3: 1zcl lap7 7c26 o46w 4ld7 pb7i ew 09d2: cdts ptjw k4wo 57g6 7c6p a6x7 gz

@ 64'er



tware-Angebot Sichern Sie sich diese wichtigen Tools! Wer mitGeos arbeitet, Listings oder Quellcode abtippt oder programmiert, braucht diese Programme immer wieder. Sie werden auch im 64'er verwendet. Assembler-Paket

Für alle Assembler-Programmierer und solche, die es noch werden wollen, haben wir ein Assembler-Paket zusammengestellt, das dem neuesten Stand entspricht. Enthalten sind: »Vis-Ass«: Die Krönung der Assembler!; »Vis-ReAss«; »SMON« und »Final Mon«; »Giga-Ass-Reconvert« und zwei 64'er-Assembler »Hypra-Ass« und »Giga-Ass«, incl. Beschreibung.



GEOS-Druckertreiber

Wer kennt nicht die Probleme, wenn zum Drucken der richtige Treiber fehlt? Dies kann man ändern. Mit diesem Coupon können Sie eine Diskette mit den z. Zt. aktuellen Treibern bestellen. Es sind inzwischen immerhin 160 Stück, darunter auch Farbtreiber für Epson JX 80 oder MPS



Font-Diskette

Eine Diskette randvoll mit GEOS-Zeichensätzen. Damit haben Sie viel mehr Freiheiten bei der Gestaltung Ihrer Briefe und Grafiken unter GeoWrite und GeoPublish. Geben Sie Ihren Dokumenten eine individuelle Note.



MSE / Checksummer

Im 64'er Magazin werden zwei verschiedene Eingabehilfen verwendet. Der MSE hilft bei der Eingabe von Maschinenprogrammen und alle Basic-Programme werden mit dem Checksummer eingetippt. Wer sie noch nicht besitzt, sollte dringend unsere Diskette bestellen, die sämtliche Versionen beider Hilfen enthält.



GoDot-Entwicklungssystem

Um für GoDot neue Module zu entwickeln, müssen Sie sich genau an die Regeln halten, die Sie bei uns anfordern können. Sie erhalten von uns dann das gesamte System auf Diskette mit allen derzeit verfügbaren Tools, die Programmierrichtlinien, die GoDot-Entwicklerbibel in Form eines Handbuchs, und die GoDot-Quelltexte.



Geos Monitor 2.2


Für Geos-Spezialisten: Möchten Sie Ihre Disketten bis aufs letzte Byte durchforsten, Sektoren listen oder ändern? Mit diesem Monitor können Sie jedes Bit anschauen und manipulieren, Diskettentypen umwandeln oder Dateien betrachten (nicht für GeoRAM!).



Hypra-Basic

Wenn Sie in Basic programmieren und sich schon einmal gewünscht haben, daß Sie am liebsten die Diskettenbefehle aus XX-Basic und

Grafik-Tools aus yy-Basic zu-sammen zur Verfügung hätten, dann ist das Baukastensystem Hypra-Basic genau das richtige.



Hiermit bestelle ich (bitte ankreuzen)

- Assembler-Paket
- GEOS-Druckertreiber
- **GEOS-Font-Diskette**
- MSE / Checksummer
- GoDot-Entwicklungssystem
- GEOS-Monitor
- ☐ Hypra-Basic Alles

Den Betrag lege ich in bar oder als Scheck bei. Die angegebenen Preise verstehen sich incl. Porto und Verpackung. Name

Straße

Plz,Ort

Kleinpeter Verlagsservice Postfach 450316 80903 München

auf dieser Seite angebotenen Programme zusammen DM 80.-



Um Mißverständnissen gleich vorzubeugen: Man muß kein Mathe-Profi sein, um Computer zu programmieren. Oft ist es sogar hinderlich, engstirnig mathematischen Gesetzen zu folgen!

von Nikolaus M. Heusler

Bestimmt haben Sie sich schon gefragt, wie der Computer Zahlen identifiziert, mit ihnen rechnet, sie verändert. Welche Unterschiede gibt's zwischen Konstanten, Variablen, Zuweisungen? Hier sind ein paar grundlegende Erkenntnisse zur Computer-Algebra – prinzipiell unterscheidet sie sich wesentlich von den Gesetzen der Naturwissenschaft. Außerdem erläutern wir, wie exakt Variablen funktionieren (vor allem Einsteiger haben damit Probleme!).

Gleich ein Beispiel: Basic 2.0 akzeptiert folgende Anweisungen und führt sie aus – obwohl sie streng mathematisch betrachtet blanker Unsinn sind:

X = X+1Z = Z+1

Basic akzeptiert nicht nur "X=X+1", sondern auch "X=X+2" oder gar "X=X+10000". Der wesentliche Unterschied: Computer interpretieren solche Formeln völlig anders als Mathematiker. Während in der Mathematik eine Variable (z.B. "X") einen unbekannten Wert definfiert, den man durch die Gleichung berechnen will, ist es bei Basic nur eine Methode, um Werte zu speichern, die sich im Programmverlauf ändern können. Normale Ziffern und Zahlen bezeichnet man als "Konstanten": sie ändern ihren Wert nie.

Schachteln und Schubladen

Numerische Variablen sind flexible Zahlen. Sie können gleich jedem Wert sein und diesen jederzeit per Programmanweisung ändem: Den Befehl "X=16" nennt man zu z.B. "Zuweisung" (engl. assignment statement), da die Variable X ab sofort den Wert 16 enthält – eine Order, die der Computer ohne Murren ausführt.

In der Computerliteratur vergleicht man Variablen gem mit Schachteln bzw. Schubladen: z.B. eine Streichholzschachtel, auf der außen der Name steht (also "X") steht. Drin liegt ein kleiner Zettel, auf den unser Zahlenwert notiert wurde (16). Oder – die Anweisung:

M = 14 greift zur Schachtel "M" und legt den Zettel Nr. 14 hinein. Jetzt dämmert's, welchen Zweck unser Beispiel "Z = Z+1" erfüllt: Nimm die Schachtel Z, öffne sie, lies die Zahl auf dem Zettel (z.B. "123"), erhöhe sie um 1 (124), streiche die alte Zahl durch und trage die neue ein.

Im selben Augenblick bekommt die Variable "Z" den Wert 124. Fragt man per "PRINT X" z.B. nach dem Wert von "X", macht der Computer diese Schublade auf und liest die Zahl, also 16.

Genau genommen ist die Zuweisung "X=16" die Abkürzung für den Befehl "LET X=16". Da das LET-Schlüsselwort aber in den meisten Basic-Dialekten optional ist (auch beim C 64), darf man es ruhig weglassen.

In der Mathematik gibt's für die Zuweisung "X sei X plus 1" eine

spezielle Symbolik:

X := X + 1
Der Doppelpunkt vor dem Gleichheitszeichen weist darauf hin,
daß es sich um eine Zuweisung, aber keine nachrechenbare Formel handelt. Auch andere Programmiersprachen (z.B. C) verlan-

gen den Doppelpunkt bei Variablenzuweisungen, bei Basic ist er aber streng verboten.

Hat man die Variable nun mit dem Wert 16 ausgestattet, wird sie vom Computer beim Programmablauf stets exakt mit dieser Zahl interpretiert, falls er irgendwo im Programmtext auf diese Variablenbezeichnung stößt. Der Vorteil von Variablen liegt auf der Hand: Man kann sie nach Herzenslust manipulieren:

10 X=16:PRINT X:X=X+1:PRINT X

Nach dem Start mit RUN kommt als Ergebnis zuerst "16", dann "17", obwohl doch "X" zu Beginn der Programmzeile mit dem Wert "16" ausgestattet wurde. Der Grund: Die dritte Anweisung "X=X+1" ist schon wieder ein Zuweisungsbefehl für unsere Lieblingsvariable X, der den aktuellen Wert (16) um 1 erhöht (17). Der letzte PRINT-Befehl in der Basic-Zeile gibt den neuen, aktuellen Wert aus (also 17).

Konstanten und Variablen

Schön und gut, aber wie groß ist "X", wenn wir dem Programm den Startwert verschweigen? Starten Sie das Programm nochmals, streichen Sie aber vorher die erste Zuweisung:

10 PRINT X:X=X+1:PRINT X

Jetzt erscheinen auf dem Bildschirm die Zahlen 0 und 1: Nahezu alle Home- und Personal-Computer initialisieren Variablen vor dem Start eines Programms und verteilen den Einheitswert 0. Anmerkung: bei Großrechnern ist's anders. Wenn Sie also den Drang verspüren, irgendwann einmal solche Computer-Schlachtschiffe zu programmieren, sollten Sie nie vergessen, bei Programmstart alle benötigten Variablen auf 0 zu setzen – sonst bekommt man nur zufällige, sinnlose Werte. Die meisten professionellen Programmiersprachen halten sich ebenfalls an diese Vorschrift (z.B. Pascal, Modula, C, Maschinensprache usw.). Um zu verhindern, daß unvorhersehbarer Datenmüll Berechnungen durcheinanderwirft, darf man die Initialisierung nie vergessen! Bei Basic 2.0, erledigt das der RUN-Befehl beim Programmstart.

Sie können aber auch mitten im Programmablauf alle Variablen löschen: per CLR-Anweisung (Abkürzung für "CLEAR"). Unwiderruflich streicht der C 64 alle bisher verwendeten und mit Werten belegten Variablen aus seinem Gedächtnis. Fragen wir nach einem CLR z.B. nach dem Inhalt der Variablen X (PRINT X), bringt der Basic-Interpreter eine Null, da er den ursprünglichen Wert von X (=16) nicht mehr kennt.

Noch etwas anderes hat sich dabei herauskristallisiert. Betrachten wir nochmals unser Beispiel:

10 X=16:PRINT X:X=X+1:PRINT X

brachte erst 16, dann 17. Den alten Wert 16 vergißt der Computer für immer und ewig, sobald er die Anweisung X=X+1 (X um eins erhöhen) erhält. Denken Sie also daran, falls Sie den alten Wert später doch noch einmal brauchen. Dann sollte man ihn in einer anderen Schublade zwischenspeichern, z.B. XALT (oder XA):

10 X=16:PRINT X: XA=X: X=X+1: PRINT X: PRINT XA

Jetzt erscheinen die Zahlen 16, 17 und 16: zuerst der Originalwert von X, dann der neue nach dem Additionsbefehl X=X+1 und schließlich der in XA "gerettete" Originalwert.

Fazit: kein Basic-Programm kommt ohne Variablen aus; über die Manipulationsmöglichkeiten wissen wir jetzt ebenfalls Bescheid. Aber wozu braucht man Konstanten?

Angenommen, Sie möchten ein größeres Programm entwerfen, z.B. ein Spiel. Irgendwo im Programm-Code steht auch das Unterprogramm, dessen Funktion dem Spieler ein Leben abzieht. Dazu richten wir die Variable LE ein (Anzahl der Fehlversuche).

Bei drei Fehlern soll Schluß sein:

1000 LE=LE+1 1010 IF LE < 3 THEN (weiterspielen)

1020 PRINT "GAME OVER..."

1030 END

Ein halbes Jahr später z.B. nehmen wir uns das Programm nochmals vor und möchten die Anzahl der Leben auf vier erhöhen. Und schon beginnt die Suche: wo steht denn nun die Anweisung, mit der die Lebensanzahl festgelegt wurde? Endlich – wir entdecken sie in Programmzeile 1010. Bedeutend einfacher ist es, bereits am Programmanfang die Variable ML (maximale Leben)

einzurichten und ihr den Wert 3 zuzuweisen. Zeile 1010 vergleicht dann LE (also eine Variable, keine Konstante) mit diesem Wert:

10 ML = 3 : REM maximale Anzahl Leben 1010 IF LE < ML THEN (weiterspielen)

Der Wert in ML ändert sich im gesamten Programmverlauf nicht mehr, deshalb ist ML eine Konstante (obwohl programmtechnisch betrachtet ebenfalls eine Variable). "LE" dagegen fungiert als waschechte Variable, da sich ihr Wert während des Programmverlaufs ständig ändert (Zeile 1000).

Der zweite Vorteil ist auf den ersten Blick nicht gleich zu erkennen: Basic-Programme werden bedeutend schneller, wenn man z.B. diese Konstante ebenfalls gleich zu Programmbeginn definiert:

und sie dann später jedesmal verwendet, wenn man eine Null braucht.

Beispiel (zuerst die herkömmliche Version!):

20 FOR I=1 TO 1000: D = 0 + 0: NEXT

Hier soll also tausendmal die Summe Null plus Null berechnet und in der Variablen D abgelegt werden (relativ unsinnig, aber es ist ja auch nur ein Test). Unser C 64 braucht 4,22 Sekunden, das Programm abzuarbeiten.

Und nun ändern Sie Zeile 20, indem Sie "0" durch die in Zeile 10 definierte Konstante NU ersetzen:

10 NU=0

20 FOR I=1 TO 1000: D = NU + NU: NEXT

Prinzipiell erledigt diese Version exakt die gleiche Aufgabe (NU hat ja den Wert 0!). Aber hallo: plötzlich ist der C 64 schon nach 3,47 Sekunden fertig (also 18 Prozent Zeitersparnis!). Ein Riesenfortschritt, wenn man bedenkt, daß in der Listingzeile kaum etwas verändert wurde. Der Zeitunterschied macht sich freilich nur dann gravierend bemerkbar, wenn man Konstanten möglichst gleich in den ersten Programmzeilen definiert. Der Computer durchsucht seine Variablentabelle (also die Schachteln) nämlich stur nach der Reihenfolge, in der sie angelegt wurden.

Weitere Hinweise, wie man Basic-Programmen mit einfachen Tricks gehörig auf die Sprünge hilft, wurden bereits in der Rubrik "Basic-Corner" der 64'er-Ausgaben 8/93 bis 10/93 veröffentlicht.

Variablennamen

Die Wahl der Variablennamen beschränkt sich natürlich nicht nur auf die Buchstaben X oder A – man kann alle zwischen A und Z verwenden. Sogar längere Variablennamen sind erlaubt. Das ist eine sichere Hilfe, eigene Programme für andere (oder sich selbst!) verständlicher aufzubauen. Will man z.B. eine Variable als Ergebnis einer Addition einrichten, könnte man sie "SUMME" nennen (viel aussagekräftiger als etwa "S"!).

Verschiedene Basic-Versionen behandeln Variablennamen auch unterschiedlich. Beim Basic 2.0 des C 64 oder Basic 7.0 des C 128 dürfen Variablennamen maximal so lang sein, wie's der Eingabepuffer des Computers zuläßt und aus Buchstaben und Ziffern bestehen. Einzige Einschränkung: als erstes Zeichen ist ein Buchstabe vorgeschrieben! "C7" ist also erlaubt, "7C" dagegen nicht. Signifikant sind allerdings nur die ersten beiden Zeichen des Namens: MAX und MARTIN sind also für den Rechner identisch (= MA), FEE und SEE werden aber als FE und SE vermerkt. Wer das vergißt, muß später gegen offensichtlich mysteriöse Programmfehler kämpfen: FERTIG und FEST sind zwar verschiedene Variablennnamen, werden aber vom C 64 stets als FE identifiziert.

Die Sache hat noch einen Haken: in Basic-Variablennamen sind Schlüsselwörter strikt verboten! Die Variable TOTAL ist so ein Idealbeispiel. Obwohl der Name ebenso harmlos aussieht wie z.B. SUMME, provoziert er einen "Syntax Error". Grund: Die Bezeichnung enthält das reservierte Basic-Wort TO, das normalerweise in Schleifen auftaucht (z.B. FOR I = 1 TO 10).

Andere Beispiele für verbotene Namen:

- TANJA (enthält TAN)

- STORNO\$ (beginnt mit ST)

- TILL (beginnt mit TI)

REIFEN\$ (enthält IF)VORWAHL (enthält OR)

- BEGRIFF (enthält IF)

- PRINZESSIN (enthält SIN)

Wer schon einmal fremde Basic-2.0-Programm untersucht hat, dem fällt auf, daß die wenigsten Programmierer mit längeren Variablennamen arbeiten (mehr als ein oder zwei Zeichen). Der Grund: Lange Variablennamen verbrauchen nicht nur wertvollen Platz im Arbeitsspeicher oder auf Disk, sondern verzögern auch die Programmausführung.

Kleiner Ausblick: IBM-Basic z.B. erlaubt Variablennamen mit Buchstaben, Ziffern und Punkten – das erste Zeichen muß aber ebenfalls unbedingt ein Buchstabe sein! Die Bezeichnungen dürfen beliebig lang sein, signifikant sind nur die ersten 40 Zeichen. Eine Variable kann reservierte Wörter enthalten, aber nicht ausschließlich: TO ist also tabu, gegen TOTAL aber hat IBM-Basic nichts einzuwenden.

Bisher haben wir uns nur mit numerischen Variablen (Zahlen) beschäftigt, nicht minder wichtig sind aber auch Textvariablen, also "Strings" (engl. für Kette). Von den numerischen unterscheiden sie sich durchs Dollarzeichen am Ende. Mit Strings kann man keine Berechnungen durchführen, dafür speichern sie beliebige Texte – bis zu 255 Zeichen pro Variable! Das können numerische Variablen nicht. So könnten String-Zuweisungen aussehen:

TEXT\$ = "IRGEND EIN TEXT"

NAMES = "HANS HUBER"

Hier sind für den C 64 ebenfalls nur die ersten beiden Zeichen relevant, die kompaktere Version erfüllt denselben Zweck:

NA\$ = "HANS HUBER"

Beachten Sie auch, daß Anführungszeichen den Text umschließen. Mit Strings lassen sich auch Pseudo-Additionen ausführen, um z.B. zwei Texte aneinanderzuhängen. Wir definieren dazu die Variablen VNAM\$ für den Vornamen (VOR\$ und VON\$ sind nicht erlaubt, da diese Bezeichnungen die Schlüsselwörter OR bzw. ON enthalten!) und NACH\$ für den Nachnamen:

VNAM\$="PETER"

NACH\$="MAIER"

Jetzt könnten wir eine Variable NAME\$ anlegen, die den kompletten Namen speichert und bei PRINT ausgibt:

NAMES = VNAMS + NACHS

Das Ergebnis: PETERMAIER. Der Computer hat unsere Anweisung blind ausgeführt – ihn stört z.B. nicht, daß zwischen den beiden Namen kein Leerzeichen steht. Das fügen wir noch ein:

NAMES = VNAMS + CHR\$ (32) + NACH\$

Die Anweisung PRINT NAME\$ bringt jetzt: PETER MAIER.

Wichtig bei Textvariablen ist vor allem das Dollarzeichen. Damit signalisiert man dem Computer, daß solche Variablen (z.B NA\$) nicht nur Zahlen, sondern auch Texte oder Grafikzeichen von der Tastatur, bis zu einer Länge von 255 Zeichen Länge enthalten dürfen.

Probieren Sie doch einmal:

NAME = "ADALBERT"

Das Ergebnis ist niederschmetternd: ?TYPE MISMATCH ER-ROR. Der C 64 hat sofort erkannt, daß "ADALBERT" ein Text-String ist, den man aber keiner numerischen Variablen (= NAME) zuweisen darf. (bl)


Kleines Variablen-Glossar		
Begriff	Bedeutung	
Default	Vorgabewert	
initialisieren	mit einem definierten Wert versehen/vorbelegen	
integer	ganzzahlig	
Konstante	unveränderlicher Wert, mit dem z.B. Variablen initialisiert werden	
Literal	String-Konstante	
numerisch	als Zahlenwert	
quote	Anführungszeichen	
String	Zeichenkette	
Variable	Speicherplatz für einen Wert	
Zuweisung	Variable mit einem Wert belegen	

CORNE Parallaxprogrammierung

Haben Sie mit unserem Programm des Monats "GEPA" (Ausgabe 2/94) die ersten Grafiken für ein Action-Spiel zusammengebastelt und wollen nun wissen, wie man das Ganze mit einem sanften Scrolling versieht? Hier nun alles über das Scrolling mit mehreren Ebenen.

von Michael Strelecki


iele die schon mal "Shadow of the Beast" auf dem Amiga gesehen haben, wird das flüssige Parallaxscrolling aufgefallen sein. Es erzeugt den Effekt der Tiefe durch verschiedene Scrollebenen, die mit differierender Geschwindigkeit bewegt werden. Doch wer bisher dachte, daß der C 64 da wegen seiner "geringen" Rechnerleistung nicht mithalten kann, wird es seit dem Spiel "GENLOC" besser wissen. Mit einem einfachen Trick ist es möglich, auf dem C 64 Parallaxscrolling zu verwirklichen. Beim "normalen" Scrolling wird der Bildschirm mit Hilfe von \$d016 (Softscroll) und einer Hardscroll-Routine verschoben. Beim Parallaxscrolling wird nun zusätzlich die Speicherzelle \$d018, die den dargestellten Zeichensatz festlegt, verwendet. Statt eines Charssets werden nun vier benötigt, und zwar die Zeichensätze die der GE-PA-Konverter (s. 2/94) berechnet hat. Weiterhin werden in der Hardscroll-Routine zwei Bildschirme verwendet, wobei einer immer sichtbar ist und der "unsichtbare" berechnet wird, da das Scrolling sonst zu zeitaufwendig wäre und auch noch das Color-RAM mitverschoben werden muß, um mehr als drei Farben zu benutzen und somit die Grafik auch "wirkt". Bei der Programmierung sollten Sie immer berücksichtigen, daß somit mindestens \$2000 Bytes für die Zeichensätze (4 mal hex. \$0800/2048) zur Verfügung



Die Türme werden in Genloc mit Parallax verschoben

stehen müßen und zusätzlich hex.\$0800 Bytes für die zwei benötigten Bildschirme (2 x \$0400). In jedem Zeichensatz sind die Zeichen, die sich in der vorderen Ebene befinden, gleich. Die Chars, die den langsam scrollenden Hintergrund bilden, sind jedoch immer um ein Pixel nach rechts rotiert. Somit kann durch bloßes Verändern des Registers \$d018 die Illusion erzeugt werden, daß der Hintergrund flüssig scrollt, während der Vordergrund davon unbeeinflußt bleibt. Um den Vordergrund zu scrollen, wird

nach wie vor das Register \$d016 verwendet. Weiterhin muß in der Softscroll-Routine berücksichtigt werden, das alle(!) Zeichen auf dem Bildschirm mit \$d016 bewegt werden. deshalb muß die Softscroll-Routine für den Hintergrund dagegen wirken. Da der Hintergrund sich aber nur pro Rastergrund sich jedoch



durchlauf (Frame) Mehrere Ebenen werden übereinander beim um einen Pixel ver- Parallaxscrolling mit unterschiedlicher schiebt, der Vorder- Geschwindigkeit verschoben

um zwei, benötigt man ebenfalls eine neue Hardscroll-Routine und bedient sich eines weiteren Tricks: Damit die Routine erkennt, was der Vordergrund ist und wo sich der Hintergrund befindet, gibt es zwei Matrizen. In der Matrix, in der der Vordergrund abgelegt ist, befinden sich nur Zeichen, die im Vordergrund zu sehen sind und an den Stellen, an denen später der Hintergrund durchscheinen soll, befindet sich das Zeichen \$00, das Kenn-Byte für die Hardscroll- Routine. Das ist auch der Grund, warum das erste Zeichen im GEPA-Editor nicht benutzt werden darf. In der zweiten Matrix ist nur der Hintergrund abgelegt. Die Routine verschiebt den Vordergrund nun wie bei ganz normalem Scrolling, jedoch prüft sie immer, ob an einer Stelle der Hintergrund durchscheint, der langsamer scrollt und somit auch langsamer verschoben werden muß. Das Prinzip wird auch im dokumentiertem Sourcecode (Turbo-Ass-Format) klar, wobei das Programm eher als Denkanstoß gedacht ist, um seine individuelle Routine zu programmieren, da es nicht möglich ist, die Routine ohne geeignete Anpassungen in sein eigenes Programm zu übernehmen und sie dort einfach nur mit isr \$xxxx aufzurufen. Beachten sollten sie auf alle Fälle, daß der IRQ "nur" der Impulsgeber ist, die eigentlichen Berechnungen aber im Direkt-Modus ausgeführt werden. Wollen sie nun ein eigenes Spiel programmieren, sollten Sie die Parallax-Routine auf alle Fälle ändern, da diese nicht zeitlich optimal ausgelegt ist, sondern auf Kürze und Einfachheit Wert gelegt wurde. Es emfiehlt sich, die Schleifen der Hardscroll-Routine, die im Direktmodus aufgerufen werden, aufzulösen und die Bankswap-Routine ebenfalls anzupassen. Beachten Sie auch, daß ein bestimmter Zeitabschnitt pro Frame immer frei sein muß damit das Parallaxscrolling flüssig berechnet werden kann. Aus diesem Grund dürfen alle IRQ-Routines, die in einem Frame aufgerufen werden, nur relativ wenig Zeit verbrauchen und man muß ziemlich viele Tricks anwenden um "Action" in sein Spiel zu bekommen.

Der Demo-Start

Um das Demo (MSE-Listing) einzusetzen, benötigen Sie ein File mit den Zeichensätzen und eine Datei mit den Level-Daten (MAP-File). Beide können mit dem Programm des Montas "GEPA" (letzte Ausgabe) hergestellt werden. Die beiden Files werden direkt geladen. Ebenso das unten abgedruckte Programm. Stehen alle Daten im Speicher, kann das Level mit SYS 2305 (Hex.\$09000) gestartet werden. Mit dem Joystick in Port 2 kann in der Landschaft gescrollt werden. Alle ge nannten Dateien befinden sich auf der Programm-Service-Diskette

Listing 1: Der fertige Parallax-Scroller im MSE-Format

"para64.srq"

0900 Oce8

0900: ipxp sjla qtf4 yjio pt7j rm3e cf 090f: 7dpj g6mb c55s a614 bpa3 tdgw ag 091e: iqm6 5777 7777 7777 7777 fu 092d: a7nd 7qa7 71dz r7dm bghh zhfp ep 093c: ujtp agh7 hctm a5wn hddz zphi dz 094b: yedi a2sx ud2h j7mi 7ffq utdm gg 095a: awnj sydm bpaz rbtm btaz s6dm fa 0969: bkhj r7dm bghj setm 7cnr ac7i d6 0978: kbvr xbop 71ph dbum eld6 a3y7 du 0987: aded x5hi uddh zjpi ud7h zi7i cm 0996: qtqp scib aftt acih aftt icii de 09a5: aftw qaov uf7h k44i 5bb6 qjlq eh 09b4: pw3z 77a7 xpeb 7bhj uebh zj7i dp 09c3: ue7h zjhi t77b aq7j d7dp thdb g6 09d2: ajtp acia aftp oahe dbu7 wkik ao 09el: agx7 fh7i ajvr xbop 7lph dbvf cm 09f0: 7thm sjj7 qtt7 sjjd qttp sjh7 at 09ff: qtup scil affr bbk7 thhz 7i4y gz OaOe: bdh4 774y bdhy rdhq q7ho ekhn a6 Oald: ahlf rzdm axej zcxj md7x zcxj cm 0a2c: utip tfci ybfq fbtp 7owa hbum cr 0a3b: bxea pzih qtk7 ud7c 4xkp urpp eu 0a4a: xbvr bbhi 7ffr bboh oxup rxem gy 0a59: epdp zjxi zc2z zixi uadp ccig b3 0a68: afuk rkxi qttp soim affr tbm4 du 0a77: e3dx zj7i ud7x zk7i lbvr pblm 7v Oa86: spe7 r7tm vhej svdm thej d7lf gx 0a95: 7keh 3ipi wp7d anh7 q5np avgh 7z 0aa4: zczn 4g7j 4zq7 uqpb bcuk x7bb f7 Oab3: wd7h 6gh7 2ktn atfp 5jtp acil de Oac2: aepj k5dm axej k5lm a3ej k4tm dv Oadl: blej k43m bpej r7dm bxej zjhi ec OaeO: qtkp txei a5fr ctei anfr etei gk Oaef: arfr gta7 k3ez zipi ydbi 7ami dj Oafe: 7ffr xbmm dpdr rabj atu7 scie gy ObOd: afvr jblm cchj zi7i adhh zevp 7r Oblc: udmx zdnp ud2h ze7c udex zehc ez 0b2b: ufuh zdvp 4x14 7sda 4jq7 grpp ay Ob3a: 6vtp 2cia zbtp scib zbtp ycic ed 0b49: zbt5 icht 7ntp uchu 7nt6 ychr 75 0b58: zcwa stbl pguj zhxi atq7 star 7d 0b67: uts7 srhb r7u5 3ipi 1bq7 acqb ey 0b76: afgb fbon dxd5 gjo6 qt7m ykh7 ez 0b85: 2qed trup 7vgb dbm7 7aek 7aln do 0b94: dldz 77k7 day7 wkic agh7 skib 7r Oba3: agh7 bxbl fhfj zhhi f7hz s7dm cs Obb2: dddz zixi 57cn m4vp 7kso nxeh 7h Obc1: utup rcil agh7 2fai 7gh7 qjha 77 ObdO: qtup rhfd ajr6 qrjb z7fj k5ni cm Obdf: rkh7 mjh7 qtqp rxem dpd4 7buh el Obee: utup rcil aghl sfax 4dab ra3m aa Obfd: dpd3 rawp 7epj zhhi ed76 7hmm 7t OcOc: eldp zk7i z715 m5fp 7kso skig ee Oclb: agh7 mywv z7an m44i pbfr bbjl fj Oc2a: k7ej r7dm dpdv akia adha mkig 7s 0c39: agx7 wiov gctp caov v7al m44i g2 0c48: 7bfr bbk7 upup st7o ed74 7b47 cj 0c57: 7ffb vbi7 xpeb aghl tw3m 7cee bw 0c66: 6gdy ct7f ud7h zhpi lbvr hbni e7 Oc75: 72h7 ujem eldp zk7i zcwy pfci g4 0c84: 7htp ocid agx7 bxem dddr r7op bj 0c93: envr vbhm epd4 7h4e 673n r7le e7 Oca2: 6bx7 eqwy utsp st7k tw2c qzha d4 Ocb1: pw2k 77vf 55tp acia aefe pbui ff Occo: 7zfr hbk7 utg7 tngi 7jfp 3bup ci Occf: 7og7 5bum d3d4 7cum blec qzha 7d Ocde: qtip ul7c yxj7 tx77 7c6p a6x7 aj

@ 64'er

Listing 2: Der dokumentierte Quelltext im Turbo-Ass-Format

GENLOC PARALLAXING / PARALLAXDEMO
PROGRAM BY MICHAEL STRELECKI

COPYRIGHT BY MICHAEL STRELECKI IN 1994

*= \$0900 JMP START FCE2 LDA #\$81 \$TA \$DC0D LDA #\$2F \$TA \$00 LDA #\$37 \$TA \$01 JSR \$FDA3 LDX #\$1F FCE4 LDA \$FD30,X \$TA \$0314,X DEX BPL FCE4 JMP \$FF5B

BCOLOUR - \$8F00
HIN - \$F6
VOR - \$F8

READY - BYTE 0
LIMOVE BYTE 0
D16 BYTE 0
D18 BYTE 0
COLTAKT BYTE 0
BANK BYTE 0
SCR2 BYTE 0
SCR2 BYTE 0
SCR2 BYTE 0
SCR4 BYTE 0
SCR7 BYTE 0
D18TAB BYTE 0
D18TAB BYTE 8,\$1C
SCREENTAB BYTE 8,\$44

LDA #\$01 STA \$D01A STA \$D00D LDA #<1RQ STA \$0314 LDA #>1RQ STA \$0315 LDA #\$FC STA \$D012 LDA #\$00 STA \$D011 LDA #\$6 STA \$D00 STA \$D001 STA \$D000 STA \$D

DIREKTMODUS :BERECHNUNG VON COLOURRAM UND SCREEN (!)

WAIT LDA COLFLAG :COLOURRAM BLITT
BEQ X
JSR COBLIT
LDA SCRFLAG
BEQ WAIT
JSR SCBLIT
JMP WAIT

PARAINIT LDA #\$08 ; REGISTERINIT STA PSEU LDA #\$00 STA D16 STA REMOVE STA LIMOVE LDA #\$40 STA SCR2 LDA #\$44 STA SCR

LDA *<\$8078 ;STARTPOSITION STA HIN LDA *>\$8078 STA HIN+1 LDA *<\$91F0 STA VOR LDA *>\$91F0 STA VOR+1

STA VOR+1

LDY #\$00 ;SCREENINIT

JSR SINIT

JSR SCBLIT

LDA #\$44

STA SCR2

LDA #\$40

STA SCR

LDY #\$00

JSR SINIT

JSR SCBLIT

JSR COBLIT

LDA #\$00

STA READY

LDA #\$07

STA \$05 JSR REDO

IDA SCRFLAG

SCH

BEQ SCH1
JSR SCBLIT
SCH1
LDA COLFLAG
BEQ SCH2
JSR COBLIT
SCH2
DEC \$05
BPL SCH
LDA #\$40
STA SCR2
LDA #\$44
STA SCR
LDA #\$90
STA SCRFLAG
STA COLFLAG
STA COLFLAG
STA READY
RTS

LDX #17 LDY #39 LDA \$1111,Y BNE SCREEN SCREEN BLITTEN SCBLIT SCH7 VORNE LDA \$1111.Y STA \$1111.Y DEY BPL VORNE HINTEN CREEN LDA VORNE+1 : NAECHSTE ZEILEN CLC ADC #\$68 STA VORNE+1 LDA VORNE+2 *\$01 STA VORNE+2 LDA HINTEN+1 CLC ADC #\$C8 STA HINTEN+1 BCC UEB INC HINTEN+2 UEB LDA SCREEN+1

UEB LDA SCREEN+1
CLC
ADC *\$28
STA SCREEN+1
BCC UEB1
INC SCREEN+2
UEB1 DEX ;ALLE ZEILEN7
BPL SCH7
LDA READY
ORA #\$01

ORA #\$01 STA READY INX STX SCRFLAG OUT12 RTS

BANKSWAP LDA COLFLAG ;SCREENWECHSEL ORA SCRFLAG BNE OUT12 LDA BANK TAY

	EOR #\$01 STA BANK		STA \$0315 LDA #SFC	AND SPECIAL PROPERTY.	BK2	LDA #\$80 STA READY
	TAX LDA SCREENTAB.Y	- VO SERVE OF	STA \$D012 INC \$D019	W Salah media (1866)		JMP BANKSWAP
	STA SCR	16 1600 G	JMP SEA81	A Min 中部 1874年	ВК3	LDA #\$00
	LDA D18TAB, X STA PSEU	19 300 37	The militia and	te been fully that		STA D16
	LDA SCREENTAB.X STA SCR2	MOVING	LDA REMOVE	A PARTY NO. OF THE PARTY NAMED IN		Seed Pales, Sport Capity (Str. 1985)
	LDA #\$01 : IMPULS COLOURRAM STA COLFLAG	al dead a	ORA LIMOVE BNE ABFRAGE	NO THE PERSON NAMED IN	LIDO	LDA READY ;LINKS SCROLLEN
	RTS	TE WITH W	LDA COLTAKT	Bush were deve us		BPL BUM1 LDA BANK
E USA	MANUFACTURE OF THE PARTY OF THE	65 J. St. 9	CMP #\$02 BCC ABFRAGE	OF TOP HOUSE HEAT IN	to real p	BEQ BUM LDA HIN
OBLIT	LDA SCR2 :COLOURRAM BLITTEN STA MIX+2	with multiple	INC COLTAKT	decit the state of	13 Marie 31	SEC SBC *\$01
	ORA #\$02 STA BLOCK2+2	DE 2802	SHI LEGI OF	EL NEWS COSTS LEADING	40 T/20 0	STA HIN
	LDA #\$D8	JOYSTICK	LDX #\$00	; JOYSTICKABFRAGE	THE SECOND TO	BCS BUM DEC HIN+1
	STA CRAM+2 LDX #\$01	T acte of	STX LIMOVE STX REMOVE	the away with the sales of	BUM	LDA #\$00 STA READY
	STX \$02 DEX	St upper a	INC COLTAKT	n mile 1921 February	Seal S	RTS CONTROL OF THE PROPERTY OF
X	STX COLTAKT LDY \$4000,X	to other t	LDA #SFF	to gride total residing	BUM1	LDY SCRFLAG BNE RECHTS
RAM	LDA BCOLOUR,Y STA \$D800,X	1	STA \$DC00 LDA \$DC00	is allowed to the control of the con	00 1700 17	AND #\$01 BNE RECHTS
	INX BNE MIX	er univers	LSR A LSR A	of the code which	As the body	LDY #\$01 ; IMPULS SCREEN STY SCRFLAG
	INC MIX+2 INC CRAM+2	at late!	LSR A BCS CLIX	pa Idon seria radii)	26 Eggs 40	JSR SINIT
	DEC \$02	No. of the last	STX LIMOVE LDY #\$00	1 AND 124 AND	The Walter of	JSR SETL
DESCRIPTION OF	BPL MIX ;\$0200 BYTES?	CLIX	LSR A BCS NOJOY	TOTAL DESCRIPTION OF	RECHTS	LDA VOR ; LINKES ENDE? BNE DORECHTS
LOCK 2	LDY \$4200,X :RESTLICHE \$D0 LDA BCOLOUR.Y	ST TENN T	STX REMOVE LDY #\$01	E DET MAR LESS	23 MIXES 82	LDA VOR+1 CMP #\$91
	STA \$DA00.X INX	NOJOY	RTS RTS	O Louis Toria Taulo	in other	BNE DORECHTS LDA #\$00
	CPX *\$DO BNE BLOCK2	1			OUTI1	STA LIMOVE RTS
	LDA #\$00 STA COLFLAG	ABFRAGE	JSR JOYSTICK			THE PARTY OF THE P
	RTS	is and	BNE REDO	; JOYSTICK-AKTION?	DORECHTS	LDA D16 :SOFTSCROLL CMP #\$06
		DEFINISION OF	DA LIMOVE		THE RESERVE	BNE SCH8
INIT	LDA VOR ;BLITROUTINEN INIT	LIDOO	RTS JMP LIDO			LDA SCRFLAG
	STA VORNE+1 LDA VOR+1	1	TOTAL CONTROL OF			ORA COLFLAG BNE OUTI1
	STA VORNE+2 LDA HIN	REDO	LDA READY	RECHTS SCROLLEN	SCH8	CLC
	STA HINTEN+1 LDA HIN+1		BMI ONNI LDA #\$80	THE ROLL		ADC #\$02 AND #\$07
	STA HINTEN+2 LDA *\$00		STA READY LDA BANK		李明章 (对五)	STA D16 BEQ LHARD
	STA SCREEN+1 LDA SCR		BEQ OUTI			RTS
	STA SCREEN+2		INC HIN BNE OUTI	STATE OF THE PARTY	LHARD	LDA READY :HARDSCROLL?
	RTS	OUTI	INC HIN+1			AND #\$01 BEQ TUFFY
ROMODU						LDA SCRFLAG ORA COLFLAG
MPULSG	EBER(!)	ONNI	TAY LDA SCRFLAG			BNE TUFFY
RQ	LDA #\$OF ;OBERE FARBEN		ORA COLFLAG BNE LINKS			LDA VOR SEC
	STA \$D021 LDA *\$0B	en em	TVA			SBC #\$01 STA VOR
	STA \$D022 LDA +\$OC	Truck a	BNE LINKS	; IMPULS SCREEN		BCS XENI DEC VOR+1
	STA \$D023		STA SCRFLAG		XENI	LDA BANK
	JSR MOVING	PERSONS		SALTHING AGE - T	Terre to	BNE SCINI LDA HIN
	LDA COLTAKT	LINKS	LDA VOR CMP #\$42		-	SEC
	CMP #\$04 BCC DOFF		BNE DOLINKS LDA VOR+1			SBC #\$01 STA HIN
	LDA #\$01 ; IMPULS COLOURRAM STA COLFLAG		CMP #\$92 BNE DOLINKS			BCS SCINI DEC HIN+1
OFF	LDA D16 :D16 SOFTSCROLL->		LDA #\$00 STA REMOVE		SCINI	LDA #\$00 STA READY
	AND #\$04 ;D18 SOFTSCROLL LSR A		RTS			JMP BANKSWAP
	ORA PSEU STA D18	DOLINKS	LDA D16 BNE DOOL	SOFTSCROLL	TUFFY	LDA #\$06 STA D16
	LDA D18		TAY	Olde ASS COOM ATT		RTS
	S1A \$D018	W. C. C.	LDA SCRFLAG			100
	ORA #\$10	1	BNE OUTI		SETL	LDA VORNE+1
	STA \$D016	DOOL	SBC #\$02		THE STATE OF	SBC #\$02
	LDA #\$1B STA \$D011		AND #\$07 STA D16			STA VORNE+1 BCS POPL
	LDA # <irq1 STA \$0314</irq1 	E WIELE	CMP #\$06 BEQ RHARD		POPL	DEC VORNE+2 LDA BANK
	LDA #>IRQ1	West No.	RTS			BNE POSTY LDA HINTEN+1
	STA \$0315 LDA #\$AA STA \$D012	DUADO	IDA DEADY	:HARDSCROLL?		SEC SBC #\$01
	INC \$D019	RHARD	AND #\$01	HARDSCROLLT	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	STA HINTEN+1 BCS POSTY
170	JMP \$EA81		BEQ BK3 LDA SCRFLAG		POSTY	DEC HINTEN+2 RTS
			ORA COLFLAG	SAME NOT		
RQ1	LDX #\$03 DEX		INC VOR BNE BK1			10 mar 10
	BPL X1 LDA #\$0D ;UNTERE FARBEN	BK1	INC VOR+1 LDA BANK			
	STA \$D021	DVI	DMP DV2			© 64'er
	LDA #\$09 STA \$D022		BNE BK2	VAP		特色 (物)
	LDA #\$OC	BK2	LDA #\$80		1 - 1 - 1 -	
	STA \$D023	7500000				

Der C 128 spielt Scart

Entgegen Ihrer Aussage im Leserforum 9/93 ist es durchaus möglich, den C 128 an einem Fernseher mit Scart-Eingang zu betreiben. Bei mir arbeitet der Computer mit der beiliegenden Schaltung (Bild) schon lange Zeit problemlos. Die Schaltung beruht auf einer Digital-Analog-Wandlung simpelster Art. Die Helligkeit einer Farbe hängt bei RGB-analog von der Höhe des Amplitudensignals ab. Über eine Zusammenschaltung von sechs Dioden D1 bis D6 zur Entkopplung werden Kurzschlüsse der einzelnen Signale untereinander vermieden. Die Widerstände R1 bis R6 dienen als Spannungsteiler. Mit dem Schalter S1 schaltet man zwischen Monochromsignal (80-Zeichen-Modus) und dem Farbsignal (40 Zeichen) um. S2 wählt zwischen Einspeisung über das Antennenkabel und dem FBAS/BAS-Signal. Der Schalter S3 dient zum Anwählen des 80-Zeichen-Farbmodus. Wichtig ist, daß der Fernseher den C128 auf einem Programmplatz anzeigt, der mit AV (Video-Kanal) gekennzeichnet ist. Für den Hausgebrauch reicht das. Die Farben können unter Umständen etwas anders aussehen als im 40-Zeichen-Modus. Die Schaltung verträgt sich nicht mit Programmen, die eine höhere Auflösungsfrequenz benötigen (Beispiel GEOS 128 im 80-Zeichen-Modus). Es kann auch nicht garantiert werden, daß diese Lösung mit allen TV-Geräten funktioniert, die über einen Scart-Eingang verfügen. Manchmal sind nämlich im Fernseher nicht alle Pins der Scart-Buchse beschaltet.

Thorsten Oelfke, 40721 Hilden

Höher, schneller, weiter!

Ich möchte meinen Computer umbauen. Dabei soll der Expansion-Port nach vorn gelegt werden. Wie weit kann ich diesen verlängern, ohne daß Störungen auftreten? Für meinen Umbau suche ich einen passenden Tastaturpuffer. In Ausgabe 5/92 wurde schon einer vorgestellt. Leider ist hier keine Anschlußbelegung angegeben. Wie und wo genau wird der Puffer angeschlossen? Für den Umbau möchte ich einen Umschalter für die Joystick-Ports vorsehen, da ich das ständige Umstecken leid bin. *FORUM

Wie realisiert man so etwas? Ist es möglich, eine C-128-Tastatur an den C 64 anzuschließen, wobei der Ziffernblock funktionieren sollte? Es sollen zwei Floppies vom Typ 1541 II eingesetzt werden. Leider finde ich keine geeigneten Blenden. Passen die Blenden der 1541 I auch an die 1541 II, oder kann ich vielleicht die Blende eines PC-Laufwerks einsetzen?

Dann habe ich noch vor, mir einen EPROM-Brenner zuzulegen. Er sollte aber nicht mehr als etwa 120 Mark kosten und dabei ein breites Spektrum abdecken. Welches Gerät würden Sie mir empfehlen?

Andreas Birkigt, 39128 Magdeburg

Eine Schaltung zwischen den Joysticks haben wir in unserem Hardware-Sonderheft 67 ab Seite 17 veröffentlicht. Ein sehr guter EPROM-Brenner, der bereits 1988 für das 64'er-Magazin entwickelt wurde, ist der "Tiny-EPROMMer"

Haben Sie Fragen?

Selbst bei sorgfältiger Lektüre von Handbüchern und Programmbeschreibungen bleiben beim Anwender immer wieder Fragen offen. Viele Unklarheiten ergeben sich auch bei Computerinteressierten, die noch keine festen Kontakte zu Händlern, Herstellern oder Computerclubs haben. Sie können der Redaktion schreiben oder z.B. anhand der Mitmachkarte Ihre Probleme schildern (in jeder Ausgabe im Durchhefter). Wir können nicht versprechen, daß wir immer in der Lage sind, auf alle Fragen zu antworten oder Ihre Probleme zu lösen. Aber allgemein interessierende Fragen werden hier veröffentlicht und von uns oder Lesern beantwortet.

von R. Stahl (64'er 6/92). Dieses Gerät ist auch bei Conrad Electronic in Hirschau für 60 Mark erhältlich (Best.-Nr. 989266-66).

Die Redaktion

Privileg 1300

Im Leserforum der Ausgabe 11/93 fragt Th. Schnieder nach dem Anschluß der Schreibmaschine "Privileg 1300" an den C 64.


Diese Schreibmaschine besitzt eine V.24-Schnittstelle zur externen Steuerung durch Computer. Vom Hersteller Robotron-Optima GmbH, Mainzerhofplatz 12, Erfurt, wurden zwei geeignete Inferfaces angeboten: Das IF 3000 für den C 64 und mit Centronics-Anschluß und das IF 6000 mit V.24-Schnittstelle. Das IF 3000 war 1992 noch für 130 Mark im Fachhandel erhältlich. Zur Verbindung ist ein serielles Kabel erforderlich. Meine Erfahrungen mit diesem Interface und einem C 64 sind sehr gut. Umlaute, Sonderzeichen und Unterstreichungen sind möglich.

Aufwendiger ist eine Softwarelösung mit einem Druckertreiber ab \$C000. Dazu gehört ein Interface am Userport. Als Verbindung wird ein dreipoliges Kabel mit zwei Schutzwiderständen und ein 26poliger Stecker zu der Schreibmaschine benötigt. Die Einsatzmöglichkeiten sind ähnlich wie im Sonderheft 72 (Drucker) auf Seite 29 Mitte beschrieben. Der Startexter V3 läßt sich auf diese Weise betreiben, allerdings ohne Umlaute.

Der Einsatz der Interfacebox ist rationell und funktioniert mit vielen Programmen. Allerdings habe ich keine Erfahrungen mit anderen Textprogrammen.

Horst Kloß, 02708 Großschweidnitz

Ich nutze die Privileg 2300 über ein Interface vom Quelle Reparatur- und Kundenservice (Preis: rund 260 Mark). Für den Computer sind eine serielle und eine Centronics-Schnittstelle vorgesehen, auf



So wird der C 128 mit einem Scart-Fernseher gekoppelt

der Seite für die Schreibmaschine findet sich die passende 26polige Buchse. Es können verschiedene Schreibmaschinen angeschlossen werden (Präsident, Erika, Hercules, Elite, Sigma, Privileg). Die Bedienungsanleitung erklärt die Codetabellen für die Schnittstellen, nicht jedoch die Pinbelegung der Schreibmaschine. Ich verwende das Programm Mastertext Plus (64'er-Modus, seriell):

1. Installation als Brother-Ty-

penraddrucker, seriell

2. In der Druckertabelle die Werte der Zeichen verändern (s. Handbuch): Die Werte für a bis z und ä, ö, ü müssen mit denen für A bis Z und Ä, Ö, Ü vertauscht werden. Eventuell sind auch die Codes für Sonderzeichen wie ß, # anzupas-

3. Druckerparameter: Gerätenummer 4, Sekundäradresse 0 oder 7

PS: Da ich die Interfacebox nicht mehr nutze, würde ich sie für 130 Mark verkaufen.

Herbert Zepnik, Jägerruh 8, 97076 Würzburg

Fragen zum Action Replay

Wie kann ich den Fastloader des Moduls "Action Replay V6" einund ausschalten?

Wer hat ein ROM-Listing zur EPROM-Software dieses Moduls, möglichst kommentiert?

Wie kann ich die Routinen des 32 KByte EPROMs, wie das 8 KByte RAM in eigenen Programmen nutzen?

Läßt sich der LSI-Custom-Chip, das Herz des Moduls, dazu bringen, spezielle Aufgaben und Programme für den Anwender zu erledigen? Ich denke an ein Programm, das mit drei Prozessoren arbeitet (C 64 CPU, 1541 CPU und LSI Custom Chip).

Robert Ulbrich, 26901 Lorup

Wer sucht Bauanleitungen?

Zur Anfrage von Sven Friedrichs in 64'er 11/93, wo es noch Zubehör und Hardware für den C 64 gibt, erreichte uns ein Fax:

Ich sammle schon seit einiger Zeit alles über Hardware-Erweiterungen zum C 64/C 128. Meine Sammlung umfaßt mittlerweile schon über 100 Bauanleitungen. Ich suche noch weitere Hardware-Freunde und wäre dankbar, wenn sich diese mit mir in Verbindung setzen würden. Vielleicht kann man auf diese Weise ja eine große Hardware-Bastelliste zusammentragen. Denn in dieser Hinsicht bietet der C 64 einiges mehr als ein PC und der kostet ja einiges mehr.

Thomas Wild, Wolfsweide 1, 52525 Heinsburg

Ich besitze zwei C64. Wie kann ich beide zusammenschalten und einen als RAM-Floppy gebrauchen?

Achim Schmitt, 97705 Waldfenster

Eine Möglichkeit wäre, nur die Datenleitungen PB0 bis PB7 sowie GND der Userports miteinander zu verbinden. Über das Datenrichtungsregister (DDR) definieren Sie dann die Leitungen PB0 bis PB7 des sendenden C 64 als Ausgang (POKE 56579,255), die Leitungen des Empfangsgeräts als Eingang (POKE 56579,0). Über POKE 56577,X senden Sie das Byte X (0 bis 255) zum Userport, auf der Empfangsseite müßte sich der Wert von X mit PEEK(56577) feststellen lassen. Natürlich ist diese Methode noch nicht besonders komfortabel. Man könnte noch eine weitere unbenutzte Leitung, etwa PA2, als Signalleitung dafür benutzen, welcher C 64 sendet und welcher empfängt.

Sie müssen nur peinlichst genau darauf achten, niemals beide C 64 auf Ausgang zu schalten, mindestens einer von beiden muß immer als Eingang wirken. Andernfalls sind Defekte zu befürchten. Diese Gefahr ließe sich allerdings über zusätzliche Hardware beseitigen. Leser, die sich hierzu bereits nähere Überlegungen gemacht haben, sollen uns schreiben.

Nikolaus Heusler, 81479 Solln

Text only

Mein Robotron K6314 (Epson-Emulation) druckt unter Startexter 5.2 keinerlei Grafikzeichen. Statt dessen werden Buchstaben oder Ziffern gedruckt. Der Drucker ist per Centronics-Schnittstelle an den Userport angeschlossen. Im Installationsmenü habe ich den Modus "4" (Epson am Userport) gewählt. Was kann ich tun, damit der Drucker Grafikzeichen wiedergibt?

Thorsten Ritter, 03044 Cottbus

Zak McKracken gelöst

Wir bedanken uns für die zahlreichen Zuschriften zur Frage von Alessandro Hass in 64'er 12/93 zum Spiel Zak McKracken. Hier stellvertretend eine Zusammenfassung Ihrer uns übersandten Antworten:

Die "Words of Power" (Gnik si Sivle - Elvis is King rückwärts gelesen) findet man im linken Auge der Holzschnitzerei in Peru in Form einer Schriftrolle, die man dann Annie geben sollte, da sie die Rolle lesen kann.

Um den Vogel zu bezwingen, lege man die Brotkrumen aus dem Brot vom Bäcker auf den Futterplatz. Sobald das Tier zu fressen angefangen hat, benutzt man den blauen Kristall mit dem Vogel, wie man es beim Guru in Nepal gelernt

Nun hat man Kontrolle über den Vogel. Mit ihm kann man jetzt zur Statue bzw. zur Holzschnitzerei fliegen, um die Schriftrolle zu holen und sie Zak zu geben. Beeilen Sie sich, da die Aliens die Benutzung des Kristalls bemerkt haben und ziemlich schnell vor Ort sein werden. Die Schriftrolle ist erforderlich, um die Kristallscherben in London auf dem Altarstein zu verschweißen. Dazu liest Annie die Schriftrolle, nachdem die Fahnenstange am Altarstein befestigt wurde und die Scherben dazugelegt wurden. Mit dem gelben Kristall, den man auf diese Weise erhält, teleportiert man sich ins andere Auge und nimmt dort den Kandela-M. Weidauer, A. Schulke,

M. Flohrer, D. Berthold

C-128-Trafodaten gesucht!

Ich besitze einen C 128 (Blech). In letzter Zeit brummt der Trafo. Das empfinde ich als störend, und für das Gerät ist es sicherlich auch nicht gerade schonend, wenn die Platine vibriert. Ein Fachhändler erklärte mir, es gebe für den C 128 keine Trafos mehr. Ich solle einen anderen einbauen, wozu ich Informationen über Ausgangsspannungen und -ströme und Baumaße brauche. Auch einige Hinweise zum Einbau eines Minilüfters wären hilfreich.

Sven Kleemann, 13055 Berlin

Multimedia-C-64

In Ausgabe 10/93 wurde eine Folge der "Extratouren" über Klang- und Tonbeeinflussung angekündigt. Da ich mich sehr für dieses Thema interessiere, hätte ich gern nähere Informationen darüber, wo man entsprechende Soft- und Hardware erhalten kann. Ist es möglich, den C 64/ C 128 als Mischpult für den Audio- und Videobereich in Stereo einzusetzen?

Olaf Tausendfreund, 24113 Kiel

Musikalische Unterbrechung

Ich habe mit einem Modul ein Musikstück aus einem Programm herausoperiert. Der Musikbereich geht von \$1000 bis \$1e60. In Basic läßt sich mit folgendem Programm die Musik in normaler Geschwindigkeit abspielen:

10 POKE 780,0:SYS 4096 20 SYS 4099: FOR X=1 TO 9:NEXT:GOTO 20

Damit die Musik dauerhaft ertönt, auch z.B. während der Eingabe mit INPUT, mußte ich in Maschinensprache eine Interrupt-Routine schreiben. Hier meine Lösung:

\$2000 LDA #\$00 \$2002 STA \$030c \$2005 JSR \$1000 \$2008 SEI \$2009 LDA #\$20 \$200b STA \$0315 \$200e LDA #\$15 \$2010 STA \$0314 \$2013 CLI \$2014 RTS \$2015 JSR \$1003 \$2018 JMP \$EA31

Die Musik lief zwar im Interrupt, aber viel zu schnell. Wer hat eine Lösung dafür?

Holger Müller, 04703 Leisnig

Auch interruptgesteuerte Maschinenprogramme sind im allgemeinen noch schneller als Basic. Außerdem haben Sie ja bereits in Ihrer Basic-Lösung eine Bremse eingebaut: Die kurze FOR..NEXT-Schleife in Zeile 20. Wir müssen also dafür sorgen, daß entweder die Interrupts seltener auftreten, oder daß nicht bei jedem Interrupt eine Note gespielt wird. Die erste Lösung ist leicht: Mit

POKE 56325, X

läßt sich die IRQ-Frequenz einstellen. Der Normalwert von X ist 64. Je größer X (maximal 255), desto langsamer spielt die Musik. Nachteil: Auch der System-IRQ wird langsamer, was sich z.B. in der Tastatureingabe äußern wird.

Daher gehen wir besser à la Betriebssystem vor, um zu verhindern, daß der Cursor zu schnell blinkt: Das Blinken wird nur bei jedem 20. Interrupt-Aufruf aktiviert.

Wir brauchen also einen Zähler. der sicherstellt, daß beispielsweise nur bei jedem 20. Interrupt-Aufruf die Noten-Abspielroutine bei \$1003 aktiviert wird. Ansonsten arbeiten wir nur die Systemroutine bei \$EA31 ab. Mein Vorschlag:

\$2015 DEC 2 \$2017 BNE \$2020 \$2019 LDA #20 (dezimal) \$201b STA 2 \$201d JSR \$1003 \$2020 JMP \$ea31

Hier fungiert die Speicherzelle 2 als Zähler: Sie wird bei jedem IRQ um eins reduziert. Erst wenn sie den Wert Null erreicht hat, wird die nächste Note gespielt (Zähler wieder auf 20). Sie sollten bei der Initialisierung den Zähler auf den definierten Wert 1 setzen, da sonst die erste Note des Liedes lange auf sich warten läßt. Für das Cursorblinken sorgt die Speicherzelle Nikolaus M. Heusler, 81479 Solln

Ihre Antwort bitte!

Wir veröffentlichen auch Fragen, die sich nicht ohne weiteres anhand eines guten Archives oder aufgrund der Sachkunde eines Herstellers bzw. Programmierers beantworten lassen. Das ist vor allem dann der Fall, wenn es um bestimmte Erfahrungen geht oder um die Suche nach speziellen Programmen. Wenn Sie die Antwort auf eine hier veröffentlichte Frage wissen - oder eine bessere Antwort als die hier abgedruckte haben, dann schreiben Sie uns! Vermerken Sie bitte noch in Ihrer Antwort, auf welche Frage in welcher Ausgabe Sie sich beziehen.

Kein Reset

Wenn ich bei meinem C 128 D (Plastik) am Userport Pin 1 (GND) mit Pin 3 (Reset) verbinde, passiert überhaupt nichts. Da ich die CIAs schon ausgetauscht habe, können diese nicht die Ursache sein. An welchen Bausteinen könnte sonst noch ein Defekt vorliegen?

Thomas Raschke, Eckardroth

Die Erzeugung des Reset-Impulses, der den C 128 in den Startzustand versetzt, kann von zwei Quellen ausgelöst werden: Zum einen beim Einschalten durch eine Schaltung, bestehend aus einem Kondensator, einem Gatter und einem Widerstand, "Power on reset circuit" genannt. Der Kondensator lädt sich beim Einschalten des Geräts auf und löst den Reset aus. Dadurch wird der Computer in einen definierten Zustand gebracht. Das Gatter verhindert, daß vom Kondensator während des Betriebs weitere Reset-Signale ausgelöst werden. Klar, wenn er erst einmal läuft, ist man nicht mehr so sehr daran interessiert, daß ein Kaltstart ausgelöst wird. Wenn Ihr Computer nach dem Einschalten normal läuft, muß die einzig mögliche Ursache für das Fehlverhalten eine defekte Leiterbahn vom Userport zum Reset-Anschluß des Prozessors sein. Die CIAs sind nicht an der Reset-Erzeugung beteiligt. Versuchsweise könnten Sie auch das oben erwähnte Gatter austauschen.

Brummig

Mein zwei Jahre alter C 64 arbeitete bisher einwandfrei. Seit neuestem läßt er sich jedoch nur noch einschalten, wenn man den Netzstecker zieht und wieder einsteckt. Vorher könnte man ihn für abgeschaltet halten. Die LED leuchtet nicht. Zieht man den Stecker, blinkt die LED, steckt man ihn wieder ein, ist der C 64 wieder voll betriebsbereit (die Floppy 1541-II auch). Am meisten stört mich ein Brummen, das von der Tastatur ausgeht. Es setzt immer bei Tastendruck ein, und macht sich dann mit einem lauten, tiefen Brummton bemerkbar. Ich wäre dankbar, wenn sich das Problem lösen ließe. Till Zühlke, Wirges

Die ewige Suche

Mein C 64 hat einen Fehler am seriellen Ausgang. Beim Lesen des Directories erscheint die Meldung "SEARCHING FOR \$", dann dauert die Suche aber ewig. Die Floppy funktioniert an einem anderen C 64 mit demselben Kabel. Am Userport habe ich einmal den Reset-Taster verkehrt herum eingesteckt. Kann dadurch etwas zerstört worden sein?

Reparaturecke

Auch bei diesem Problem liegt die Ursache vermutlich in einer zerstörten CIA. Lesen Sie dazu bitte die Antwort auf die Frage "Kurzschluß am Userport?" weiter oben.

Problem mit dem VC 20

Ich besitze einen VC 20 mit dem Monitor 1802. Nach einigen Versuchen, LEDs am Userport zu steuern, verabschiedete sich das Gerät in den "Silizium-Himmel". Nun erscheint beim Einschalten zunächst das gewohnte Bild. Doch zwei bis drei Minuten später blinkt der Cursor nicht mehr und jede Eingabe ist unmöglich. Schalte ich den Computer nun kurz aus und wieder ein, erscheint nicht einmal mehr die Einschaltmeldung. Es bleibt der grüne Bildschirm mit dunkelgrünem Rahmen. Erstaunlicherweise scheint mein VC 20 nach einigen Tagen Pause wieder zu funktionieren, als ob er sich genügend abgekühlt hätte. Doch nach einigen Minuten beginnt das traurige Spiel von vorn. Beide VIA-Bausteine habe ich ohne Erfolg schon untereinander vertauscht. Entweder sind beide defekt, oder beide arbeiten korrekt. Welcher Baustein könnte noch defekt sein? Woher bekomme ich Ersatz dafür?

Martin Straihar, Herten

Ein kleiner Tip: Auch in den Laufwerken vom Typ 1541 finden Sie je zwei VIAs vom Typ 6522, falls Sie einen "Baustein-Wechsel" versuchen möchten.

Read Error 18,0

Ich habe ein Problem mit meinen Diskettenlaufwerken. Bei Verwendung eines Kopierprogramms, das von einem Laufwerk auf das andere kopiert, erscheint während des Kopiervorgangs keine Fehlermeldung. Trotzdem gelingt es mir nicht, das Programm, dessen Namen ich kenne, von der Zieldiskette zu laden. Das Laufwerk meldet unter Final Cartridge nur READ Error auf Track 18, Sektor 0. Liegt es an meinem Laufwerk, oder mache ich einen Fehler?

Mario Noack, Kreba

Wir möchten Ihnen zwei Lösungsvorschläge geben. Zum einen ist es natürlich leicht möglich, daß Ihre Zieldiskette aufgrund fehlerhafter oder unvollständiger Formatierung wirklich einen Fehler auf Spur 18, Block 0 besitzt. Viel wahrscheinlicher ist es aber, daß Sie versucht haben, ein kopiergeschütztes Programm (z.B. ein Spiel) zu kopieren. Leider teilen Sie uns den Namen, den Sie ja "kennen", nicht mit. Vielleicht ist ein Kopierschutz vorhanden, der absichtlich einen Fehler provoziert. Das Kopierprogramm ist dann nicht in der Lage, die Originaldiskette exakt zu rekonstruieren und produziert nicht funktionsfähige Kopien. Die Kopie urheberrechtlich geschützter Software ist strafbar!

Es rattert die Mühle ...

Mir ist aufgefallen, daß auch die 1541c vor jeder Formatierung ein lautes Rattern von sich gibt, obwohl doch eigentlich eine Lichtschranke in diesem Gerät eingebaut ist, die anzeigt, wenn der Kopf den Anschlag erreicht hat. Warum rattert das Gerät dennoch?

Ralf Kammer, 23556 Lübeck

Bekanntlich verfügt die (weiße) Floppy 1541c über eine Lichtschranke, die die Endposition des Schreib-Lese-Kopfes erkennt und somit ein Anschlagen (Rattern) des Kopfes bei Lesefehlern und vor dem Formatieren verhindert. Offenbar scheint dies aber nicht bei allen Laufwerken dieses (veralteten) Typs zuzutreffen: In einigen Fällen rattert auch die 1541c. Ein Blick in das Innere des Gerätes schafft Klarheit: Die Lichtschranke war durch eine Lötbrücke ("Jumper") überbrückt und damit wirkungslos. Durch das Auftrennen der Brücke wird die Station garantiert "ratterfrei".


Der aufzutrennende Jumper ist mit der Bezeichnung J3 versehen und befindet sich von der Laufwerksklappe her gesehen rechts neben dem großen Stecker auf der linken Seite der Floppy-Platine.

Andreas Beermann

Vorführeffekt

Meine Computeranlage besteht aus C 64 II, 1541 II, Star LC 24-200, Modul Magic Formel, Userport-Centronics-Kabel, Reset-Taster, zwei Joysticks und ist neu gekauft.

Anfangs hat auch der Drucker einwandfrei gearbeitet, bis in meiner Wohnung im Nebenraum ein Kurzschluß aufgetreten ist. Anschließend war der Bildschirm meines Computers schwarz. Daraufhin wurde der Computer ausge-



Nach Überprüfung aller Geräte wurde mir von fachkundiger Seite erklärt, alles sei in Ordnung. Trotzdem funktionierte der Drucker nicht. Ich fuhr also erneut zur Werkstatt, verband die Geräte selbst und – es funktionierte. Wieder zu Hause angelangt, schloß ich alle Geräte wie in der Werkstatt an – es funktionierte wieder nicht. Ich habe es auch in anderen Wohnungen probiert – überall Fehlanzeige. Auch das Weglassen von Joystick oder Reset-Schalter brachte überhaupt nichts.

Wer kann mir verraten, warum meine Geräte in der Werkstatt funktionieren, bei mir zu Hause aber nicht? Erich Schiffer, 80339 München

Fragen Sie doch!

Haben Sie Probleme mit der Hardware? Treten bei Ihnen unerklärliche Fehler auf? Schreiben Sie uns. Wir können allerdings nicht versprechen, daß wir auf alle Fragen eine Antwort wissen, oder Ihre Probleme lösen können. Aber vielleicht standen andere Leser schon vor dem gleichen Problem und haben es gelöst. Allgemein interessierende Fragen werden hier abgedruckt.

Auch falls Sie Ihrerseits Fragen beantworten können, möchten wir Sie bitten uns zu schreiben. Auch für Tips aus dem Bereich Hardware sind wir dankbar. Lassen Sie Ihre kleinen Hardware-Hilfen nicht in Ihrer Computeranlage vor sich hin schlummern, sondern schicken sie uns. Andere Leser freuen sich über jeden Tip, der Ihren Computer leistungsfähiger macht

MagnaMedia Verlag AG Redaktion 64'er z. Hd. Hans-Jürgen Humbert Stichwort: Reparaturecke Postfach 1304 85531 Haar bei München von Christian Dombacher

odule sind sehr einfach in der Bedienung: einstecken und fertig! Solange man nur ein Modul benutzt, treten auch keine weiteren Probleme auf. Doch der Ärger ist groß, wenn man eine Modul-Umschaltplatine einsetzt. Abstürze oder ein schwarzer Bildschirm "belohnen" die Arbeit. Mit einem Lötkolben und etwas Basteleifer läßt sich der Umschaltung aber auf die Sprünge helfen.


Das Problem

Nahezu fast alle Modul-Umschaltplatinen trennen lediglich die Spannungsversorgung der einzelnen Module vom Rechner. Die Daten- und Adreßleitungen befinden sich aber weiterhin am Bus. Diese werden durch die inaktiven Module beeinflußt. Die TTL-Spannungspegel, die üblicherweise Werte von ca. 0 Volt bzw. 5 Volt haben, rutschen durch die Belastung in die Modul-Port-Umschalter

Module en masse

Da haben Sie sich nun eine Modulport-Umschaltung, einige Module und eine RAM-Erweiterung mit zugehörigem Netzteil für viel Geld zugelegt, aber das Ganze funktioniert leider nicht so, wie es soll. Doch, doch - lesen Sie mal weiter!

"verbotene Zone", d.h. die entsprechenden Signale pendeln um 2 bis 3 Volt und können daher nicht mehr einwandfrei von den jeweiligen Bauteilen erkannt werden. Dadurch entstehen Programmabstürze, es werden Daten verfälscht, oder der Screen wird gleich zum "Schwarzen Loch". Außerdem sind weder die Anschlüsse des C-64-Expansion-Ports, noch die der Mo-



Die fertige Modul-Port-Erweiterung wird zwischen der Umschaltplatine und dem eigentlichen Modul geschaltet

MODULSTECKER MODULPORT 74 HCT 125 **EXROM** EXROM 8 GAME 74 HCT 4066 Z.A.22.1 * 74 HCT 4066

CMOS-Schalter vom Typ 74 HCT 4066 übernehmen die Aktivierung der einzelnen Module. Jede Leitung besitzt einen eigenen Schalter.

Bauteileliste pro Platine

Halbleiter	
IC1	74LS4066
oder	
IC10	74HCT4066
IC11	74LS125
oder	74HCT125
Widerstände R1, R2 1k	Toward comment
Sonstiges Modulportste Schalter	cker und

dule mit entsprechenden Interface-Bausteinen ausgerüstet. Deshalb ist es leicht erkennbar, daß bei Verwendung mehrerer Module diese Effekte verstärkt auftreten.

So geht's doch!

Die jeweiligen nicht benutzten Module müssen vollständig mit allen Anschlußleitungen vom Expansion-Port getrennt werden. Die einfachste Möglichkeit wäre ein Schalter. Nun sind 44polige Schalter im Fachhandel äußerst schwer zu bekommen. Also behilft man sich mit etwas Elektronik. Sämtliche Leitungen bis auf die Spannungsversorgung, GAME und EXROM werden mit einem 74HCT4066 über eine SELECT-Leitung geschaltet. GAME und EXROM werden zusätzlich noch mit einem 74HC125 getrieben (diese beiden Signale sind nämlich äußerst empfindlich).

Die SELECT-Leitung wird über einen Schalter an der Oberseite der Platine gesteuert. Eine weitere Möglichkeit der Steuerung ist die Verwendung einer der mehrfach am Expansionport vorhandenen GND-Leitungen (Pin 22 am Expansionport) als Schaltleitung. Die Platine kann so von außen geschaltet werden, der eingebaute Schalter ST25 und Widerstand R1 sind überflüssig. Sollten Sie sich aber für den Schalter entscheiden, sollte die Verbindung von Pin 22 mit der SELECT-Leitung unterbrochen werden.

Der Aufbau

Die gesamte Schaltung ist völlig unkritisch. Verbinden Sie einfach alle Bauteile laut Schaltplan mit dünnem Kabel. Um ausreichende mechanische Stabilität zu erreichen, empfiehlt es sich, die Schalter auf der Platine mit Heißkleber zu befestigen.

Der Einsatz

Der Adapter wird zwischen der Modul-Portumschaltung und den kritischen Modulen geschaltet. Diese lassen sich durch einfaches Anund Abstecken leicht herausfinden. Die Adapterplatine enthält aktive Bauteile. Diese können natürlich nur dann ihre Funktion erfüllen, wenn sie permanent mit Strom versorgt werden. Deshalb müssen

alle zugehörigen Schalter der Modulumschaltung "on" oder aktiv sein. Dadurch werden natürlich auch alle Module über die jeweilige Adapterplatine mit Strom versorgt. Dies ist besonders praktisch bei Modulen mit eingebautem Speicher, z.B. Expert Cartridge, und RAM-Erweiterungen. Auch nach dem Ausschalten des C 64, oder einem Reset, bleibt der Speicherinhalt bestehen. Die Module werden nun durch die Schalter auf den Adapterplatinen aktiviert.

Bei mir ist ein C64 mit einer 6fach-Modulumschaltung ausgerüstet. Diese wurde speziell auf die Gegebenheiten des C-64-Expansionport abgestimmt und ist mit HCMOS-Interfacebausteinen zum ordnungsgemäßen Abschluß der Leitungen bestückt.

Jeder der sechs Modulports ist mit einer Adapterplatine ausgerüstet und wird über eine SELECT-Leitung (eine der vier GND-Leitungen) von einer Schalteinheit ausgewählt. Folgende Module funktionieren in dieser Umschaltung reibungslos:


- Magic Formel
 Super Snapshot

- Expert Cartridge Gamekiller Final Cartridge 1 Final Cartridge 3
- Multiprommer (EPROM-Brenner)
- diverse EPROM-Karten


Die Module werden von einem eigenen Netzteil mit Strom versorgt.

Mehr Strom

Bereits bei Verwendung von einer Adapterplatine mit mehreren Modulen können Probleme mit dem C-64-Netzteil auftreten. Nun müssen zusätzlich auch noch die Adapterplatinen mit Strom versorgt werden. Der Einsatz von CMOS-Bausteinen hält zwar den Stromverbrauch in Grenzen, aber die Module brauchen auch Strom, deshalb ist ein stärkeres Netzteil empfehlenswert. Am einfachsten ist ein extra Netzteil zur Versorgung der Adapterplatine. Dieses sollte ca. 1 A Strom bei 5 Volt liefern.




Mit dem Schalter werden die einzelnen CMOS-Schalter aktiviert, während der 74 HCT 125 über ein Gatter angesteuert wird



Die komplette Schaltung: Sie sieht auf den ersten Blick komplizierter aus, als sie ist, da sich die Funktionsgruppen wiederholen

ORIGINAL-SOFTWAF

Endlich gibt es sie wieder! Die besten Spiele für den C 64. Direkt



Snooker & Pool Augenmaß und viel Gefühl Eine Pool- und Snooker-




International Soccer Spielespaß. Bestell-Nr. 641104



Boulderdash I und II Das Spiel um Diaman ten, Steine und hinter-Boulderdash I Best, Nr. 641101, nur DM 9,80 641102, nur DM 9,80



Battle Ships des Brettspielklassikers Schiffe versenken. nur DM 9.80



Ninja Commando Werden Sie ein Ninja und kämpfen auf der Seite des Rechts gegen dunkle Mächte. "Ninja Comman-do" ist Spielspaß pur für alle Action-Fans. Best Nr. 641115 nur DM 9.80



Spiele und Tools auf nur DM 9.80



Flight Pack Sie vier mal die Chance Herr der Lüfte zu sein. Neben "Deep Strike" und "Cobat Lynx" auch die knackige Bombersimulation "First Best.Nr.641119 nur DM 19,80

nur DM 24,90



First Strike lation sind angesagt. Best.Nr.641116 nur DM 9,80

Ball Games Pack

nur DM 19,80

Joystick und derTastatur



Diskette. Unter anderem Bestell-Nr. 641118 nur DM 19.80



The Ormus Saga II Kämpfe gegen Drachen, Dämonen, Zauberer und andere Bösewichte und beweise taktisches Geschick in der Schlacht gegen die Truppen des Ormus-Kultes



Indoor Games Pack Colossus Chess 4, Snooker & Pool, Video Card und Battle Ships Bestell-Nr. 640405 nur DM 19,80



"Into Oblivion" zu einem Ballerhit. Fliegen Sie durch vier Level und nur DM 9.80

	Best.Nr.649402 Best.Nr.649403	e folgende	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
BESTELLCOUPO	unia I-FI-Pack	Anzahl	5. Anzahi Softwarebezeichnung Bes	6. Anzahi Softwarebezeichnung Bes	Anzahi Softwarebezeichnung Bes	8.

-	
+	
-	Name, Vorname
-	Straße / Nr.
1	PLZ Ort
	Bitte ausschneiden und absenden an: N. Erdem c/o 64er-Magazin, Postfach 10 0518, 80079 München oder Tel. 089 / 4 27 10 39, Fax 089 / 42 36 08
Summa.	Gewünschte Zahlungsweise bitte ankreuzen: Ausland nur gegen Vorkasse mit Euroscheck oder Postanweisung; zzgl. DM 12,- (Versand, Porto) Vorkasse mit V-Scheck (Versandkostenpauschale 6,- DM) Per Nachnahme (Versandkostenpauschale 12,- DM) Bankabbuchung (Versandkostenpauschale 6,- DM)
Dezeici	Bankleitzahl
Anzahi Softwarebezeiciniu	Konto-Nr. Kontoinhaber
rzahl	Geldinstitut
A	Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen des gesetzt Vertreters)

ABSENDER (Bitte leserlich ausfüllen)

Weitere Hits solange der Vorrat reicht:

Zamzara: Eine Synthese aus Action und Jump 'n' Run. • Bestell-Nr. 641108, nur DM 9,80

Deflektor: Laserlogik und blitzschnelle Reaktion sind

Bestell-Nr. 641110, nur DM 9,80

Federation: Ein Text-Adventure mit super Grafiken und kniffligen Rätseln • Bestell-Nr. 641114, nur DM 9,80

Slayer: Kämpfen Sie mit starken Nerven als Slayer um

Ihr Überleben • Bestell-Nr. 641111, nur DM 9,80

Stratton: Mit Ihrem Space-Mobil erleben Sie

100%ige Action. • Bestell-Nr. 641112, nur DM 9,80

Water Polo: Eine einzigartige Wasserball-Simulation für

Ihren Computer.

• Bestell-Nr. 641105, nur DM 9,80

Draconus: Eln Action-Adventure, das flinke Finger am

Joystick verlangt.
• Best.Nr. 641109, nur DM 9,80

Dark Fusion: Ballern Sie alles vom Himmel, was sich

• Best.Nr.641117, nur DM 9,80

ZUM KNÜLLERPREIS!

von uns. So billig war Original-Software noch nie! Packen Sie zu!



Boulderdash

Gib Deiner Phantasie freien Lauf und schicke Rockford in selbstgestaltete, verzwickte und neue Level. Baue Deine eigene Boulderdash-Weltl Best. Nr. 640404 nur DM 19.80



Box 20 Sci-Fi-Pack

Action und Spaß im Weltall, darunterdarunter Hits wie "Slayer", "Cosmic Causway2 und Battletech – The Crescent Inception" Best.Nr.649403, nur DM 49,90

Big Box 2

Phantastische Spiele-Sammlung mit dreißig Titeln: u.a. "Driller", "Hunters Moon", "Gribbly's Day Out" und Sanxion

est.Nr.649401, nur DM 49,90






Elvira II

Schauplatz des Grauens ist ein Filmstudio im Herzen Hollywoods. Rettet Elvira aus den Klauen böser Mächte. Wer der Faszination dieses Horror-Szenarios einmal erlegen ist, kommt nur schwer wieder davon los. Best. Nr. 640401 nur DM 49,90



OF THE SECON

Soccer Mania
Die Fußballspiel-Sammlung
der Extra-Klasse mit
"Football Manager 1 und 2 "
und dem Ultra-Hit
"Micorpose Soccer"
Best. Nr. 649402,
nur DM 49,90



Lemmings

Die dümmlichen Nager sind da und verbreiten auf fünf Disketten Spielefieber und Suchterscheinungen . Bringen sie die kleinen Kerle mit der richtigen Strategie heil durch die 120 Level. Best.Nr.649404 nur DM 49,90



CARTRIDGE-POWER

Einfacher war Spielen bisher nie. Keine Wartezeit beim Laden, keine Errors auf Disketten und kein Kopierschutz: Spiele auf Cartridge – einfach eingesteckt, C 64 anschalten und schon losspielen



Shadow of the Beast

Kämpten Sie in tiefen Höhlen gegen den Mörder Ihrer Eltern. Beseitigen Sie das furchtbare Regime des Biests. Best.Nr.649301, nur DM 29,90



Robocop 3

Das Verbrechen regiert in Ihrer Stadt. Durchkreuzen Sie als Blechbulle Robocop die Pläne der kriminellen Elemente und sorgen Sie für Ruhe und Ordnung in der City. Best. Nr. 649302, nur DM 29,90



Toki

Hüpfen Sie mit Toki durch den Urwald, der mit zahlreichen Fallen gespickt ist. Geschick, Timing und Fingerspitzengefühl sind bei diesem Jump'n Run gefragt. Best.Nr.649303, nur DM 29.90



Chase H O

Mit einem schnellen Wagen geht's über die Piste. Gegner werden geschickt überholt oder mit der Bordwaffe von der Fahrbahn geputzt. Eine tolle Mischung aus Action und Rennspiel. Best. Nr. 649304, nur DM 29,90

Spie & Szene aktuell saktuell

Lemmings-News

Nach unserem Test des Psygnosis-Hits "Lemmings", laufen die Telefone heiß. Die kleinen Nager lassen sich noch entschuldigen, denn ohne Verpackung wollen sie nicht aus dem Winterschlaf. Ende März wollen die Lemminge aber endgültig erscheinen.

> Die Gewinner der drei Turrican-CDs aus der letzten Ausgabe sind: Thomas Hebbel, Pulheim Alexander Schulze, Strausberg Christian Bischoff, Ilmenau

Spiele auf CD-ROM

CD-ROM-Spiele sind z.Zt. der große Renner auf dem Markt. Was für die großen Maschinen so neu und aufregend ist, gibt's schon seit ca. fünf Jahren für den C 64. Wer scharf auf die Silberscheibe mit Spiele-Evergreens (u.a. David's Midnight Magic, Leader Board Golf, Loderunner, Solomons Key, Jinks und Impossible Mission) ist, kann sich die CD, inklusive Adapter zum Anschluß an einen üblichen CD-Player, bei Data House für 39 Mark bestellen.







1. (3)	Zak McKracken	Lukasfilm Games	35. Monat
2. (2)	Elvira 2	Flair	13. Monat
3. (1)	Turrican 2	Rainbow Arts	31. Monat
4. (6)	Maniac Mansion	Lukasfilm Games	35. Monat
5. (4)	Turrican	Rainbow Arts	35. Monat
6. (5)	Creatures 2	Thalamus	11. Monat
7. (10)	Soul Crystal	Starbyte	3. Monat
8. (9)	Last Ninja	System 3	2. Monat
9. (8)	Pirates	Micropose	31. Monat
10. (7)	Nobby the Aardvark	Thalamus	2. Monat

Diesen Monat haben es die Aliens, die Menschen per Telefon in den Wahnsinn treiben, geschaftt – Zak Mc Kracken konnte den Blechabenteuerer Turrican vom obersten Treppchen stoßen. Die Horror-Lady Elvira ist aber Zak auf den Fersen und könnte mit ein wenig Unterstützung der Fans bald den Spielethron im 64'er-Magazin besteigen.

Hits gesucht

Jeden Monat wählen die Leser des 64'er-Magazins die Spiele-Top-Ten. Um mitzumachen, braucht man nur seine drei persönlichen Hits auf einer Postkarte zu vermerken und ab die Post. Unter allen Einsendern verlosen wir

wie jedesmal knackige Preise. In diesem Monat gibt's drei Joypads zu gewinnen, die uns von Data House freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurden. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen!

Re-Releases

Einige Games, die Spieler immer wieder suchen, sind nun wiederveröffentlicht worden. Unter den Titeln sind Games wie: Streetfighter II von U.S.Gold, Pirates und Gunship von Microprose. Die Games sind für 39 Mark ebenfalls von Data House zu haben.



Wer alte Spielehits sucht kann sich freuen, denn einige bekannte Titel wurden noch einmal aufgelegt – u.a. Streetfighter II

Freeware

Ein neues Werbespiel "für umsonst" hat das Bundesministerium für Wirtschaft herausgegeben. Der Umwelt-Manager ist frei kopierbar und kann bei Data House für eine Schutzgebühr von fünf Mark angefordert werden.

ata House, Husumer Str.13, 34246 Vellmar



Spiele auf CD auch für den C 64 inklusive Adapter zum Anschluß an einen CD-Player Neues Umweltbewußtsein per Bildschirm für Computer-Freaks



von Jörn-Erik Burkert

eulich passierte es wieder einmal, daß eine besonders bösartige Alienart den Frieden im Universum stören wollte. Doch um den Viechern einen Strich durch die Rechnung zu machen, wird ein mutiger Kämpfer in einen Gleiter gesetzt und fliegt durch vier Level, um die Ordnung im Universum wiederherzustellen. In die Rolle

Himmelfahrts-Kommando

telliten und Schilde. Leider wird dem Spieler nach erfolgreichem Lösen einer Spielstufe die gesamte Ausrüstung wieder abgenommen und man muß sich die Extras erneut erkämpfen. Bei der Grafik sorgen zahlreiche Spezialeffekte für stimmungsvolle Action-Umgebung. Die Level sind abwechslungsreich gestaltet und die Sprites toll animiert. Sound-Macher Karl Sommer sorgt mit vielen Ideen für interes-sante Akustik. Um die Ladezeit



Die erste zu befreiende Welt in "Born in Space" wartet mit ihrem Oberpeiniger Hedor auf den Space-Piloten



Einige Monster im Shoot'em Up sind aus älteren Cosmos-Games wiederauferstanden und sorgen für Wirbel



Die Waffensysteme des Raumschiffs werden im Spielverlauf per Extras auf Spitzen-Niveau aufgerüstet



Mit dem Schutzschild ist der Gleiter vor den Gegnern ziemlich sicher und kann die Alien-Horden leicht unter Beschuß nehmen

des Piloten schlüpft der Spieler in "Born in Space" von Cosmos Designs. In den vier horizontal scrollenden Ebenen wurden durch den Programmierer Hannnes Sommer eine Vielzahl gemeiner Alien-Spezies angesiedelt, die das Game zu einem recht schweren Brocken machen. Trotzdem kommt man mit ein wenig Übung schnell zur richtigen Strategie und sorgt für herbe Verluste unter den Monster-Formationen. Das gleiche gilt für die Zwischen- und bildschirmfüllenden Endgegner. Bei der Anzahl der Gegner und den Waffen des Raumgleiters hat sich der Programmierer nicht lumpen lassen und sorgt für gehörigen Wirbel auf dem Screen. In den Leveln sind Extras deponiert, die durch einige Schüsse aktiviert werden. Sie sorgen für den Ausbau des Waffensystems bzw. für Schutz durch Sa-



Der Obermotz wird mit dem Superlaser kräftig bearbeitet

zwischen den Parts zu versüßen, wurde ein IRQ-Loader integriert. In "Born in Space" wird technische Spitzenklasse geboten und Ballerspaß der Oberstufe präsentiert.

Titel: Born in Space Preis: ca. 30 Mark Bezugsquelle: Talentebank, Theaterplatz 1, A-9020 Klagenfurt

Born in Space				
Galer	9			
WERTUNG	von 10			
Spielidee	-			
Grafik Commonwealth				
Sound				
Schwierigkeit hoch				

COMPUTER-MARKT

Wollen Sie einen gebrauchten Computer verkaufen oder erwerben? Suchen Sie Zubehör? Haben Sie Software anzubieten oder suchen Sie Programme oder Verbindungen? Der COMPUTER-MARKT von »64 'er« bietet allen Computerfans die Gelegenheit, für nur 5.- DM eine private Kleinanzeige mit bis zu 4 Zeilen Text in der Rubrik Ihrer Wahl aufzugeben. Und so kommt Ihre private Kleinanzeige in den COMPUTER-MARKT der Juni-Ausgabe (erscheint am 20.5.94): Schicken Sie Ihren Anzeigentext bis 14. April (Eingangsdatum beim Verlag) an »64 'er«. Später eingehende Aufträge werden in der Juli-Ausgabe (erscheint am 24.6.94) veröffentlicht.

Am besten verwenden Sie dazu die vorbereitete Auftragskarte auf dem Mittelhefter.

Bitte beachten Sie: Ihr Anzeigentext darf maximal 4 Zeilen mit je 40 Buchstaben betragen.

Schicken Sie uns DM 5,- als Scheck oder in Bargeld. Der Verlag behält sich die Veröffentlichung längerer Texte vor. Kleinanzeigen, die entsprechend gekennzeichnet sind, oder deren Text auf eine gewerbliche Tätigkeit schließen läßt, werden in der Rubrik »Gewerbliche Kleinanzeigen« z. Preis von DM 12,- je Zeile Text veröffentlicht.

Private Kleinanzeigen

Private Kleinanzeigen

Private Kleinanzeigen Private Kleinanzeigen

COMMODORE 64

Verk. C64II, 2 x Floppy 1541 II, Final Cartr. 3, Action Replay VI, Datas., 8 Spielmod., 2 x Simons Basic, Startexter, Starpainter, orig., ca. 400 Disk., Lil., VB 750,— Tel. 03971/211711

Hardware, Software, Literatur für den C64 zu verkaufen. Liste gegen 1 DM Rückporto. Thilo Pazderski, Ernst-Gruber-Str. 39, 06120 Halle

C642x, Floppy2x, Monitor, Drucker, Programme, Bücher, Hefte, Geos zu verkaufen. Liste gegen Rückumschlag bei: Peter Wahl, Krämergasse 2, 93426 Roding

64er II, 1541 II, Ramerweiterung 1764, Bücher + Disks und jede Menge Spiele + Programme, zusammen 650, – DM. Tel. 07746/2692

Schrottsammler sucht zur Ersatzteilgewinnung alte C64 I und VC 1541-1. Bittle schickt Euren Schrott an Tr. Rüffer, Jablonecer Str. 9, 08062 Zwickau, bis 25,– DM

Suche Floppy 1541 II oder 1581-Laufwerk (3,5°), Preis bis max, 80 DM, Tel. 03675/43511

Suche Farbmonitor 1084S, nur 100% ok. Weiter suche ich die Originale von Giana Sisters, Maniac Mansion, Budokan. Angebote an M. Brender, Marktstr. 54, 89537 Giengen

Verk. C64 II, Fl. 1541-II, Mon. 1802, 2 Diskboxen, Joy, Maus, Action Replay MK VI, Action Cart-ridge VI, Geos 2.0, Zak Mck., Turrican I + II, Maniac M., ca. 200 Disks, zus. 500 DM. Tel. 05531/2327 (18.00-20.00 Ühr)

Suche Spiel Rampart f. DM 30, biete C128-Tastatur DM 40. Tel. 0203/341981, nach 18.00 Uhr

Suche Floppy 1541-II bis 60 DM, Final Cartridge 3 bis 20 DM, Pro-Software für Geos, Manager-spiele. Tel. 036968/330 (Hagen)

Videofox, Movies, Colour-Movies 80.-, Tips + Tricks Pagefox 40.-, Softy + Kabel 25.-, Printer-Plotter 1520 40.-, Magic Formel m. Buch 50.-, W+T-Interl. 9200/g 35.-. Tel. 040/

Suche Handbuch deutsch für Commodore-Drucker MPS 1000. E. Altmaier, Bahnhofsied-lung 28, 38704 Liebenburg, Tel. 05346/4517

C64, Floppy, Datas., Drucker, Farbmon., 2 Joy-st., FC III, Geo Ram, Geos 2,5, 300 Disk., 38 Hefte 64er, 37 Sonderh., Literatur, für 800, – DM zu verk. Tel. 0361/2110755

Verkaufe (wegen Systemauflösung) meinen C64 II mit 2 Floppys, 1541 II, ca. 70 Disketten, Centronics-Interface und mit Mouse + Pad, alles für 250 DM. Tel. 089/7606446, René

Verk. C64 II 80 DM, 1581 250 DM, s/w-Mon. Philips 80 DM, RAM 1764 m. 512 KB 120 DM, Epson LQ-550 280 DM, 1541 (m. therm. De-fekt, aber funktionst.) 40 DM. Tel. 0381/7952632

Verk. C64 II, Floppy 9900, Datas., div. Software und Zubehör, 1a Zust., VB 350 DM, C64, Floppy VIC1541 125 DM. Gunnar Keßler, Dresden, Tel. 0351/4033557, ab 19 Uhr täglich

Verk. C64 II., Floppy 1541-II, Datasette, 2 Joy. und Spiele für Disks und Datasette, z.B. Orion. Switchblade, Wintergames, Grandmaster u.v.a. für nur 350,- DM. Tel. 0511/2104233

Verk. C64 II, 1541-II, V-DOS, Datasette, 5 Datasetten, 3 x Boxen, ca. 210 Disks, 2 x Mäuse, 1 x Joystick, Diskettenlocher, Handbü-cher, Zeitschriften, Hülle, Preis: 300 DM. Tel. 03925/622274

Floppy 1571 für 150,- DM, Datalog/Textolog 25,- DM, Elvira 35,- DM, Geos-Sonderheft 88 10,- DM. Tel, 07321/63824

C64 II 100 DM, 1541 80 DM, 1541-II 95 DM, Userport, 3fach 15 DM, Exp.-Port, 2fach 15 DM, LW 1571 (leicht def.) 55 DM, Monitor 1802 150 DM, C64 def. (CiA) 20 DM, 128D 175 DM. Tel. 09071/6659

Verkaufe: C64 II 90 DM, C64 75 DM, LW 1541-II 75 DM, LW 1541 60 DM, LW 1571 110 DM, Monit. 1802 150 DM, Monit. grün 40/80 Z. 130 DM, Star Painter 35 DM, Disk-Booster-Modul 25 DM. Tel. 09071/6659

Verk. C64 II, 1541-II, Geos 2.0, GeoROM, Maus, REM 1750, GeoFile, -Calc, -Chart, -Publish, Megapack 1+2, Datasette, alles orig. m. HB. René Mehner, Dammweg 2, 01909

Verkaufe C64 II + Floppy (defekte Platine) und jede Menge Zubehör (Spiele, Joysticks, Geos usw.) zur Hälfte des Neupreises. Zuschriften an: Peterson, Weißenfelser Str. 3c, 06667 Langendorf (verkaufe auch separat)

Super-Einsteigerangebot: Verk. C64 II, Floppy 1541, Action Replay VI, Datasette, Großes C64-Buch und Farbmon. (Spiele etc.), VB nur 700 DM. Tel. 03501/525299, 17-20 Uhr

C64, 1541-II, Farbmon. 1084, Drucker LC10, orig. Startexter. Paiter Geos, jede Menge Zubeh. u. Literatur, VB 600 DM. Tel. 02378/5035

Verkaufe C64 II + 1541-II + Monitor 1802 Monitorschwenkfuß+einige Orig.-Softfür 500,-DM. Tel. 0365/28307 (ab 19 Uhr)

Verkaufe C64 mit Floppy 1541-II, Monitor 1802, Farbdrucker Seikosha SL 95 sowie Wiesemann-Interface für 899, – DM. Tel. 03883/21229, Mo-Fr ab 17.00 Uhr, Sa ab 10.00 Uhr

Verk.: Monitor grün, Floppy 1541, Com., Data-sette C1531, Floppy 1551, Com., Preis n. VB. Tel. 05137/13894

2 C64, rep.-bedürftig, 1 Floppy 1541 u. 1 Floppy 1541-II, lauffähig, 1 Farbmonitor, zu verkaufen für 200,—. Tel. 08245/2486, nach 19.00 Uhr

Verk. C64 + Floppy 1541 + Maus + Bücher + Module (Action Replay) + 64er-Magazine (30) + Geos + Deskpack + 50 Disks + Box + Bücher (C64) für nur 450 DM. Knut Kasimir, Acker-mannstr. 4, 01217 Dresden

Verk. C64 + Datasette + 2 Joysticks + 4 Spiele (Terminator 2, Pitstop II, Viglante, Turrican), alles tadellos in Ordnung, werkstattgeprüft, 100,— Tel. 2742634 (vormittags)

2 x C64 II + 3 x Floppy 1541-II + Monit, 1802 + Drucker MPS 1550C + Spiele + Maus + Joystick + Geos + Georams, 512 KB + Bücher + SH + 64er usw., Neupr. ca. 4000 DM, VB 1300 DM. G. Lange, Emil-Fuchs-Str. 5/7, 04105 Leipzig

Verk. C64 II, 1541 II, 1581, Farb-Mon., Drucker, Geo-Ram, Geos 2.0 u. 2.5, GeoFile, -Chart. -Calc, Megapack 2, Maus, Joy, 3000 SK, orig. Handbuch etc., FP: 700 DM. Tel. 04193/6831

C64-System-Rechner, Floppy, Mouse, Monitor, TV-Tuner, Drucker, Joyst., Orig.-Software, An-leitung, Geos 2.0, Preis VB. Tel. 04136/7274. Anrufbeantw.

COMMODORE 128

Suche Geos 128 (in deutsch) o. Geos 1.3 deutsch (nur Originale!). Tel. 02339/7257 (ab 14 h)

Ich suche Geos-Programme in 128-Mode, Floppy 1571, Geo Ram, Monitor Commodore 1902, CP/M-Programme, Bücher, Programme, Spiele aller Art für 128-Mode uvm. Tel. 0821/ 550574

Verk. C128D (eingeb. 1571), Drucker Star LC10C, RAM164, Btx-Decodermodul II, Monitor 1802, Maus, Geos 128, Geos 64, Ghost Writer, Star Texter, IRO-Basic, Joy's, komplett o. ein-zeln, VB. Tel. 09071/6659

Suche dringend Farbmonitor mit 80-Zeichen-Darstellung für C128D. Angebote an Martin Pötzscher, Ziolkowski-Ring 27, 15517 Fürsten-walde/Spree, Tel. 03361/32388

Verk. C128 mit 1571 u. weit. Zubeh., 350 DM, 1581 240 DM, C64 I mit 1541 u. Zubeh. wie Expans. Port-Verl., Epromk., zus. 195 DM, al-les 1a m. Handb. + Porto. Tel. 06763/1067

C128 + Floppy 1571 mit FastLoader, Abdeck-matten 250,-, Philips TV-Tuner 70,-(1/2.J.). M. Scharmukschnis, Alter Schulweg 10, 24238 Sellin, Tel. 04383/804

C128 defekt, Floppy 1570 + Software DM 150,-, W&T-Interface neu 60,-, Centronics-Diskette neu 10,-. Tel. 04778/7417, Borrmann/ Wingst

Verk. C128, Floppy 1541-II, in neuwertigem Zustand. Tel. 02931/10886

Komplettset, bestehend aus C128, RAM 1750, 2 x 1571 Colormonitor PH11342, Softw. Geos 128 uvm., Megapack 1 + 2, viel Literatur, 64er-Sonderh., nicht unter 1200 DM. Tel. 05206/6266

Suche gut erhaltenen C128D und Floppy 1581 (nur 100% ok) mit Handbüchern und Disk. An-gebote unter Tel. 03964/210053

128er-Softw. 150.-, Grünmon. 50.-, 2 Floppies 1541 je 90.-, Pagelox + sw 180.-, Datasette + sw 30.-, C16 + sw 80.-, Plotter 1520 90.-. Tel 08063/7200

Suche Data-Becker-Buch Programmieren in Superbase von Koritnik, ISBN 3-89011-164-5. Peter Florian, Liebigstr. 74, 45145 Essen, Tel. 0201/734289

Verk. C128D, Farbmonitor 1048, über 80 Dis-ketten, Maus, Joysticks + ASM-Zeitschriften für 500,-, Computertisch aus Eiche (hell) 300,-. Tel. 05322/8995

PD-Disks f. 128er -St. 3.— DM, Geos 128 2.0 80.— DM, Kassenbuch 30.— DM, Lagerhalt u. Buchführung 40.— DM, RAM-Erw. 512 K 90.— DM, RAM-Ew. 165 K 70.— DM, LW 1571 70.— DM, Monitor 40/80Z 150.— DM. Tel. 09071/

Hilfe! Suche Möglichkeit, MS-DOS-Disketten auf C128 zu lesen. Tel. 06221/768539 (ich rufe

SOFTWARE

Pagetox sowie 20 Grafikdisk., Magazin 64e komplett ab 1986 zu verkaufen für 150,-. Tel 08245/2486, nach 19,00 Uhr

Suche für C64 das Spiel Loderunner. Wer kann mir helten? Ca. 10 Jahre alt ist das Spiel, kam als TV-Spiel auf den Markt. Jürgen Kost, Tel. 07071/73865, abends ab 18 Uhr

Verkaufe C64-Software; Spiele: Turrican 1 + 2, Katakis, R-Type, Public-Domain-Soft, Tel. 05776/1071 (Andre)

Publish 64 (Original - ungebraucht) wegen Systemwechseis gegen Gebot abzugeben. All-das, Pf. 112, 41849 Wassenberg, Btx-BKZ (717) 933600.6666, Btx + Fax 02432/3602

Suche preiswert Sim City, Elvira 2, Elite. Schreibt an Stefan Riese, Pillnitzerweg 2, 01827 Graupa

Biete PD-Soft, günstig! Liste gegen RP bei: A. Ertlmaier, Kölner Str. 587, 47807 Krefeld

Suche, tausche, verk.: Strategie + Rollensp. bes. von SSI! Habe z.B. Dak + Szen., Wargame Const. Set (SSI). Kontakt: Markus Smolarz Hausmannsfeld 2B, 46047 Oberhausen

Hilfel Suche dringend Floppy-Speeder, der in Basic programmiert ist. Bitte melden bei Maik, Tel. 652059 (Halle), zahle Prämie

Final Chesscard (65 DM), Budokahn (30 DM), Creatures II (20 DM), Denaris (10 DM), Sporting Gold (30 DM), Super Cars (20 DM), Tel. 07191/ 20857

Verk. Pagefox 150 DM, Tips u. Tricks 50 DM, StarDatei 128 50 DM, JiffyDOS 64II/1541-II 65 DM, alles m. Orig-Disk u. Handb. im neuw. Zustand + Porto. Tel. 06763/1067

Speedwork 2.1 (graf. orientlert), Toolpaket f. C64, tolle Prg., u.a. Speedypaint, -write... Diskette +HB für 25, - Liste. T. Richter, Kieferbergstr. 10, 02681 Schirgiswalde

Verk. 50 PD-Disketten (64er) für zus. 30,- DM. Tel 07531/78205, abends

Verk. Geos 2.0 m. Handb., GeoMake Boot, Cli + TopDesk, GUP Heft 1 bis 31, versch. GUC-Disketten, 70,- DM. Tel. 0711/534442

Wer schenkt arbeitslosem 64er-Fan Software? Übernehme Porto! E. Kreuter, Johannesstr. 48b, 66955 Pirmasens

Suche die Diskette mit den 10 Spielen von Mükra-Datentechnik für C64, u.a. dem Karten-spiel Patience. Angeb. unter Tel. 03964/210053

Verschenke Software. Info gegen 2 DM in Brief-marken. Th. Brandl, Postfach 1221/08, 93156 Teublitz (C64/Amiga/PC. Keine Raubkopien!

Verk. Orig.: Pirates, Test Drive 2, Ghostbusters 2 je 30 DM, Proj. Prometheus, Oil Imperium je 20 DM. Tel. 02166/185111, ab 14 Uhr

Suche Elvira-Mistress of the Dark (nur Orig, mit Originalverpackg. usw.). Zahle bis zu 20,- DM. Tel. 03394/442629

64er-Einsteiger! Verkaufe orig. Data-Becker-Progr.: Data-Texto-Diskonto-Faktumat + div. Literatur, ferner Module Simon Basic + Magic Formel, VB 250,— Tel. 02102/26559

Verkaufe für C64 komfortable Haushaltsbuch-führung auf Diskette für DM 25,– (Scheck/ Schein), KO-VER 64 verwaltet ein Girokonto und ein Sparbuch. H. Hoffmann, Bohnstedistr. 13, 99867 Gotha

Suche für C64 Elvira I & II mit Anleitung. Ange-bote an Michael Bartolein, Stettiner Str. 38, 58515 Lüdenscheid

Verk. für C128: 3D-Zimmer-Einrichtungsprg (orig.) mit Möbeleingabe u. Plazierung inkl. Malprogramm für 35 DM. Tel. 0911/6370011

Suche Bard's Tale I u. II und Dragonwars. Rico Kretzschmar, Thonhausener Str. 35, 08439 Kretzschmar, Ti Mannichswalde

Verk.: Geos 64 2.0 40 DM, Geofile 30 DM, Ghostwriter 2.0 20 DM, Visualwriting 10 DM, Birdcalc 10 DM, Drucker MPS1230, rep.-bed. 10 DM. Tel. 03501/446059

Private Kleinanzeigen

Private Kleinanzeigen

Private Kleinanzeigen

Private Kleinanzeigen

Verkaufe Geos 2.0 mit Handbuch 30,-, Module Pinball Spectacular und Financial Advisor, zus. 20,-, Buch C64-Total 20,-, alles zus. 50,-, Harry Altherr, Im Borfeld 1, 67685 Erzenshausen

Tiefstpreise! PD-Soft weit unter 1,- DM, Suche, kaufe, tausche auch, je nach Angebot. Interes-siert? Dann schnell mit 2,- DM an: St. Götsch, Am Spielplatz 3, 12559 Berlin

VERSCHIEDENES

Suche Orig.-Spiele: Football Man. 3, Dirty, Zak McKracken (auch andere). Angebote an: Mat-thias Wilken, Zur Alten Fähre 22, 49740 Hasel-ünne

Suche VC20 und Zubehör, Computerschrott, C64-Module. Zuschriften an: Michael Hirsch-berg, Moorstr. 58, 49356 Diepholz

Rundschreiben-Text-Datei Hofacker für IBM-PC und Kompatible, original mit Handbuch 50 DM. Btx 717, ALLDAS, 933600 Wassenberg, Postfach 112 X, Btx + Fax 02432/3602, PGiro Köln 178498-509

Verk. 64er-Hefte 5/91-5/92 DM 50,-, StarTexter 64 m. Originalverp. u. -Anleitg. Suche C128-Intern (Data Becker). M. Gebhard, Ackerstr. 8, 92708 Mantel

Verk. C64/128, PC-komp., mit Disk-Drive 1571, PC-Tastatur, Farbmonitor 1901 und Drucker, mit ca. 400 Spielen, 1 Joystick und Bücher, Jahrgang ca. 88 und vom Drucker 91, VP Fr. 350, -. Tel. CH-0613114500

Österreicher sucht gebrauchte, billige, funktions-fähige Floppy VC 1581, Schreibe an Reinhard Heidrich, Danner 24, A-4971 Aurolzmünster, Tel. 07752/64473

Wiesemann-Interface gesucht, nur Typ 92008 - Centronics 64, dringend! H. Heinz, In den Balken 6, 38104 Braunschweig, Tel. 0531/ 360799

Verk, futuristische (80) Diskettenbox, als Dek-kel ist ein neuartiger Rolladen vorhanden, wel-cher von hinten nach vorn geschoben wird, sie ist mit Registern ausgestattet, 35, – DM. Suche RAM-Floppy 2-4 MB für ca. 300-400 DM. Ronny, Tel. 034721/2468, ab 19.00 Uhr. Suche auch elekt. Expansionsportweiche

Hilfel Suche dringend Floppy-Speeder, der in Basic programmiert ist. Bitte melden bei Maik, Tel. 652059 (Halle). Zahle Prämiel

Music-Shop-Gebrauchsanweisung dringend gesucht, auch Orig.-Prg. kompl. Peter Kassner, Tel. u. Btx 040/7382343

Plus/4 Hard- und Söftware, Liste gegen Rück-porto. Signals-+4-Mag gegen Disks + Rückpor-to, the Elder/Core. Andreas Friedemann, Alte-Post-Str. 13a, 85356 Freising

Mega-Disk-Mag für Plus/4, Core presents Si-gnals #4, alles in C64-Qualität für +4! Schickt Disk+3 DM Rückporto an: Andreas Friedemann, Alte-Post-Str. 13a, 85356 Freising

Verk. 17 64er-Hefte, ab 4/92 (nicht alle Ausgaben) für je 4 DM, zusammen für 50 DM bei Robert Günther, Wiesenweg 2, 08132 Mülsen St. Micheln

Suche Bücher: C128-Intern, CBM-Floppy-Buch (oder ähnliche Titel). Tel. 08061/3393, 17-20 h

64er-Zeitschriften 2/85-1/86, 5/86-5/87, 7/8/11/ 87, 5/88, je 2,50 DM, Sonderhefte 1, 4, 13 je 8 DM, zus. 80 DM. Tel. 05353/7172

Suche Spiele Heatseeker, Dirty, 5X5, Tom + Jerry 2, Rolling Ronnie sowie 64er-Zeitschr. 4/ 84 bis 12/84. Tel. 06622/42704

Biete wegen Fehlkauf orig. 1352-Maus, Suche RS-232-Interface, Geo-Ramu. Orig.-Spiel Gun-ship, C64-Hardware-Buch. Tel. 03647/415415, Dirk verl.

Btx-Gerät MultiKom S1, neuwertig, zu verk., VB 390,- DM. Gert Ziegler, Piusstr. 18, 59821 390,- DN Arnsberg

Suche günstig Sonderheft 84 und 64er-Hefte Dez. 89, Nov. 90 und Jan. 91, C. Buhl, Katha-rinenstr. 96, 99817 Eisenach

Verk. Spiele Data-Disk-Modul orig. Term. II, Indiana II, Kind of Magic, Narc. Afterburner, Big Box, Turri. II u.v.a. Liste gegen Freiumschl. C. Buhl, Katharinenstr. 96, 99817 Eisenach

Verk. 64er 4/84-4/91 170 DM, suche 5/91-5/93, Mega Pack I, II (Geos) je 30 DM, SH 1, 4, 6, 28, 32 je 5 DM. Tel. 04321/53761

Suche zu den Commodore-Druckern MPS1230 und -801 Handbücher oder Liste aller Steuer-Codes, eventuell auch guten Geos-Druk-kertreiber, bezahle bis zu 30, – DM. Tel. 02193/ 2767

64er von 10/86-3/91, 20 Sonderhefte 64er, 7 Sonderhefte 128er, run 87-3/5, Bookware, MasterBase, Hi-Eddi, Giga-Paint, wissenschaftl. Textverarb, Large-MC für 128er, Zeichen-programm High-Screen-Cad C128, Neupreis zusammen insgesamt 1300 DM, jetzt für 150 DM zu verkaufen. Manfred Nieveler, Bachstr. 75, 48432 Rheine, Tel. 05975/1805

Suche Betriebsanleitung für den Drucker Star J 120 und die C64er-Hefte aus den Jahren 7/8/9/ 10-1987 und 1/3/5/7/10-1988, Btx-Modul für Telesoftware. Tel. 08039/2137

Verk. C64-Roulettprogramme mit diversen Bü-chern über Roulettsysteme aus eigener roulett-wissenschaftlicher Sammlung (von 1978-1992) für VB 7500,-. Tel. 08039/2137

Geos 2.0, GeoRam (512 KB), GeoPublish, GeoFile, GeoCalc, Geos Megaassembler, Geos LQ, Geos Topdesk, nur zusammen 300, – DM. Tel. 0221/3605953, Originale

Verkaufe: Drucker MPS 802, wie neu, ca. 50 Ausdrucke 170 DM, SX64 m. eingeb. LW 1541 + Monitor, wie neu 550 DM VB, Btx-Decoder m. Kabel u. Anl. 20 DM, alles VP. Kopp, Dillingen, Tel. 09071/6659, ab 15.00

ZUBEHÖR

Alle Run-(64er-)Hefte = 44 St. à 1,-, Run-SH-Disk 85/86/87 = 3 St. à 6,-, D-Becker Sim. Basic-Buch 15,-, Sim. Basic-Modul 5,-, MKIV-Modul 40,-, kpl. 90,-. Tel. 07531/78205, abends

Drucker Mannesmann Mt 81, parallel 150,-RX80FT + internes Goerlitz 200,- (einzeln 150,-+ 50,-) MCS 801 Farbdrucker + 2 Farbbânder 150,- Tel. 09127/ 6422, abends

Hardware, Software, Literatur für den C64 zu verkaufen, Liste gegen 1 DM Rückporto, Thilo Pazderski, Ernst-Grube-Str. 39, 06120 Halle

Verk. 1581 200.-, 1571 150,-, 1802 Col. 150,-, PFox 90,-, MKV I 50,-, Geo 2.0 40,-, Geofile 30,-, C64 II 50,-, 1351 Mouse 20,-, Gunship 30.-, Ult. Golf 30,-, alles mit Handbuch + Anl. + Orig.-Verp. Tel. 0241/161297

Verk. Floppy 1581 (ca. 15 Mon. alt) mit Hand-buch u. Demodiskette DM 190,-. Tel. 0711/

Suche preiswerte Floppy 1581 mit Handbuch/ Service-Diskette, nur 100% ok. H. Wachsmuth, Am Mühlenberg 5, 14798 Hohenferchesar

Zu verkaufent Ein Quickbyte II Eprombrenner, Datasette, Expansionsport, Erw. 5fach, C64-Platinen für Bastler, 64-Buch. Tel. 05776/1071

Österreicher sucht gebrauchte, billige, funktionsfähige Floppy VC 1581. Schreibe an Reinhard Heinrich, Danner 24, A-4971 Aurolzmünster, Tel. 07752/64473

Farbmonitor "Philips CM 11342", 40/80 Zeilen für C64 und C128 mit Verbindungskabel und Schalter 350, - DM, 2 Jahre alt. M. Hartwig, Tel. 040/6306879, ab 18 Uhr werktags

64er-Mag. 8/84-2/94 = 113 St. à 2,50, 64er-SH + Disk 1-45 = 45 St. à 10,-, 64-SH + Disk 46-92 = 45 St. à 8,-, 128er-SH + Disk 1-95 = 14 St. à 12,-, kpl. 600,-. Telefon 07531/78205, abends

Verk. C128 def. (Haarriß) 20,-, 2 x 1571 je 120,-, Drucker seriell, Star LC10C 140,-, 128er-Netzgerät 30,-, 2 Joy. je 10,-Datasette 10,-, kpl. 300,-. Tel. 07531/78205

Epson LQ850 24-Nadeldrucker, 265 Z/s, 330 DM, Tel. 0561/5280831, NEC P60 24-Nadel-Highspeed-Drucker, 300 Z/s, 650 DM, Tel. 0561/5280831

Verk. C64, Ram-Floppy, VC 1530, Drucker-ständer, Datamat, Star Painter, Profi Painter, Supergrafik, Das Graifkbuch, Das Casset-tenbuch u. vieles mehr, Info: D. Rivola, Tel. 0821/782913

Verkaufe RAM-Link, 4 MB, Back-up-Batterie, Software, fast neu, mit Rechnung, NP 900,-, VB 650, - DM, Floppy 1581 mit vielen Disks, VB 320,- DM, Tel. 030/6030563, Alex

Commodore Monitor 1084S für C64 250 DM, C-MOS-RAM 150 DM, 1 MB Epromk. von Rex 50 DM, Eprombrenner Pulsar 50 DM, Eprom-Löschgerät 60 DM. Tel. 02307/40489

Verk. Commodore Farbmonitor 1085S für C64/ 128 und Amiga kpl. mit Anschlußkabel, 290 DM. J. Berger, Glassentrempel 17A, 08248 Klingenthal, Tel. 037467/22267

Gewerbliche Kleinanzeigen

C64-Software auf Eprom! Weitere Infos unter Tel./Fax-Nr.: (07702) 3661

LOHN-/EINKOMMENSTEUER '93 LOHN-EINKOMMENSTEUER '93
Bewährtes Programm vom Steuerfachmann
hilft zuverlässig bei Berechnung der Steuererstattung/-nachzahlung. Leichte Bedienung,
ausf. Anleitung. C. 64/128, auch 86–92.
DM 59.— + Versandk. Aktual '94 DM 40.—
Info + Demodisk 3.— DM.
Dipl.-Finanzwirt G. Bohnenkamp,
Meißener Dorfstr. 3a, 32423 Minden,
Tel. 0571/33855

BAUFINANZIERUNG 1994, VEREINSVERWALTUNG, BUCHHALTUNG, KASSE, Lohn/EKSteuer DEPOT, AKTIENCHARTS ab DM 29, Demo DM 10. Info 64/128 DM 3. KLAUS HEIN, SALZSTR. 28A 87600 KAUFBEUREN, Tel. 08341/81357

Software, Telespiele u. Zubehör Preisliste Tel. 06447/285

Jetzt neu für C 64 / C 128: LOTTOMASTER-Systemgenerator/Manager mit Trefferanalyse. Disk: DM 79,50 (zuzügl. NN). – Basiert auf Erkenntnisse der Wahrscheinlichkeitsrechnung – erzeugt Systeme mit 100 %eiger Trefferquote – alle Systemparameter frei wählbar; z. B. garantiert 3 Richtige usw. – Speicherung je-weils bis zu 4000 eigenen Auswahlwettsystem-Tippreiher (AWW) – VEW-Auswertung; Syste-me des deutschen Lottoblocks on Disk – selbst-erklärende Menüsteuerung – dank Treffer-analyse kinderleichte Gewinnauswertung auch für VEW.

Bestellkarte an: Olaf Jordan, Birkenweg 3, 95131 Döbra

党会立 Lohn-Einkommensteuer 1993 企会会 vom Fachmann. Berechnet (fast) alles. Mehrseitige Ausgabe. C64/C128: 59 DM, info 1 DM. Dipl.-Fin.-Wirt O. Olufs Bachstr. 70c, 53859 Niederkassel Tel.: 02208/4815 (ab 18 Uhr), Btx: *OLUFS#

Achtung:


Wir machen unsere Inserenten darauf aufmerksam, daß das Angebot, der Verkauf oder die Verbreitung von urheberrechtlich geschützter Software nur für Originalprogramme erlaubt ist.

Das Herstellen, Anbieten, Verkaufen und Verbreiten von »Raubkopien« verstößt gegen das Urheberrechtsgesetz und kann straf- und zivilrechtlich verfolgt werden. Bei Verstößen muß mit Anwalts- und Gerichtskosten von über DM 1000,- gerechnet werden.

Originalprogramme sind am Copyright-Hinweis und am Originalaufkleber des Datenträgers (Diskette oder Kassette) zu erkennen und normalerweise originalverpackt. Mit dem Kauf von Raubkopien erwirbt der Käufer auch kein Nutzungsrecht und geht das Risiko einer jederzeitigen Beschlagnahmung ein.

Wir bitten unsere Leser in deren eigenem Interesse, Raubkopien von Original-Software weder anzubieten, zu verkaufen noch zu verbreiten. Erziehungsberechtigte haften für Ihre Kinder.

Der Verlag wird in Zukunft keine Anzeigen mehr veröffentlichen, die darauf schließen lassen, daß Raubkopien angeboten werden.



n auf und e ing über e e ich mich ne Plat Dani hehme hacht fallen. an der linken Wa e Maske en Goolu betäube und an ihr orbei in die nächste Kammer marschiere. Hier erwarten mich gleich drei Wächter, denen ich aber die goldene Maske vor der Nase wegstiebitzen kann. bevor ich ungehindert auf einem Absatz meinen Weg fortsetzen Querverstrebungen erspähe ich Nachdem ich den um sie herumstreifenden Wächter mit einem gezielten Schuß ausgeschaltet habe. kann ich so meinen Revolver wiemich in einen tiefen Schacht fallen.

e halte ich mich andernfalls hätte er Dornenfallen ins ördert. Hinter einer der nächste Abgrund se ich mich einfach fal-Dies nde auf einem Gitter. len i Von d kommen im Weg steht. Daraufhin setzt diese sich diagonal nach unten in Bewegung, schaltet einen Goolu aus und kehrt an ihren Hängeplatz zurück. Doch inzwischen habe ich den Sprung vom Gitter direkt in den nächsten Schacht gewagt. Neben den obligatorischen Dornen am Boden finde ich hier eine weitere Maske. Dann klettere ich an einer Leiter nach unten. Mit einer Stange Dynamit sprenge ich einen Felsblock in die Luft, der

icke, bis ich zu mehreren versten Stufen gelange, die mich er Maske führen. Dann lasse ich mich auf die Plattform unter mir fallen. Von dort aus steige ich eine Leiter hinunter. Unten angekommen höre ich ein leises Zischen. Instinktiv ducke ich mich sofort der Pfeil schwirrt knapp über mich hinweg ... Weiter geht es über ein paar Stufen. Einmal stürzt ein Fallgitter vor mir zu Boden. Als es wieder heraufgezogen wird, krieche ich schnell unter ihm hindurch. Auf der folgenden Plattform stoße ich auf einen Dynamitvorrat, bei dem ich mich reichlich eindecke. Den nächsten Wächter sprenge ich spaßeshalber in die Luft. Auf der nächsttieferen Ebene erwarten mich gleich zwei Wächter, die ich mit meinem Revolver kaltstelle

mit dem Revolver kurzerhand weg-

gepustet wird. An der rechten Wand befinden sich zwei Stufen,

form eine goldene Maske liegt. Ich

springe von der linken Stufe hoch

und erhasche die Maske gerade

so, ohne ein steinernes Gesicht zu

aktivieren, welches dann einen tödlichen Pfeil auf mich abgefeu-

bei weiter nach unten, bis ich

plötzlich auf einem Felsvorsprung

stehe. Von hier aus springe ich auf

gehe ich einer weiteren Gemeinheit, einigen spitzen Dornen. Kurz

darauf komme ich an einen weite-

ren Schacht. In ihm erbeute ich auf

einem Gitter eine weitere Maske

Kurz vor dem Boden fängt mich ei-



[1] Kaum im Tempel angekommen, muß Rick Dangerous sich vor einer Kugel in Sicherheit bringen oder er wird plattgewalzt

Hinter einem Müllhaufen (wegsprengen!) erwartet mich das kniffligste Rätsel des ersten Levels. Ich lasse mich auf den Boden des Raumes fallen. Als ich einen Hebel berühre, löst sich ein Stein aus der gegenüberliegenden Wand und rast auf mich zu. Kurz vor mir kommt er zum Stillstand, bevor er sich wieder ein wenig bewegt. Nun kann ich ihn als Stufe benutzen, die mich auf ein Gitter bringt. Als ich auf dem Gitter stehe, verschwinden einige Dornen.

Jetzt kann ich einen weiteren Schalter betätigen, der wiederum einige Stacheln beseitigt. Jetzt ist der Weg frei: Vom rechten der beiden Blöcke springe ich auf den beweglichen Stein, der jetzt vor seiner Ausgangsposition liegt, und krieche durch die entstandene Lücke glücklich ins Freie. Das wäre geschafft; nichts wie zurück nach London und endlich Urlaub von den Abenteuern!

In den Pyramiden

Kurze Zeit später werde ich zu den Pyramiden nach Ägypten geschickt, da sich dort eine Gruppe religiöser Fanatiker verschanzt hat. Diese hat einen wertvollen Diamanten geraubt und droht mit dessen Zerstörung. Ich soll nun den Edelstein möglichst unbeschadet zurückbringen. Dazu begebe ich mich in die Pyramide. Gleich zu Beginn erwischt es mich fast, als eine Schlangenstatue mit Pfeilen auf mich schießt, denen ich aber kriechend ausweichen kann. Als ich dann eine Leiter erklimme, fällt mir von oben fast ein Stein auf den Kopf. Weil ich links eine Maske erblicke, ersteige ich die dortige Leiter. Zum Glück bin ich dabei vorsichtig genug, denn direkt über der Maske steckt verborgen ein Stachel in der Decke. Also muß ich wieder zurück und über den Stein nach oben springen. Als ich an der

gelangt bin, schrammt ein Pfeil knapp über meinen Hut hinweg. Da die Statue die Pfeile regel-mäßig abfeuert, ist es ein leichtes, in einer Pause geschwind hochzuspringen und sich unter dem nächsten Pfeil zu ducken. Ich krieche zu der rechten Stiege und erreiche über sie die nächste Ebene. Nach einer kurzen Zeit erscheint ein Mann mit einem Fes auf dem Kopf auf der Leiter. Seines Aussehenveranlaßt mich ihn scherzhaft "Doktor" zu nenen. Sein Outfit verändert sich jedoch rapide, als er in meine Sprengladung tritt... Schnell klettere ich die Stiege hoch und an dem Ägypter vorbei. Nach einer weiteren Leiter befinde ich mich an einigen Stufen. Auf der ersten Stufe stehend entdecke ich ein Loch in den Gestein. Als ich den Stock hineinstecke, schießt ein geheimer Mechanismus einen Pfeil ab. Mit einiger Zeit seine angestammte Position verläßt und mir kurze Zeit die Möglichkeit gibt, meinen Weg fortzusetzen. Über eine Leiter steihöher. Einige versteckte

wither. Einige versteckte with geleiten mich zu einer Maske. Wieder unten, springe ich von einer Erhöhung nach links ab und überquere so einen tiefergelegten Abschnitt, in dem ich (zu recht) eine Falle vermute. Ich erklimme die sich anschließende Stiege, betäube einen Ägypter und begebe mich auf die nächste Leiter. Sie bringt hauf ein kleines Plateau. Von

h auf ein kleines Plateau. Von hier aus springe ich nach links auf den Boden und ducke mich sofort, da ich bereits die tödliche Schlange erspäht habe. Tatsächlich feuert sie einen Pfeil ab, der einen der Ägypter ins Jenseits schickt. Am Ende einer langen Leiter nach oben steht ein Altar, der diesmal allerdings harmlos ist. Schnell husche ich an dem Doktor vorbei und



[2] Die begehrte goldene Maske ist schon in Sicht, aber das Schmuckstück wird von zwei hinterlistigen Eingeborenen bewacht ...

diesem Trick schalte ich den Ägypter, der gerade auf mich zukommt, aus. Nachdem ich eine Stufe weitergekommen bin, ducke ich mich sofort, da die Automatik mich offensichtlich bemerkt hat und nun weiterballert. In einem günstigen Moment hüpfe ich auf die nächste Stufe. Hier befindet sich wieder ein Loch, in das ich meinen Stock hineinhalte. Hier löse ich ein Geschoß aus, das senkrecht nach oben davonfliegt und einen weiteren "Doktor" von seiner Plattform putzt. Über weitere Stufen und Leitern komme ich zu einem Gang, den ich kriechend durchquere. An seiblock aus dem Weg sprengen. Dabei erwischt es ebenfalls einen Doktor - rationelle Arbeit! Da aus dem Altar bei Annäherung Flammen schlagen, wähle ich den unteren Weg an dem Ägypter vorbei in den nächsten Raum. Hier stoße ich auf einen Klotz, der erst nach verlasse diesen Abschnitt. Im folgenden Gang bewegen sich plötzlich drei Steinblöcke abwärts, unter denen ich gerade noch so hindurchkriechen kann. Hinter einer Stiege springe ich auf einige versteckte Stufen, da hier sowohl der Boden als auch die Decke mit tödlichen Stacheln bestückt sind. Vom linken Ende der Kletterhilfen lasse ich mich nach links auf den sicheren Boden an der Leiter fallen. Direkt unter mir hätte mich die nächste Hinterhältigkeit erwischt... So komme ich an eine Stelle, an der ich zunächst einen Block aus dem Weg sprengen muß. Anschließend feuere ich auf die Mumie, die daraufhin ihren Sarkophag verläßt und die drei Ägypter tötet. Direkt hinter ihr verlasse ich die Kammer. Der folgende Saal hat eine Überraschung für mich parat: Der Boden ist federnd, ich kann also nicht ruhig stehenbleiben, sondern hüpfe ein wenig hilflos herum. Da hier un-



[3] Wie kommt der Held durch diese mit Dornen und Fallen gespickte Etappe des ersten Levels im Goolu Temple

erklimme ich die Leiter vor mir. Oben entdecke ich auf einer kleinen Plattform den gesuchten Dia-manten. Als ich ihn berühre, senknapp um mich herumkreisen, bevor sie sich nach rechts und links davonmachen. Nun steige ich die Leiter an der rechten Seite ein kleines Stück herunter und locke so die Doktoren zu mir herauf. Als sie angebissen haben, bringe ich mich oben versammelt. Nun stürze ich nen springe ich zweimal hindurch, bis ich glücklich auf der rechten von zwei Plattformen angelangt bin. Hier schieße ich einmal in die Luft, und einige Dornen verschwinden im Boden. Auf einer längeren Leiter wähle ich mit gutem lebenserhaltendem - Grund eine Abzweigung nach rechts. Hier fülle ich meinen Dynamitvorrat auf und lasse einen Ägypter stehen, bevor ich tiefer zu der langen Leiter zurückkehre. An deren unterem Ende lasse ich mich auf einen Steinblock fallen, der sich nach ei-

Berührung mit ihr führt zum Tod. Kurz vor der Stiege nach unten setzt ein Mechanismus eine weitere Kreatur frei, der ich entkomme, allerdings nicht ohne vorher meine Pistole mit den bereitgestellten Patronen nachzuladen. In den folgenden Schacht läßt man sich an dessen linker Wand fallen, andernfalls schnellen Messer aus der Wand

den ich mit etwas Geduld gefahrlos ausschalten kann. Der Ägypter eine Etage tiefer fliegt mitsamt eines lockeren Steinblockes und den Resten einer Stange Dynamit in die Luft. Als ich mich durch das Loch fallen lasse, halte ich mich zum Glück nach rechts und lande in einem sicheren Gang anstelle von pieksenden Dornen. Als ich an einem Gitter angelangt bin, unter dem ein Ägypter auf mich wartet, beeile ich mich, rechts an ihm vorbeizuspringen, bevor er mich wahrgenommen hat, und ihn schnell zu weiteren Block weggesprengt habe und über eine Grube mit Messern gesprungen bin, erwartet mich die bis nun gefährlichste Stelle: Ich muß mich in einen Gang fallenlassen, in dem drei Doktoren hin- und herwieseln. Als sie gerade alle drei in Gegenrichtung laufen, riskiere ich einen Sprung und lande direkt vor einem der Fanatiker. Schnell schalte ich ihn und seine Kollegen mit drei Schüssen aus. Dann bemerke ich, daß ich mich bereits am Ausgang der Pyramide befinde. Mit



[4] Jedes kleines Kind weiß, wie gefährlich die Bauwerke der alten Ägypter sind, aber unser mutiger Abenteuerer kennt keine Furcht

ich schneller falle als die Doktoren die Leiter heruntersteigen können, Ausgang erreichen. In der folgenden Kammer befinden sich neben einem Doktor und einem Ägypter erbeute hier eine Maske und neue Munition, bevor ich über zwei Leitern den Grund erreiche. Achtung, unterwegs kommt Euch ein Dok-tor entgegen! Unten angelangt muß ich mich sofort unter einem aus dem Nichts auftauchenden Pfeil ducken.

Auf meinem Weg in den näch-sten Raum schnellen mehrere Stacheln jeweils haarscharf hinter mir vorbei. Dann locke ich zwei Doktovor ich ebenfalls vor bzw. über ihnen stehe. Durch einen Schuß auf die gegenüberliegende Wand löse ich einen Felsblock aus der Wand. es mir auf ihm bequem und lasse ten transportieren. Da er unten nur sehr kurz hält, krieche ich schnell herunter, bevor er mich an der Decke zerquetscht. Der "normale" Weg ware hier aufgrund einiger Messer tödlich gewesen, Ich lande auf einem kleinen Vorsprung. Auch hier zwingen mich einige Pfeile auf den Boden. Zwischen ih-



[5] Der gesuchte Diamant bringt dem Helden mit Pistole und Hut großen Ruhm in London, aber bis dahin muß er erst noch kommen

Bewegung setzt. Als er in der Mitte Messer auf dem Boden gerannt. Kurz vor dem Ende der Strecke wendet der Block, und ich lande mit einem weiten Satz im Durchgang zu einem weiteren Abschnitt. Hier stoße ich mit dem Stock eine

Mein Herr und Meister am Joystick drückt den Freezer-Knopf seines Multifunktionsmodules und gönnt mir so ein wenig Ruhe. Den Rest des Action-Abenteuers um Rick Dangerous gibt's dann in der

64'er Longplay

Habt auch Ihr ein Spiel, das Ihr gut genug beherrscht, um über den Spielverlauf einen Artikel zu schrei ben? Dann tut es doch! Ihr müßt aber für alle auftretenden Probleme Lösungen anbieten. Außerdem freuen wir uns über Szenen-Fotos (Dia) oder abgespeicherte Bilder (mit ge-eignetem Modul oder Spielstände). Und damit sich niemand die Mühe umsonst macht, hier eine Liste der bereits veröffentlichten Longplays:

4/89: Uridium II

5/89: Last Ninja II (Teil 1) 6/89: Ghosts'n Goblins

7/89: Katakis

8/89: Last Ninja II (Teil 2)

9/89: Wizball 10/89: Grand Monster Slam 11/89: Zak McKracken (Teil 1) 12/89: Spherical 1/90: Zak McKrakcen (Teil 2)

2/90: Oil Imperium 3/90: Ultima (Teil 1)

4/90: Ultima (Teil 2)

5/90: Ultima (Teil 3)

6/90: Elite

8/90: X-Out 11/90: Maniac Mansion

12/90: Turrican

2/91: Dragon Wars (Teil 1) 3/91: Dragon Wars (Teil 2) 4/91: Pirates

5/91: Bard's Tale (Teil 1)

5/91: Bard's Tale (Teil 1)
6/91: Bard's Tale (Teil 2)
7/91: Turrican II (Teil 1)
8/91: Turrican II (Teil 2)
und Secret Silver Blades
9/91: Turrican II (Teil 3)
und The Last Ninja
10/91: Bard's Tale 2 (Teil 1)
11/91: Bard's Tale 2 (Teil 2)
und Saint Dragon
12/91: Armalyte (Teil 1)
1/92: Bard's Tale 2 (Teil 3)
2/92: Bard's Tale 2 (Teil 4)

2/92: Bard's Tale 2 (Teil 4)

und Armalyte (Teil 2)
3/92: Last Ninja 3 (Teil 1)
4/92: Defender of the Crown
5/92: Buck Rogers
6/92: Pool of Radiance Teil 1
7/92: Pool of Radiance Teil 2

8/92:10

9/92: Dirty

10/92: Curse of the Azure Bonds

11/92: Ultima 6 (Teil 1) 11/92: Ultima 6 (Teil 2) 1/93: King's Bounty 2/93: Creatures 2 3/93: Crime Time

4/93: Soul Crystal

5/93: Catalypse (Teil 1) 6/93: Catalypse (Teil 2) 7/93: Elvira 2 (Teil 1) 8/93: Elvira 2 (Teil 2) 9/93: Times of Lore (Teil 1)

9/93: Times of Lore (Teil 1)
10/93: Times of Lore (Teil 2)
11/93: First Samurai (Teil1)
12/93: First Samurai (Teil2)
1/94: Elvira – Mistress of the Dark
2/94: Centauri Alliance (Teil 1)
3/94: Centauri Alliance (Teil 1)
3/94: Rick Dangerous (Teil 1)
Top Spiele 2: Bard's Tale 3
und Zak McKraken
Top Spiele 3: Turrican und
Death Knights of Krynn
Top Spiele 4: Maniac Mansion
und Gateway to the Savage
Frontier

Unsere Anschrift:

MagnaMedia Verlag AG Redaktion 64'er Stichwort: Longplay Postfach 1304 85531 Haar bei München

Jeden Monat suchen wir von der 64'er-Redaktion die besten, interessantesten und kreativsten Programme für Ihren 64'er aus. Programme, die Ihnen die Arbeit erleichtern – Programme, die Spaß machen. Und das Monat für Monat für nur DM 9,80!

JETZT NIT DISKETTEN-ABO! SIESPAREN SIEHR ALS 15%!

Auf der Diskette zur 64'er-Ausgabe 4/94 finden Sie beispielsweise:

Den redaktionellen Beitrag zum "Programm des Mit ausführlichen Beschreibungen und wichtigen Zusatzinfos!


Programm des Monats:

AssBlaster++

64'er 4/94

Er hat vom "TurboAss" die Geschwindigkeit, vom "Input-Ass" die Editor-Kommandos und vom "Vis-Ass" den gewohnten Komfort sowie unzählige weitere Features: eine gelungene Mischung!

- Zwei Formate vereint: CBMTODOS
- Minensuche
- Amica Paint
- Zusätzlich 2K-Byter, 5K-Byter sowie die Software zu unseren Kursen und Corner-Rubriken




7200 Zeilen lassen sich assemblieren

Bestellen Sie jetzt die besten Programme des Monats oder nützen Sie unser günstiges Abonnement. Einfach den Coupon ausfüllen und an uns zurückschicken. Ganz schnell geht's per Telefon oder Fax! Sie erhalten die gewünschten Programme dann schnell und zuverlässig. Bestelladresse siehe Bestellcoupon.

Fax (0 89) 42 36 08 Telefon (0 89) 42 71 039

2	Ausgabe	Bestell-Nr.	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis	Name, Vorname:	
0				THE PARTY AND	Signature and Si	▲ evtl. Kunden-N	
6			STREET, STREET	一点原型肥胖	Small 196	Straße, Hausnummer:	
=			February 1	Diversity States	SOLPHISON		
			1 1 1 1 1 1	Value of the same	The state of the s	PLZ/ Ort:	
0			PARIS .	Charles See See See	2019		
100-		D. Sept. Promised	Marian B	100 C 100 C	Supplied the second	Gewünschte Zahlungsweise bitte ankreuzen:	
		NAME OF STREET		TOTAL AND	A SOUTH AND	Scheck liegt bei zzgl. DM 5,50 Versand, Porto	
0						Ausland nur gg. Vorkasse mit Euroscheck zzgl. DM 10,- Versand, Port	
	Bankleitzahl:		Kor	nto-Nr.:	MEDIA STATE	Bankabbuchung zzgl. DM 5,50 Versand, Porto	
	ne division					Per Nachnahme zzgl. DM 10,- Versand, Porto	
ST	Inhaber:	market Karley	Geld	dinstitut:	THE PARTY OF THE P		
S W							



Haben Sie eine Ausgabe verpaßt? Kein Problem – wir halten die Programme des Monats bis zu einem Jahr für Sie bereit. Bestellen Sie problemlos nach und Sie bekommen eine komplette Sammlung der besten Programme für Ihren 64'er.

Weitere Angebote aus früheren Ausgaben:

Crossfire

64'er 3/94

Mit dem Jovstick bewaffnet, geht's in ein Labyrinth voller heimtückischer Gegner, die dem Spieler allein oder mit Partner, das Leben durch ihr Kreuzfeuer schwermachen. Action und Hektik sind sicher.

- Utility: Programm-Linker
- Musik: Sound Ripper
- Geos-Programmierung
- Zusätzlich 2K-Byter, 5K-Byter sowie die Software zu unseren Kursen und Corner-Rubriken

Bestell-Nr. 10403

Gepa

Parallax ist heute bei Spielemachern kein Zauberwort mehr, sondern wird jetzt auch beim C 64 zunehmend Standard. Mit "Gepa" geben Sie Ihrem Game eine aufwendig scrollende Landschaft.

- Datenfile für das Adreß-Eprom (2MHz C 64)
- O Demo-Programm für die Power-LED
- RAM-Disk
- Extra Level zu FlipIt!
- Zusätzlich 2K-Byter,5K-Byter sowie die Software zu unseren Kursen und Corner-Rubriken Bestell-Nr. 10402

64´er-Sonderdiskette´93

12 x das Beste vom Besten des Jahres 1993 aus dem 64'er-Magazin! Alle Programme des Monats auf Diskette mit Anleitung (Textfile)! Da haben Sie jede Menge Spiele, Anwendungen und Tools. Lieferung besteht aus vier

- 1/93: Sir-Copie eines der besten Kopierprogramme
- 2/93: Schach 64 Schachprogramm der absoluten Spitzenklasse
- 3/93: Nordic-Beat-Editor Musik-Editor
- 4/93: Fred's Back ein Jump'n'-Run-Spiel der
- 5/93: FLI-Painter Farbkünstler (Malprogramm)
- 6/93: Plis ein Spiel für Strategie- und Grafik-Fans 7/93: GoDot universelles Tool zur Bearbeitung und
- Konvertierung von Grafiken im C-64-Format und Dateien von PC und AMIGA
- 8/93: Working Stone ein Spiel mit 50 Leveln 9/93: Magische Steine Adventure-Spiel der Extraklasse mit toller Grafik und schneller Spielablauf
- 10/93: Der Basic-Assembler Super Programmier-Tool
- 11/93: Hermetic ein tolles Ballerspiel mit vielen Gegnern und professioneller Grafik
- 12/93: Shadow of the Evil ein Abenteuer- und Labyrinth-Spiel

Bestell-Nr. 11401

DM 19,80

64´er-Sonderdiskette

12 x das Beste vom Besten des Jahres 1992 aus dem 64'er-Magazin Alle Programme des Monats auf Diskette mit Magazini Alle Programme des Monats auf Diskette mi Anieitung (Textfile)! Da haben Sie jede Menge Spiele, Anwendungen und Tools. Lieferung besteht aus zwei

- 1/92: Die Diamanten von Tenract Strategiespiel
- he Texter Textverarbeitungsprogramm.
- /is-Ass Top-Assembler
- Vokabeltrainer

Bestell-Nr. 11301

- Adress-Master Top-Adressverwaltung
- Magazin-Creator
- Line V1.1 Grafikprogramm der Spitzenklasse
- Mipofix starker Musikeditor
- loons Spiel (Kampf gegen Raumschiffe)
- Geometrie-Ass analytische Geometrie
- inal Mon Speichermonitor
- 12/92: DIR-Designer Disketten-Tool

DM 19,80

VORSCHAU = 5/94

VORSCHAU
WIE NIACHSTE AUSGABE
AND 22.04.94

Soft
ERSCHENT AND 22.04.94

Soft
hält",
Mega-Fi

Videoprofi C64


Wer einen Videorekorder und einen C 64 besitzt, kann z.B. Videofilme mit eigenem, professionellem Vorspann versehen. Kommen dann noch eine gute Kamera und ein Genlock hinzu, steht einem fernsehreifen Intro nichts mehr im Weg. Wir sagen Ihnen, welche Hard- und Software Sie brauchen, um kreativ zu werden.

Software-Testlabor

■ Wir testen wieder "was das Zeug hält", z.B. "Fiblebrowser", eine Mega-Fileauswahlbox" für Geos, die CMD-Utilities und eine neue Sammlung aus den USA, die "Landmark Serie" von New Horizon Software.

Amiga-Feeling

■ Ein kleines Modul läßt den C 64 zum Amiga-ähnlichen Rechner werden. Jetzt wartet Ihr C 64 auf die Disketten und lädt automatisch das erste Programm von ihnen. Als Bonus gibt's dazu noch eine kleine Schnelladeroutine.






So funktioniert's

Das Packen und Entpacken mit den PC-kompatiblen Packern LHA und ARC wird in einem Workshop enträtselt, und Sie erfahren, wie und wozu Sie den Geo-Hexer am besten nutzen können. Besitzer von CMD-Floppies bekommen endlich Tips und Tricks auch zu Ihren Geräten geboten.

DEUICE #	9 U2.14 (C)1992 8	SOURCE-
PARTITION PATH	Ĭ541	TARGET-
DEVICE # TYPE PARTITION PATH	CMD FD	
PLEASE MAKE	SELECTION	STATUS-
F1/F5 - SI F3/F7 - SI S/I - SI	T SOURCE/TARGET T SOURCE/TARGET T SOURCE/TARGET	PARTITION
A/B - SI F/R - SI C/# - BI	DURCE/TARGET DIR ELECT/RESELECT F END DISK COMMAND	ECTORY ILES ATCHING
C/# - B	DPY C-128 BOOT S XIT PROGRAM	ECTOR

Giga-Publish: Die Preview-Funktion zeigt die korrekte Spaltenaufteilung und Plazierung der Grafik (markiertes Feld).



DTP - Die neue Erfahrung

Wenn Sie aus Ihren Schriftstücken endlich etwas mehr machen wollen, wenn Sie Texte ansprechend gestalten, oder eine eigene Zeitung herausgeben wollen, dann ist die nächste Ausgabe für Sie unverzichtbar. Wir zeigen genau am Beispiel eines Bewerbungsschreibens wie man mit DTP (Computerlayout) umgeht und welche Programme empfehlenswert sind. Gestalten Sie Ihre Texte in Zukunft wie die Profis, wir zeigen Ihnen wie man es macht.

Aus aktuellen oder technischen Gründen können Themen ausgetauscht

werden. Wir bitten dafür um Verständni

Das Komplettsystem für kreative Computeranwender

Digital Genlock für C64/C128

Grafik- und Texteinblendungen in laufende Videofilme. Vor-, Abspänne und Untertitel wie im Fernsehen in den Videofilm mischen und somit Ihr Urlaubsvideo zum richtigen Fernseh-Thriller ausbauen. 3 verschiedene Mischmodi bei gleichzeitiger Darstellung von 4 Farben aus einer Palette von 184 Farbtönen (Testbericht: 64er 6/93).



Anschlüsse für Video 8, Hi8, VHS und SVHS. Steuerung über mitgelieferte Software, Videofox 2.1 oder besonders komfortabel mit dem Videoprofi.

Inkl. Netzteil, Steuersoftware, Anschlußkabel für Monitor und DM 798,-

Demokassette zum Digital Genlock

Zahlreiche Videoclips, die in 30 Min. die außergewöhnlichen Fähigkeiten des Digitalen Genlocks zusammen mit dem Videoprofi demonstrieren

VHS-Kassette inkl. Versand

Videoprofi

Als Weiterentwicklung des Videofox II stellt der Videoprofi das ultimative Werkzeug zum Erstellen professioneller Videotitel dar. Völlig neue Texteffekte (z.B. hüpfende oder seitlich hereinfahrende Buchstaben), Farbscrolling und horizontale Lauf-schrift sind nur einige Neuerungen! Komfortable Steuerung des Digitalen Genlocks über die integrierte und erweiterte Steuersoftware, z.B. wird nun weiches Ein- und Ausblenden von Tafeln möglich! Als Modul steht Ihnen das Programm sofort nach dem Einschalten zur Verfügung. Kompatibel zum Videofox II. (Testbericht: 64er 7/93). DM 228,-Modul inkl. Eddison



Professionell wirkende Filmtitel für Ihren Urlaubsfilm. Vor- u. Abspänne oder Schaufensterwerbung sind mit diesem Pro-gramm kein Problem. Vielfältige Möglichkeiten zur Kombinati-on von Text und Grafik, trickreiche Überblend- u. Scrolleffekte. In der neuen Version noch mehr Effekte u. Möglichkeiten. Z.B. frei programmierbare Abfolge der Tafeln und Effekte. Videofox II inkl. Eddison Grafikeditor DM 128,-Update Videofox auf Videofox II DM 68,-

Movies (Videofox Voraussetzung)

Ein Leckerbissen für jeden "Videofoxer". Bewegte Buchstaben und Schriftzüge wie Kamera, Urlaub ... Als Trickfilm in beeindruckender Qualität. Kurze Szenen in Farbe und Ablauf veränderbar. Kurze, in den Videofilm einspielbare 6 Diskettenseiten DM 49.-

Colour-Movies (Videofox II Voraussetzung)

Mehr als 90 Farbbilder, um Ihren Videofilm noch perfekter zu gestalten: Jahreszahlen im Metalliclook, bunte Ländernamen, Ereignisse (z.B. Urlaub) und kaleidoskopartige Überblendbil-

Inkl. ausführlicher Anleitung mit hilfreichen Tips und Tricks zum Erstellen eigener Videovorspänne und einem leicht bedienbaren Kopierprogramm.

8 Diskettenseiten

Scanntronik

Mugrauer GmbH Parkstraße 38 · 85604 Zorneding-Pöring Telefon (08106) 22570 Fax (08106) 29080



Das Nonplusultra in Sachen DTP!

"Simple Bedienung bei konkurrenzloser Leistung" (64er 1/89). Modul mit 100 KByte Speicher, das Ihrem C64 unglaubliche Leistung entlockt. Drei Editoren für Text, Grafik und Layout, voll menübedient, ganze DIN-A4-Seite im Computer, über 3000 Schriften, automatische Silbentrennung, Text weicht um Grafik aus, Kontursatz. Für alle Epson- u. Commodore-kompatiblen Drucker. Tests in 64er 1/88, 3/88, 1/89.

Komplett mit Modul, Anleitung, Demo- und Utility-Disk

Tips und Tricks zum PAGEFOX Über 150 Seiten nützliche Tips, Tricks und Anregungen zum Pagefox sowie drei Disketten beidseitig gefüllt mit Grafiken und

Das wohl beste Zeichenprogramm für den C64 durch Ausnutzung des Pagefox-Moduls. Bildschirmübergreifend drehen, spiegeln, vergrößern und verkleinern beliebig großer Ausschnitte aus der gesamten DIN-A4-Seite. Scheren, in den Raum kippen, Fluchtpunktdarstellung, um Zylinder wickeln etc.

Der kleine Bruder des Pagefox, ohne Modul und Menübedie-DM 98,nung, aber genau so flexibel.

Komfort-Zeichensatzeditor für Pagefox und Printfox, inkl. 25 Zeichensätze, Initialen, Rahmen, Utilities. DM 78,-

3 Disketten voller Grafiken und eine Sammlung von Tips und Tricks zum Printfox. DM 78,-Grafiksammlung allein für Printfox-User DM 38,-

24-Nadel-Druckertreiber für Pagefox, Printfox und Softy, höchste Qualität und Schwärzung DM 48,ste Qualität und Schwärzung

Komfortables Software-Interface für Drucker am Userport, inkl. Userport-Kabel DM 49.-

Colourprinter

Druckt erstklassige Farbhardcopys auf normalen Schwarzweiß-Druckern, in 16 Farben, verschiedenen Größen und Dich-

DM 158.-Für Star NL/NG/LC: Für Star LC/10 Colour und Epson-kompatible Farbdrucker (Lie-

ferung ohne Farbband) Rainbox-Print II

Das farbige Seiten-Gestaltungs-Programm für Einladungen, Poster oder Glückwunschkarten. Vier Diskettenseiten gefüllt mit Grafiken, Schriften, Rahmen und fertigen Layouts. Farbiger ausdruck auf Farbdruckern oder mittels Colourprinter-Farbbändern auf S/W-Druckern sowie Graustufen-Hardcopy

Zum gleichzeitigen Anschluß von Drucker, Floppyspeeder und anderen Geräten (z.B. Scanner) am Userport ohne gegenseitiDM 49,-

Eddison

Der Nachfolger des legendären Hi-Eddi+, ein neuer Standard für Zeichenprogramme. Kombiniert einfachste Bedienung (Maus-Menüs, Gummis, Folien) mit höchster Leistung (z.B. stufenlos vergrößern und verkleinern), Ausdruck auf 9- und 24-Nadel-Druckern. Zum Einsteigerpreis

Videotext-Decoder

Videotext-Decoder bringt aktuelle Teletextinformationen aller empfangenen Sender auf Ihren C64/128-Bildschirm. Durch die mitgelieferte Software kann man nicht nur Teletext seitenweise aufrufen. Es besteht auch die Möglichkeit Seiten abzuspeichern oder zu laden sowie auszudrucken. Standard Composite-Videosignal (FBAS) erforderlich

Funkamateure aufgepaßt! Von Printfox/Pagefox-Programmierer Hans Haberl gibt es jetzt ein erstklassiges Funkternschreib-Programm für Amtor, RTTY, ASCII und CW. Mit Pagefox-Text-editor, mehrsprachigen Memories, grafischer Signalanalyse, Maildrop etc. Dazu ein Wetterfunk-Decodierungsprogramm und ein 200seitiges Buch, das leicht verständlich Grundlagen, Fachbegriffe und Betriebstechnik erklärt. DM 98,-

CH: Nauer Design, 4612 Wangen, Tel. (062) 322858 A: Print-Technik, Stumpergasse 34, 1060 Wien Berlin: Mükra Datentechnik, Schöneberger Str. 5, 12103 Berlin

lesen beliebige grafische Vorlagen, auch Fotos, in den Computer ein, um sie z.B. im Pagefox oder Videofox zu verwenden. Inkl. Eddison-Grafikeditor, zusätzliche Möglichkeiten mit Page-



Handyscanner 64

Unkompliziert und schnell, Scanner einfach über die Vorlage schieben. Getrennte Regler für Helligkeit und Kontrast. Inkl. Netzteil und C64-Interface DM 398, PC-Steckkarte und Software DM 98,-

Konvertierungsprogramm Handyscanner — Bilder nach GEOS 2.0

SDIe preisgünstige Lösung: Einfach Scanner auf den Druckkopf setzen und Vorlage einspannen. Erfaßt eine ganze DIN-A4-Sei-te. Erhältlich für Epson RX/FX/JX-80, LX-400/800, Star SG/NL/NG/LC-10(C)/20




Eine neue Digitizergeneration

DM 98,-

Eine neue Digitizergeneration
Hochauflösend, farbfähig, mit Helligkeitsautomatik, Scanntronik-kompatible Hard- und Software. Drei Programme zur optimalen Nachbearbeitung sowie zur Drucker-, Bildschirm- und Farbdarstellung. Nutzt auch Pagefoxmodul. Kameras, Videorecorder und Fernseher mit Videoausgang anschließbar. Digitizer-Modul, Diskette, Farbfilter, und deutsche Anleitung
DM 258,-

DM 28,-



Maus ohne Software

Farbbandrecycler
Reduzieren Sie Ihre Farbbandkosten um 90 %! Patent in 48 Ländern, paßt für jedes gängige Farbband, auch für bunte Farbbänder geeignet — nach 10 Min. ein frisches

Farbband. Farbbandrecycler (mit 2 Patronen für ca. 6 Bänder) DM 89.-DM 89,-Motorantrieb zum Farbbandrecycler Patronenset rot, gelb, blau (je 2 Patronen) DM 16,-DM 14,-Patronenset schwarz (6 Patronen) Maus inkl. Malprogramm Cheese DM 98,-DM 58,-

GRATISPROSPEKT ANFORDERN! Versandkosten Inland DM 9,-Versandkosten Ausland bitte vor

Bestellung bei uns erfragen!

GEOSZ

Das neue ist das Beste, das es je gab.



Haben Sie sich schon immer gewünscht, Ihren C64 wie einen wirklich modernen Computer auszustatten? Mit ausgereifter Technologie und vielen nützlichen Utilities, mit denen die Arbeit leicht von der Hand geht? Dann können wir Ihnen das beste GEOS, das es je gab, anbieten: GEOS 2.5. Die brandheiße, neue Version bietet zahlreiche Erweiterungen und Überarbeitungen, die man einfach haben muß.

Neue Utilities:

• neuer Desktop mit Fenstertechnik und vielen neuen Funktionen • Disk Turbo zur Verkürzung der Ladezeiten des Floppy-Laufwerks • PrintDir druckt Ihre Directories • neue NLQ-Druckertreiber • 2 neue Maustreiber • Silbentrenner nach Duden für GeoWrite-Texte.

Neue Module:

 Foto- und Textmanager zum Einfügen von Text und Grafik in Ihre Dokumente • GeoText, der schnelle Editor mit vielen GeoWrite-Funktionen • ShowFont zeigt die Muster einer Schrift, bevor Sie sich entscheiden müssen.

Aber das ist noch nicht alles, denn ein Wecker ist enthalten, ein Notizblock, ein Taschenrechner und und und ...

Mit dem besten GEOS geht jetzt eigentlich alles: Textverarbeitung, Bildverarbeitung, Desktop Publishing, Kalkulation, Präsentation, Telekommunikation, Dateiverwaltung ... Machen Sie mit: GEOS 2.5 - das Beste, das es je gab. Jetzt im Fachhandel!

GEOS Version 2.5, Bestell-Nr. 57019, DM 89,-*

Update auf Version 2.5

erhalten Sie direkt beim Markt&Technik Buch- und Software-Verlag GmbH & Co., Hans-Pinsel-Straße 9b, 85540 Haar bei München, gegen Einsendung der 1. Seite des Originalhandbuches und eines Verrechnungsschecks.

Update von 2.0 auf 2.5, Bestell-Nr. 57019A, DM 49,-* Update von 1.X auf 2.5, Bestell-Nr. 57019D, DM 69,-*

Das beste GEOS erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler, in den Computerabteilungen der Warenhäuser und im guten Fachhandel.

unverbindliche Preisempfehlung

Bitte ausschneiden und einsenden an: Markt&Technik Buch- und Software-Verlag GmbH & Co., Hans-Pinsel-Str. 9b. 85540 Haar, oder faxen an: (0 89) 4 60 03-1 00 Markt&Technik



Das	C	PA
Bes		
	Name and Address of the Owner, where the Owner, which the	

1099/5

Bitte schicken Sie mir:

- GEOS 2.5, Bestell-Nr. 57019, DM 89,-
- ☐ Update von 2.0 auf 2.5, Bestell-Nr. 57019A, DM 49,-
- Update von 1.X auf 2.5, Bestell-Nr. 57019D, DM 69,—
- Den Rechnungsbetrag zahle ich
- per Nachnahme, per beiliegendem Verrechnungsscheck.

Name:

Straße: PLZ/Ort: